

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.11НА99.Н00490

Срок действия с 16.07.2019

по 15.07.2022

№ **0621806**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью "ОС ЦПС". Место нахождения: 630102 Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Шевченко, дом 4, офис 404. Адрес места осуществления деятельности: 630102 Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Шевченко, дом 4, офис 404. Телефон: + 7(383) 207-54-60. Адрес электронной почты: os-zps@ncspru.ru. Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11НА99; дата регистрации аттестата: 28.12.2018 года.

ПРОДУКЦИЯ Ключи гаечные ручные для монтажа и демонтажа резьбовых соединений при обслуживании и ремонте машин, станков, автомобилей, трубопроводов, оборудования промышленных предприятий ООО "КЗСМИ"
Выпускается по ГОСТ и ТУ см. Приложение (бланк № 201307)
Серийный выпуск.

код ОК
25.73.30.171,
25.73.30.172

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 2838-80. Ключи гаечные. Общие технические условия.

код ТН ВЭД
8204 11 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента».
Место нахождения: 403882, Россия, область Волгоградская, город Камышин, территория Промзона, дом 3.
Адрес места осуществления деятельности: 403882, Россия, область Волгоградская, город Камышин, территория Промзона, дом 3.
ОГРН: 1023404962624. Телефон: (84457) 5-70-00. Адрес электронной почты: kamtools@kzsmi.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента».
Место нахождения: 403882, Россия, область Волгоградская, город Камышин, территория Промзона, дом 3.
Адрес места осуществления деятельности: 403882, Россия, область Волгоградская, город Камышин, территория Промзона, дом 3.
ОГРН: 1023404962624. Телефон: (84457) 5-70-00. Адрес электронной почты: kamtools@kzsmi.ru.

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 585-07-19/2019 от 16.07.2019 года, Испытательной лаборатории "Промтехконтроль", аттестат подтверждения компетентности испытательной лаборатории № СДС RU.ТВ.ИЛ.00001.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

подпись

Чернышова Ю.А.

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Суховеев С.И.

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ **0201307**

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.11НА99.Н00490

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.73.30.171 8204 11 000 0	Ключи гаечные кольцевые двусторонние коленчатые с размерами зева, мм: КГН S 6x7 - 50x55	ГОСТ 2906-80 ТУ 3926-031-53581936-2018
25.73.30.171 8204 11 000 0	Ключи гаечные с открытым зевом односторонние укороченные с размерами зева, мм: КГО S 13 – 200	ТУ 3926-043-53581936-2019
25.73.30.171 8204 11 000 0	Ключи гаечные кольцевые односторонние коленчатые укороченные с размерами зева, мм: КГНО S 24 – 50	ТУ 3926-002-53581936-2013
25.73.30.171 8204 11 000 0	Ключи гаечные кольцевые ударные с размерами зева, мм: КГКУ S 17 – 125	ТУ 3926-020-53581936-2019
25.73.30.171 8204 11 000 0	Ключи гаечные кольцевые двусторонние прямые с размерами зева, мм: КГКП S 6x7 - 32x36	ТУ 3926-051-53581936-2013
25.73.30.172 8204 11 000 0	Ключи для круглых шлицевых гаек с наружным диаметром гаек в мм: КГЖ S 12, 14-16 - 200-210	ГОСТ 16984-79
25.73.30.172 8204 11 000 0	Ключи шарнирные для круглых шлицевых гаек с наружным диаметром гаек в мм: КГШ S 22-60, 65-110, 115-220	ТУ 3926-047-53581936-2019
	Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента» Адрес: 403882, Россия, область Волгоградская, город Камышин, территория Промзона, дом 3.	



Руководитель органа _____

ЧБ
подпись

Чернышова Ю.А.

инициалы, фамилия

Эксперт _____

Сух
подпись

Суховеев С.И.

инициалы, фамилия