## **Produktdatenblatt**



## Schutzrosette mit Zylinderabdeckung 306.23PBESZ





## Schutzrosette mit Zylinderabdeckung 306.23PBESZ

in Polyamid matt-Stahlverbundbau mit

Zylinderabdeckung,

Außenrosette Durchmesser 58 mm, 16 mm hoch, Unterteil mit integrierter Zylinderabdeckung mit Stützumfassung,

in konischer Ausführung, als Schutz gegen gewaltsames Abdrehen

Innenrosette FS-Ausführung, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch,

verdeckte Verschraubung, zur paarweisen Montage, Lieferung mit Schrauben M 5,


Lochungen für Profilzylinder (PZ), für

Zylinderüberstände: 10,5 - 15

Die Schutzrosette entspricht den Vorgaben der

**DIN 18273** 

## Abmessungen in mm



Farben 98 99 97 95 92 90

Polyamid, matt

Alternative Farben



Polyamid

Technische Änderungen vorbehalten, 25.03.2020

HEWI Heinrich Wilke GmbH Postfach 1260

Postfach 1260 Telefon: +49 5691 82-0 D-34442 Bad Arolsen Telefax: +49 5691 82-319 info@hewi.de www.hewi.com