

**Mechaniczny podajnik r czników MERIDA SOLID CUT
za 100 zł netto przy zakupie 2 kartonów r czników
MERIDA OPTIMUM AUTOMATIC RAB302 (12 x 250 m
= 3 000 m, 11 100 listków)**

symbol: PROMO3



Parametry

Mechaniczny podajnik r czników papierowych w rolach MERIDA SOLID CUT AUTOMATIC MAXI, tworzywo ABS, front pełen biały - mat, tył transparentny jasny - mat

symbol: CJB302

- niewielkie rozmiary - podajnik mie ci rolk MAXI o długo ci 250m (!) i rednicy do 19,5 cm
- urz dzenie wykonane jest z wysokiej jako ci tworzywa ABS
- cicha i delikatna praca mechanizmu
- nó tn cy wykonany z super twardego i odpornego na t pienie tworzywa sztucznego
- mechanizm tn cy został tak zaprojektowany, aby ucina jak najkrótsze odcinki papieru, co oznacza rzadsz konieczno wymiany rolki oraz lepsze wykorzystanie r cznika
- front pełen biały - mat
- tył transparentny jasny - mat
- zamykany na kluczyk



Parametry

| | |
|-------------------------|---------|
| wysoko | 34 cm |
| szeroko | 31 cm |
| gł boko | 20,5 cm |
| długo odcinanego listka | 24 cm |

Ręczniki papierowe w roli z adaptorem MERIDA OPTIMUM AUTOMATIC MAXI, białe, rednica 19 cm, długość 250 m, jednowarstwowe, karton 6 rolek



RAB302



Wykonane w 100% z celulozy.

Kolor biały.

Jednowarstwowe, miękkie, gofrowane.

Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Spełniają wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Posiadają certyfikat ekologiczny FSC.

PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|-----------------------|---------------------|
| surowiec | 100% celuloza |
| kolor | biały |
| białość | 83 % |
| ilość warstw | 1 |
| długość wstęgi | 250 m |
| szerokość wstęgi | 20,5 cm |
| rednica | 19 cm |
| gramatura | 40 g/m ² |
| perforacja | nie |
| gofrowanie | tak |
| wodotrwałość | tak |
| ilość w opakowaniu | 6 szt. |
| ilość na palecie | 40 kartonów |
| tolerancja parametrów | +/-5% |

DO PODAJNIKÓW

| | |
|--------|--------|
| CEB301 | CEC301 |
| CEB501 | CEC501 |
| CHB301 | CTN302 |
| CTS302 | CJB302 |
| CJB304 | CJC302 |
| CJC303 | CJB301 |
| CJB503 | |