

# Нержавеющие RFID жетонные душевые панели SLZA 31, SLZA 32, SLZA 32T



SLZA 31

SLZA 32



SLZA 32T

## Характеристики



- **гигиенический смысл**
- нержавеющие RFID жетонные настенные душевые панели со считывателем жетона
- SLZA 31 предназначен для однотрубных систем холодной или предварительно температурно-подготовленной воды
- SLZA 32 предназначен для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры механическим смесителем
- SLZA 32T предназначен для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры термостатическим смесителем
- предохранитель от обварения (SLZA 32T)
- когда заряженный RFID-жетон прикладывается к считывателю, душ активируется (красный диод подмигивает)
- реагирует на нажатие кнопки немедленным пуском воды и загораются десять красных диодов, которые постепенно потухают и так отсчитывают время подачи воды
- пользователь может выключать и включать воду пьезо кнопкой прямо в душе
- 30 % оплаченное время до прекращения подачи воды, пользователь предупреждается путем прерывания потока воды
- когда жетон снова прикладывается во время принятия душа, вся секвенция возобновляется, и все начинается с самого начала
- настройка параметров с помощью установочного жетона
- материал AISI - 304
- матовая поверхность

## Размеры




SLZA 31

- 1 - подача воды
- 2 - душевая головка
- 3 - индикация отсчета времени подачи воды
- 4 - RFID зона считывания
- 5 - кнопка START/STOP


## Технические данные

<b>Питающее напряжение</b>	24 В пост.
<b>Потребляемая мощность</b>	7 Вт
<b>Рабочее давление</b>	0,1 - 0,6 МПа
<b>Расход воды</b>	9 л/мин. (инф. пар.)
<b>Подача воды</b>	наруж. резьба G 1/2"



SLZA 32

- 1 - подача воды
- 2 - душевая головка
- 3 - индикация отсчета времени подачи воды
- 4 - RFID зона считывания
- 5 - кнопка START/STOP
- 6 - механический смеситель



SLZA 32T

- 1 - подача воды
- 2 - душевая головка
- 3 - индикация отсчета времени подачи воды
- 4 - RFID зона считывания
- 5 - кнопка START/STOP
- 6 - термостатический смеситель

## Спецификация поставки

- |                 |                |   |
|-----------------|----------------|---|
| <b>SLZA 31</b>  | - арт. № 89310 | душевая панель с электроникой и считывателем кредита на жетоне, душевая головка (возможность настройки угла излива), электромагнитный клапан (1 шт.), соединительные шланги, угловой вентиль с фильтром (1 шт.)   |
| <b>SLZA 32</b>  | - арт. № 89321 | душевая панель с электроникой и считывателем кредита на жетоне, душевая головка (возможность настройки угла излива), электромагнитный клапан (1 шт.), механический смеситель, соединительные шланги, угловой вентиль с фильтром и обратным клапаном (2 шт.)     |
| <b>SLZA 32T</b> | - арт. № 89320 | душевая панель с электроникой и считывателем кредита на жетоне, душевая головка (возможность настройки угла излива), электромагнитный клапан (1 шт.), термостатический смеситель, соединительные шланги, угловой вентиль с фильтром и обратным клапаном (2 шт.) |

## Рекомендуемые принадлежности

- |                  |                |  |
|------------------|----------------|--|
| <b>SLZ 01Y</b>   | - арт. № 05012 | источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 душей                            |
| <b>SLZ 01Z</b>   | - арт. № 05011 | источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 душей                            |
| <b>SLZ 04Y</b>   | - арт. № 05042 | источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 5 душей  |
| <b>SLZ 04Z</b>   | - арт. № 05041 | источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 9 душей  |
| <b>SLZ 04X</b>   | - арт. № 10049 | источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 15 душей |
| <b>SLZ 06</b>    | - арт. № 05060 | источник питания 24 В пост. для подключения макс. 1 душа                             |
| <b>SLT 04</b>    | - арт. № 09040 | термостатический вентиль 3/4", расход воды 28 л/мин. при давлении 0,1 МПа            |
| <b>SLT 05</b>    | - арт. № 09050 | термостатический вентиль 1/2", расход воды 42 л/мин. при давлении 0,1 МПа            |
| <b>SLZA 30</b>   | - арт. № 89300 | установка программирования для RFID жетонов  |
| <b>SLZA 30C</b>  | - арт. № 89301 | считыватель кредита на жетоне RFID   |
| <b>SLZA 30CZ</b> | - арт. № 89302 | считыватель кредита на жетоне RFID - монтаж в стену                                  |
| <b>SLZA 51</b>   | - арт. № 88510 | 50 шт. пластмассовых RFID жетонов, желтый цвет                                       |
| <b>SLZA 51B</b>  | - арт. № 88511 | 50 шт. пластмассовых RFID жетонов, синий цвет  |
| <b>SLZA 51R</b>  | - арт. № 88512 | 50 шт. пластмассовых RFID жетонов, красный цвет (логотип на жетоне невозможен)       |
| <b>SLZA 55</b>   | - арт. № 88551 | комплект 50 шт. RFID браслетов, жёлтый цвет  |



SLZA 30



SLZA 30C



SLZA 30CZ



1 шт. из 50 шт. жетонов  
SLZA 51



1 шт. из 50 шт. жетонов  
SLZA 51B



1 шт. из 50 шт. жетонов  
SLZA 51R



SLZA 55