



**МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНПРОМТОРГ РОССИИ)**

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, г. Москва, 125039

Тел. (495) 539-21-66

Факс (495) 547-87-83

<http://www.minpromtorg.gov.ru>

17.09.2020 № 68141/08

На № _____ от _____

АО «ПТК «Модерам»

пр. Обуховской обороны, д. 124, лит. А,
Санкт-Петербург, 192012

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации по результатам рассмотрения документов, представленных в соответствии с Правилами выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719, подтверждает производство следующей промышленной продукции на территории Российской Федерации:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя): Акционерное общество «Производственно-технологическая компания «Модерам» (АО «ПТК «Модерам»)

Реквизиты заявления: исх. от 10.09.2020 б/н (вх. от 11.09.2020 № МП-162841)
ИНН 7816057195 ОГРН (ОГРНИП) 1027800559368

Адрес местонахождения (адрес регистрации по месту пребывания либо по месту жительства): 192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 124, лит. А

Адрес местонахождения производственных помещений, в которых осуществляется деятельность по производству промышленной продукции: 192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 124, лит. А; 346880, Ростовская область, г. Батайск, ул. Шмидта, д. 9-Б

№	Наименование производимой промышленной продукции	Код промышленной продукции по ОК 034 2014 (КПЕС 2008)	Код промышленной продукции по ТН ВЭД ЕАЭС	Реквизиты документа ¹ , содержащего требования к производимой промышленной продукции
1	Обувь специальная кожаная с антипрокольной кевларовой прокладкой, поликарбонатным носком на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от повышенных и пониженных температур, механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж, проколов, порезов): ботинки, сапоги. Модели ботинок: БутМ-04, БутЖ-04; БуоМ-04, БуоЖ-04; БутМ-05, БутЖ-05; БуоМ-05, БуоЖ-05; БуоМ-06, БуоЖ-06; БутМ-07, БутЖ-07. Модели сапог: Суо-М-04, СуоЖ-04; Сут-М-04, СутЖ-04; Суо-М-05, СуоЖ-05; Сут-М-05, СутЖ-05; Суо-М-06, СуоЖ-06; Сут-М-07, СуоЖ-07.	15.20.32.122	6403	ОТТ-13.340.50-КТН-087-11 с изменением №1 «Специальная обувь работников организаций системы «Транснефть». Общие технические требования».
2	Обувь специальная кожаная с антипрокольной кевларовой прокладкой, поликарбонатным носком на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана литьевого метода крепления для защиты от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж, проколов, порезов): полуботинки, ботинки, сапоги. Модели полуботинок: ПМ-01, ПЖ-01; Модели ботинок: БМ-01, БЖ-01; Модели сапог: СМ-01, СЖ-01.	15.20.32.122	6403	ОТТ-13.340.50-КТН-087-11 с изменением №1 «Специальная обувь работников организаций системы «Транснефть». Общие технические требования».
3	Обувь специальная кожаная с антипрокольной кевларовой прокладкой, поликарбонатным носком на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж, проколов, порезов) и пониженных температур: ботинки, сапоги. Модели ботинок: БуМ-03, БуЖ-03; БуМ-05, БуЖ-05; БуМ-06, БуЖ-06. Модели сапог: СуМ-03, СуЖ-03; СуМ-05, СуЖ-05; СуМ-06, СуЖ-06.	15.20.32.122	6403	ОТТ-13.340.50-КТН-087-11 с изменением №1 «Специальная обувь работников организаций системы «Транснефть». Общие технические требования».

¹ Технические условия, стандарт организации, технологический регламент либо номер одобрения типа транспортного средства (одобрения типа шасси)

4	Обувь специальная для защиты от химических веществ (нефти, нефтепродуктов, кислот и щелочей до 20 %), нетоксичной пыли, общих производственных загрязнений, повышенных температур, скольжения по зажиренным поверхностям, пониженных температур, в том числе механических воздействий (истирания, ударов и/или проколов) на маслобензостойкой подошве: полуботинки, ботинки, ботинки с высокими берцами, полусапоги, сапоги (артикулы Б-007/5, БВ-007/5, ПС-007/5).	15.20.32.122	6404	ГОСТ 28507-99; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.187-97; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.032-95
5	Обувь специальная для защиты от химических веществ (нефти, нефтепродуктов, кислот и щелочей до 20 %), нетоксичной пыли, общих производственных загрязнений, повышенных температур, скольжения по зажиренным поверхностям, пониженных температур, в том числе механических воздействий (истирания, ударов и/или проколов) на маслобензостойкой подошве: полуботинки, ботинки, ботинки с высокими берцами, полусапоги, сапоги (артикулы П-007/3, П-015/3, Т-007/3, Т-015/3, Б-007/3, Б-032/3, БВ-007/3, БВ-032/3, ПС-007/3, ПС-032/3, С-018/1, С-032/1, Б-007/4, БВ-007/4, ПС-007/4, П-016/3, Т-010/3, Т-016/3, Б-010/3, Б-033/3, БВ-010/3, БВ-033/3, ПС-010/3, ПС-032/3, С-021/1, С-033/1, Б-019/3, Б-034/3, БВ-019/3, БВ-034/3, С-006/1, С-034/1, Б-022/3, Б-035/3, БВ-022/3, БВ-035/3, ПС-022/3, ПС-035/3, С-009/1, С-035/1, Б-025/3, Б-036/3, БВ-025/3, БВ-036/3, ПС-025/3, ПС-027/3, ПС-036/3, С-012/1, С-036/1).	15.20.32.122	6405	ГОСТ 28507-99; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.187-97; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.032-95
6	Обувь специальная для защиты от химических веществ (нефти, нефтепродуктов, кислот и щелочей до 20 %), нетоксичной пыли, общих производственных загрязнений, повышенных температур, скольжения по зажиренным поверхностям, пониженных температур, в том числе механических воздействий (истирания, ударов и/или проколов) на маслобензостойкой подошве: полуботинки, ботинки, ботинки с высокими берцами, полусапоги, сапоги (артикулы П-007, П-008, П-009, П-015, Т-010, Т-011, Т-	15.20.32.122	6403	ГОСТ 28507-99; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.187-97; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.032-95

<p>012, Т-013, Б-019, Б-020, Б-021, Б-043, БВ-019, БВ-020, БВ-021, БВ-043, ПС-033, ПС-034, ПС-035, ПС-042, С-019, С-020, С-021, С-043, П-008/3, П-009/3, Т-008/3, Т-009/3, Б-008/3, Б-009/3, БВ-008/3, БВ-009/3, ПС-008/3, ПС-009/3, С-016/1, С-017/1, Б-008/4, Б-009/4, БВ-008/4, БВ-009/4, ПС-008/4, ПС-009/4, Б-008/5, Б-009/5, БВ-008/5, БВ-009/5, ПС-008/5, ПС-009/5, П-010, П-011, П-012, П-016, Т-010, Т-011, Т-012, Т-014, Б-028, Б-029, Б-030, Б-046, БВ-028, БВ-029, БВ-030, БВ-046, ПС-049, ПС-050, ПС-051, ПС-058, С-028, С-029, С-030, С-046, СП-002, П-010/3, П-011/3, П-012/3, Т-011/3, Т-012/3, Б-011/3, Б-012/3, БВ-011/3, БВ-012/3, ПС-011/3, ПС-012/3, С-019/1, С-020/1, Б-022, Б-023, Б-024, Б-044, Б-025, Б-026, Б-027, Б-045, Б-065, Б-066, Б-063, Б-064, БВ-022, БВ-023, БВ-024, БВ-044, БВ-025, БВ-026, БВ-027, БВ-045, БВ-065, БВ-066, БВ-063, БВ-064, ПС-036, ПС-037, ПС-038, ПС-043, ПС-039, ПС-040, ПС-041, ПС-044, ПС-045, ПС-046, ПС-047, ПС-048, С-022, С-023, С-024, С-044, С-025, С-026, С-027, С-045, С-065, С-066, С-063, С-064, Б-020/3, Б-021/3, БВ-020/3, БВ-021/3, С-004/1, С-005/1, Б-031, Б-032, Б-033, Б-047, Б-034, Б-035, Б-036, Б-048, БВ-031, БВ-032, БВ-033, БВ-047, БВ-034, БВ-035, БВ-036, БВ-048, ПС-052, ПС-053, ПС-054, ПС-059, ПС-055, ПС-056, ПС-057, ПС-060, С-031, С-032, С-033, С-047, С-034, С-035, С-036, С-048, Б-023/3, Б-024/3, БВ-023/3, БВ-024/3, ПС-023/3, ПС-024/3, С-007/1, С-008/1, Б-049, Б-050, Б-051, Б-052, Б-053, Б-054, БВ-049, БВ-050, БВ-051, БВ-052, БВ-053, БВ-054, БВ-071, БВ-072, ПС-065, ПС-066, ПС-067, ПС-068, ПС-069, ПС-070, С-049, С-050, С-051, С-052, С-053, С-054, С-071, С-072, Б-026/3, Б-027/3, БВ-026/3, БВ-027/3, ПС-026/3, С-010/1, С-011/1).</p>			
<p>7 Обувь специальная для защиты от химических веществ (нефти, нефтепродуктов, кислот и щелочей до 20 %), нетоксичной пыли, общих производственных загрязнений, скольжения по зажиренным поверхностям, пониженных температур, в том числе механических воздействий (истирания, ударов и/или проколов) на маслобензостойкой подошве</p>	15.20.32.122	6403	ГОСТ 28507-99; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.187-97; ГОСТ 12.4.137-2001

	(артикулы Б-004, Б-005, Б-006, Б-038, Б-007, Б-008, Б-009, Б-039, Б-055, Б-056, Б-057, Б-058, БВ-004, БВ-005, БВ-006, БВ-038, БВ-007, БВ-008, БВ-009, БВ-039, БВ-055, БВ-056, БВ-057, БВ-058, ПС-004, ПС-005, ПС-006, ПС-011, ПС-007, ПС-008, ПС-009, ПС-012, ПС-013, ПС-014, ПС-015, ПС-016, С-004, С-005, С-006, С-038, С-007, С-008, С-009, С-039, С-055, С-056, С-057, С-058, Б-013/3, Б-014/3, Б-015/3, БВ-014/3, БВ-015/3, ПС-014/3, ПС-015/3, С-025/1, С-026/1, Б-014, Б-015, Б-041, Б-016, Б-017, Б-018, Б-061, Б-062, БВ-013, БВ-014, БВ-015, БВ-041, БВ-016, БВ-017, БВ-018, БВ-042, БВ-060, БВ-061, БВ-062, БВ-059, ПС-020, ПС-021, ПС-022, ПС-027, ПС-023, ПС-024, ПС-025, ПС-028, ПС-029, ПС-030, ПС-031, ПС-032, С-013, С-014, С-015, С-041, С-016, С-017, С-018, С-042, С-060, С-061, С-062, С-059, Б-016/3, Б-017/3, Б-018/3, БВ-017/3, БВ-018/3, ПС-017/3, ПС-018/3, С-001/1, С-002/1, СП-004, СП-005, СП-006, СП-007, СП-008, СП-003, СП-009): полуботинки, ботинки, ботинки с высокими берцами, полусапоги, сапоги.			
8	Обувь специальная для защиты от химических веществ (нефти, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20 %), общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, ударов и/или проколов), нетоксичной пыли, скольжения по зажиренным поверхностям на маслобензостойкой подошве: полуботинки, ботинки, ботинки с высокими берцами, полусапоги, сапоги (артикулы П-013/3, Т-001/3, Т-013/3, Б-001/3, Б-028/3, БВ-001/3, БВ-028/3, ПС-001/3, ПС-028/3, С-024/1, С-028/1, П-001/4, П-007/4, Т-001/4, Т-007/4, Б-001/4, Б-010/4, БВ-001/4, БВ-010/4, ПС-001/4, ПС-010/4, С-040, П-004/3, П-014/3, Т-004/3, Б-004/3, Б-029/3, БВ-004/3, БВ-029/3, ПС-004/3, ПС-029/3, С-015/1, С-029/1, П-004/4, П-008/4, Т-004/4, Т-008/4, Б-004/4, Б-011/4, БВ-004/4, БВ-011/4, ПС-004/4, ПС-011/4).	15.20.32.122	6405	ГОСТ 28507-99; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.187-97; ГОСТ 12.4.137-2001
9	Обувь специальная для защиты от химических веществ (нефти, нефтепродуктов, кислот и щелочей	15.20.32.122	6404	ГОСТ 28507-99; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ

	концентрацией до 20 %), общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, ударов и/или проколов), нетоксичной пыли, скольжения по зажиренным поверхностям на маслобензостойкой подошве: полуботинки, ботинки, ботинки с высокими берцами, полусапоги, сапоги (артикулы П-001/5, П-007/5, Т-001/5, Т-007/5, Б-001/5, Б-010/5, БВ-001/5, БВ-003/5, БВ-010/5, ПС-001/5, ПС-010/5, П-004/5, П-008/5, Т-004/5, Т-008/5, Б-004/5, Б-011/5, БВ-004/5, БВ-011/5, ПС-004/5, ПС-011/5).			12.4.187-97; ГОСТ 12.4.137-2001
10	Обувь специальная для защиты от химических веществ (нефти, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20 %), общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, ударов и/или проколов), нетоксичной пыли, скольжения по зажиренным поверхностям на маслобензостойкой подошве: полуботинки, ботинки, ботинки с высокими берцами, полусапоги, сапоги (артикулы П-001, П-002, П-003, П-013, Т-001, Т-002, Т-003, Т-015, Б-001, Б-002, Б-003, Б-037, БВ-001, БВ-002, БВ-003, БВ-037, ПС-001, ПС-002, ПС-003, ПС-010, С-001, С-002, С-003, С-037, П-001/3, П-002/3, П-003/3, Т-002/3, Т-003/3, Б-002/3, Б-003/3, БВ-002/3, БВ-003/3, ПС-002/3, ПС-003/3, С-022/1, С-023/1, П-002/4, П-003/4, Т-002/4, Т-003/4, Б-002/4, Б-003/4, БВ-002/4, БВ-003/4, ПС-002/4, ПС-003/4, П-002/5, П-003/5, Т-002/5, Т-003/5, Б-002/5, Б-003/5, БВ-002/5, ПС-002/5, ПС-003/5, П-004, П-005, П-006, П-014, Т-004, Т-005, Т-006, Т-016, Б-010, Б-011, Б-012, Б-040, БВ-010, БВ-011, БВ-012, БВ-040, ПС-017, ПС-018, ПС-019, ПС-026, С-010, С-011, С-012, П-005/3, П-006/3, Т-005/3, Т-006/3, Т-014/3, Б-005/3, Б-006/3, БВ-005/3, БВ-006/3, ПС-005/3, ПС-006/3, С-013/1, С-014/1, П-005/4, П-006/4, Т-005/4, Т-006/4, Б-005/4, Б-006/4, БВ-005/4, БВ-006/4, ПС-005/4, ПС-006/4, П-005/5, П-006/5, Т-005/5, Т-006/5, Б-005/5, Б-006/5, БВ-005/5, БВ-006/5, ПС-005/5, ПС-006/5).	15.20.32.122	6403	ГОСТ 28507-99; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.187-97; ГОСТ 12.4.137-2001
11	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (истирания,	15.20.32.122	6405	ГОСТ 28507-99; ГОСТ 12.4.033-

	ударов и проколов), нетоксичной пыли, скольжения по зажиренным поверхностям, в том числе от общих производственных загрязнений на маслобензостойкой подошве: полуботинки, ботинки, ботинки с высокими берцами, полусапоги (артикулы СН-013, П-007/2, Т-007/2, СН-007/2, Б-010/2, БВ-010/2, ПС-010/2, СН-013/3, СН-007/4, СН-014, П-008/2, Т-008/2, СН-008/2, Б-011/2, БВ-011/2, ПС-011/2, СН-014/3, СН-008/4, СН-015, СН-015/3, СН-016, СН-016/3).			95; ГОСТ 12.4.187-97; ГОСТ 12.4.137-2001
12	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (истирания, ударов и проколов), нетоксичной пыли, скольжения по зажиренным поверхностям, в том числе от общих производственных загрязнений на маслобензостойкой подошве: полуботинки, ботинки, ботинки с высокими берцами, полусапоги (артикулы П-007/1, Т-007/1, СН-007/1, Б-010/1, БВ-010/1, СН-007/5, П-008/1, Т-008/1, СН-008/1, Б-011/1, БВ-011/1, ПС-011/1, СН-008/5).	15.20.32.122	6404	ГОСТ 28507-99; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.187-97; ГОСТ 12.4.137-2001
13	Обувь специальная для защиты от нетоксичной пыли, общих производственных загрязнений, скольжения по зажиренным поверхностям, в том числе механических воздействий (истирания, ударов) на маслобензостойкой подошве: полуботинки, ботинки, ботинки с высокими берцами, сапоги (артикулы СН-001, СН-002, П-002/1, Т-002/1, СН-002/1, Б-002/1, БВ-002/1, ПС-002/1, П-002/2, Т-002/2, СН-002/2, Б-002/2, БВ-002/2, ПС-002/2, СН-002/3, СН-002/4, СН-002/5, СН-005, П-005/1, Т-005/1, СН-005/1, Б-005/1, БВ-005/1, ПС-005/1, П-005/2, Т-005/2, СН-005/2, Б-005/2, БВ-005/2, ПС-005/2, СН-005/3, СН-005/4, СН-005/5, СН-007, СН-008, СН-010, СН-011, СН-011/3).	15.20.32.122	6403	ГОСТ 28507-99; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.187-97
14	Обувь специальная для защиты от химических веществ (нефти, нефтепродуктов, кислот и щелочей до 20 %), нетоксичной пыли, общих производственных загрязнений, скольжения по зажиренным поверхностям, пониженных температур, в том числе механических воздействий (истирания, ударов и/или проколов) на маслобензостойкой подошве (артикулы Б-030/3, БВ-013/3, БВ-030/3, ПС-	15.20.32.122	6405	ГОСТ 28507-99; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.187-97; ГОСТ 12.4.137-2001


	013/3, ПС-030/3, С-027/1, С-030/1, Б-013, Б-031/3, БВ-016/3, БВ-031/3, ПС-016/3, ПС-031/3, С-003/1, С-031/1, СП-001): полуботинки, ботинки, ботинки с высокими берцами, полусапоги, сапоги.			
15	Обувь специальная для защиты от химических веществ (нефти, нефтепродуктов, кислот и щелочей до 20 %), нетоксичной пыли, общих производственных загрязнений, скольжения по зажиренным поверхностям, пониженных температур, в том числе механических воздействий (истирания, ударов и/или проколов) на маслобензостойкой подошве (артикулы Б-042, Б-060, Б-059): полуботинки, ботинки, ботинки с высокими берцами, полусапоги, сапоги.	15.20.32.122	6404	ГОСТ 28507-99; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.187-97; ГОСТ 12.4.137-2001
16	Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей концентрацией до 20 %, скольжения по зажиренным поверхностям, нетоксичной пыли, общих производственных загрязнений и механических воздействий на маслобензостойкой подошве. Модели ботинок: EV-32Аса РН, EV-32Аса ГПН, ботинки с высокими берцами: EV-64Аса РН, EV-64Аса ГПН, EV-44Аса РН, EV-44Аса ГПН, EV-46Аса РН, EV-46Аса ГПН, EV-44Аса шм РН, EV-44Аса шм ГПН, сапоги: EV-55Аса РН, EV-55Аса ГПН, EV-55Аса шм РН, EV-55Аса шм ГПН, EV-65Аса РН, EV-65Аса ГПН	15.20.32.122	6403	ГОСТ 28507-99; ГОСТ 12.4.033-77; ГОСТ 12.4.187-97; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.032-95
17	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей концентрацией до 20 %, пониженных температур, скольжения по зажиренным поверхностям, нетоксичной пыли, контакта с нагретой поверхностью, искр и брызг расплавленного металла, общих производственных загрязнений и механических воздействий на двухслойной маслобензостойкой подошве. Модели ботинок: STE-08Аса, STE-08Аса РН, STE-08Аса ГПН, сапог: М-922кев, М-922кев РН, М-922кев ГПН.	15.20.32.122	6403	ГОСТ 28507-99; ГОСТ 12.4.033-77; ГОСТ 12.4.187-97; ГОСТ 12.4.137-2001
18	Обувь специальная кожаная с антипрокольной кевларовой прокладкой, поликарбонатным носком на двухслойной	15.20.32.122	6403	ОТТ-13.340.50-КТН-087-11 с изменением №1

	<p>подошве из полиуретана и нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от повышенных температур, механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж, порезов): ботинки, сапоги. Модели ботинок: БоМ-02, БоЖ-02; БтМ-02, БтЖ-02; Модели сапог: СоМ-02, СоЖ-02; СтМ-02, СтЖ-02.</p>			«Специальная обувь работников организаций системы «Транснефть». Общие технические требования».
19	<p>Средства индивидуальной защиты ног пожарного. Сапоги специальные кожаные для защиты ног пожарного, модель М-795кев.</p>	15.20.3	6403	ГОСТ Р 53265-2009
20	<p>Обувь специальная для защиты от механических воздействий (истирания, ударов и проколов), нетоксичной пыли, скольжения по за жиренным поверхностям, в том числе от общих производственных загрязнений на маслобензостойкой подошве: полуботинки, ботинки, ботинки с высокими берцами, полусапоги (артикулы СН-003, П-003/1, Т-003/1, СН-003/1, Б-003/1, БВ-003/1, ПС-003/1, ПС-010/1, П-003/2, Т-003/2, СН-003/2, Б-003/2, БВ-003/2, ПС-003/2, СН-003/3, СН-003/4, СН-003/5, СН-006, П-006/1, Т-006/1, СН-006/1, Б-006/1, БВ-006/1, ПС-006/1, П-006/2, Т-006/2, СН-006/2, Б-006/2, БВ-006/2, ПС-006/2, СН-006/3, СН-006/4, СН-006/5, СН-009, СН-009/3, СН-012, СН-012/3).</p>	15.20.32.122	6403	ГОСТ 28507-99; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.187-97; ГОСТ 12.4.137-2001
21	<p>Обувь специальная утепленная для защиты от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей концентрации до 20%, скольжения по за жиренным поверхностям, нетоксичной пыли, повышенных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий, в том числе и пониженных температур на маслобензостойкой подошве из нитрильной резины: ботинки моделей: М-267Пр/2кев РН, М-267Пр/2кев ГПН, М-267Пр/2кев шм РН, М-267Пр/2кев шм ГПН, М-754кев РН, М-754кев ГПН, М-536кев РН, М-536кев ГПН, сапоги моделей: М-752/2кев РН, М-752/2кев ГПН, М-752/2кев шм РН, М-752/2кев шм ГПН</p>	15.20.32.122	6403	ГОСТ 28507-99; ГОСТ 12.4.033-77; ГОСТ 12.4.187-97; ГОСТ 12.4.137-2001; ГОСТ 12.4.032-95
22	<p>Обувь специальная для защиты от нетоксичной пыли, общих производственных загрязнений, скольжения</p>	15.20.32.122	6405	ГОСТ 28507-99; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ

	по зажиренным поверхностям, в том числе механических воздействий (истирания, ударов) на маслобензостойкой подошве: полуботинки, ботинки, ботинки с высокими берцами, сапоги (артикулы П-001/2, Т-001/2, СН-001/2, Б-001/2, БВ-001/2, ПС-001/2, СН-001/3, СН-001/4, П-004/2, Т-004/2, СН-004/2, Б-004/2, БВ-004/2, ПС-004/2, СН-004/3, СН-004/4, СН-007/3, СН-008/3, СН-010/3).			12.4.187-97
23	Обувь специальная для защиты от нетоксичной пыли, общих производственных загрязнений, скольжения по зажиренным поверхностям, в том числе механических воздействий (истирания, ударов) на маслобензостойкой подошве: полуботинки, ботинки, ботинки с высокими берцами, сапоги (артикулы П-001/1, Т-001/1, СН-001/1, Б-001/1, БВ-001/1, ПС-001/1, СН-001/5, СН-004, П-004/1, Т-004/1, СН-004/1, Б-004/1, БВ-004/1, ПС-004/1, СН-004/5).	15.20.32.122	6404	ГОСТ 28507-99; ГОСТ 12.4.033-95; ГОСТ 12.4.187-97

Срок действия: заключение действительно в течение 1 года со дня его выдачи.

Директор Департамента
легкой промышленности
и лесопромышленного комплекса



В.Г. Хмырова