


## Умывальник - JUST

Смеситель для умывальника однорычажный с удлиненной ножкой без сливного

Артикульный номер: 33 534 965-00




- вылет 140 мм
- неподвижный излив
- круглая обогащенная воздухом струя
- высота смесителя 300 мм
- высота до аэратора 250 мм
- диаметр сверлёного отверстия 35 мм
- 2х напорный шланг М 10 х 1 ввинченный, испытанный на герметичность
- расход макс. 6,6 л/мин
- не содержит свинца
- Группа смесителей согл. DIN 4109: 1
- Для установки на накладных раковинах.
- (ADA)



хром

## размерный чертеж




## Умывальник - JUST

Смеситель для умывальника однорычажный с удлиненной ножкой без сливного

Артикульный номер: 33 534 965-00

Все величины в мм / дюймах = мм x 0,0394

график расхода




## Умывальник - JUST

Смеситель для умывальника однорычажный с удлиненной ножкой без сливного

Артикульный номер: 33 534 965-00

### Спецификация запасных частей



№	Артикульный №	Наименование	Расходуемое кол-во
1	09 31 20 087-00	Донный клапан Ø 7 x 2,1 мм - хром	1
2	09 14 10 133 90	O-Ring 3,5 x 1,5 мм -	1
3	09 31 11 030 90	Крепление M5 x 5 мм -	1
4	09 20 96 012-00	Ручка 100 x 55 x 50 мм - хром	1
5	09 28 30 027-00	чехол Ø 44 x 13,5 мм - хром	1
6	09 14 10 102 90	O-Ring 33,05 x 1,78 мм -	1
7	09 23 10 067 90	Крепление M36 x 1 -	1
8	90 15 05 042 00 90	Картридж Ø 25 x 52 мм -	1
9	09 19 96 001-00	корпус 180 x 48 x 52 мм - хром	1
10	09 14 10 034 90	O-Ring EPDM 70 38,0 x 2,0 мм -	2
11	09 29 03 064 90	Aerator insert M21,5x1 7 л/мин. -	1
12	04 30 09 024 01 90	Монтажный ключ -	1
13	04 30 04 016 00 90	Напорный шланг M10x1 x 420 мм -	2
14	09 30 01 122-00	Подключение Ø 48 x 250 мм - хром	1
15	04 30 11 038 75 90	Крепление Ø 52 x 1,5 мм -	1
16	09 31 11 095 90	Крепление M8 x 280 мм -	1