


Умывальник - продукты скрытого монтажа
Крепёж настенный скрытого монтажа -
Артикульный номер: 35 003 970 90




- латунь, неэтилированная устойчивая к обесцинкованию
- 2х присоединение – внутренняя резьба 1/2" (холодная/горячая), DN 15
- защитный кожух
- защитная манжета от проникновения воды
- звукоизоляция
- Группа смесителей согл. DIN 4109: 1
- Комбинируется только с комплектами для конечного монтажа 36 013 660-FF / 36 045 660-FF / 36 013 970-FF / 36 045 970-FF / 36 804 661-FF.



размерный чертеж

mm [inches]




Все величины в мм / дюймах = мм x 0,0394



Умывальник - продукты скрытого монтажа
Крепёж настенный скрытого монтажа -
Артикульный номер: 35 003 970 90


график расхода




Умывальник - продукты скрытого монтажа
Крепёж настенный скрытого монтажа -
Артикульный номер: 35 003 970 90



12 179 970 90
Удлинение 25 мм -



12 010 970 90
Защита от утечки 1/2" -



Спецификация запасных частей

№	Артикульный №	Наименование	Расходуемое кол-во
1	05 30 31 029 00 90	Крепление 4,5 x 70 мм -	1
2	09 11 11 019 90	комплектующие 90 x 90 x 42 мм -	2
3	09 14 10 112 90	O-Ring 24,0 x 2,0 мм -	1
4	09 14 10 139 90	O-Ring EPDM 70 9,0 x 2,0 мм -	1
5	09 31 20 038 90	Донный клапан Ø 26,7 x 65 мм -	1
6	09 20 97 010 90	Покрытие 43 x 43 x 15 мм -	1
7	04 14 03 079 00 90	Прокладка -	1
8	09 21 02 130 90	защитная крышка на этапе строительства -	1