

29.01.2019 № 57

Организациям по списку

О сертификации

Доводим до Вашего сведения, что в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации (в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.03.2010 №149, от 26.07.2010 №548, от 20.10.2010 №848, от 13.11.2010 №906, от 21.03.2012 №213, от 04.05.2012 №435, от 18.06.2012 №596, от 04.03.2013 №182), утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. №982, не входит следующая продукция, реализуемая нашим предприятием:

- запасные части к огнетушителям;
- шкафчик «ПРЕСТИЖ» для УВКП;
- футляр аптечный металлический ФАМ;
- рукав внутриквартирный комплектный д.19;
- ящик для песка «ПРЕСТИЖ»;
- щит пожарный открытый «ПРЕСТИЖ»;
- щит пожарный закрытый «ПРЕСТИЖ»;
- щит пожарный передвижной «ПРЕСТИЖ»
- рама «ПРЕСТИЖ»;
- люк «ПРЕСТИЖ»;
- подставка под огнетушитель «ПРЕСТИЖ»;
- кассета рукавная «ПРЕСТИЖ»;
- кронштейны транспортные МИГ;
- комплектация пожарных щитов: лом, багор, ведро конусное, лопата штыковая, лопата совковая, топор;
- корпус прибора металлический NV 2000;
- шкаф для хранения средств индивидуальной защиты органов дыхания «ПРЕСТИЖ»;
- кронштейн настенный МИГ;
- кронштейн настенный ИНЕЙ;
- кронштейн настенный ИНЕЙ (крючок);
- чехлы для огнетушителей;
- шкафы пожарные «ПРЕСТИЖ» пластиковые;
- чехол для огнетушителя настенный.

Следовательно, указанная выше продукция не подлежит обязательной сертификации

Зам. генерального директора
по маркетингу

Тютюнов
(029) 6592277



Т.А. Гришконис