



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AL32.B.05002

Серия RU № 0328253

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общество с ограниченной ответственностью Центр "ПрофЭкс".

Место нахождения: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица Дербеневская, дом 24, строение 3.

Фактический адрес: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица Дербеневская, дом 24, строение 3.

Телефон: 8 (495) 268-06-77, факс: 8 (495) 668-12-79, адрес электронной почты: info@profeks.ru.

Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11AL32 выдан 09.07.2013 года Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский респираторный завод».

Основной государственный регистрационный номер: 1125476046761.

Место нахождения: 630108, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Станционная, дом 36

Фактический адрес: 630071, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Станционная, дом 60/1, корпус 148/6

Телефон: 3832492757, факс: 3833034201, адрес электронной почты: prznsk@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский респираторный завод».

Место нахождения: 630108, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Станционная, дом 36

Фактический адрес: 630071, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Станционная, дом 60/1, корпус 148/6

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие (респираторы): ШБ-1 Л-200 FFP2 NR D, HP3-0101 FFP1 NR D, HP3-0102 FFP2 NR D, HP3-0111 FFP1 NR D, HP3-0112 FFP2 NR D, HP3-0112A FFP2 NR D, HP3-0112AB FFP2 NR D, HP3-0112B FFP2 NR D, HP3-0112K FFP2 NR D, HP3-0113Г FFP3 NR D, HP3-0113 FFP3 NR D, HP3-1101 FFP1 NR D, HP3-1102 FFP2 NR D, фильтр к респиратору Ф-62Ш FFP2 D.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 2568-001-38783861-2014.

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 6307 90 990 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011

"О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 2172-2015-08, 2173-2015-08, 2174-2015-08,

2175-2015-08, 2176-2015-08, 2177-2015-08, 2178-2015-08, 2179-2015-08, 2180-2015-08, 2181-2015-08, 2182-2015-08, 2183-2015-08, 2184-2015-08,

2185-2015-08 от 05.08.2015 года. Испытательный центр Общество с ограниченной ответственностью «Центр научных исследований, испытаний и

сертификации», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB67 действителен до 21.07.2016 года, фактический адрес: 117461,

Российская Федерация, город Москва, улица Херсонская, дом 7, корпус 1, помещение 2; акта анализа состояния производства № 04726АП

от 08.07.2015 года органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью Центр "ПрофЭкс".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия и сроки хранения продукции в соответствии с товаросопроводительной/эксплуатационной документацией.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.08.2015 ПО 18.08.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Я.А. Козлова

(инициалы, фамилия)

А.Р. Хаметова

(инициалы, фамилия)