
#### **RICAMBI / SPARE PARTS**





#### **MANUTENZIONE E PULIZIA**

Per una corretta manutenzione e pulizia di questo prodotto, raccomandiamo alcuni semplici accorgimenti:

- Utilizzare detergenti neutri, spruzzando il prodotto direttamente su un panno morbido onde evitare
- Evitare sempre il contatto con prodotti acidi o abrasivi
- Risciacquare bene con abbondante acqua per eliminare eventuali residui ed asciugare sempre con un panno morbido
- Effettuare una pulizia periodica al fine di prevenire le formazioni calcaree

La BELLOSTA CARLO & C. non è RESPONSABILE di danni derivati dall'utilizzo di prodotti impropri per la



#### MAINTENANCE AND CLEANING

For a proper maintenance and cleaning, we recommend the following:

- · Use neutral detergents, avoiding to spray directly on taps to avoid residual infiltration
- · Avoid contact with acid or abrasive products
- Rinse with water and always dry with a clean cloth to avoid residue of detergent
- Perform a **periodic cleaning** to prevent limestone

BELLOSTA CARLO & C. cannot be held responsible for damages due to an improper use of detergents



#### ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION INSTRUCTION

Art. 5200/E




Art. 5205/R/B/E




PER INSTALLAZIONE INCASSO VEDI **ISTRUZIONI 104002** FOR BUILT-IN PARTS, SEE INSTRUCTIONS OF 104002

PER INSTALLAZIONE INCASSO VEDI **ISTRUZIONI 104033** FOR BUILT-IN PARTS, SEE INSTRUCTIONS OF 104033



solo per / only for **1b** 5205/R/B/E













#### MADE IN ITAI

Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità

#### **DESIGN** arch.

FAZIO


This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.

MADE IN ITALY





ufficio tecnico BELLOSTA C.A. 07/18 ISO 9001:2015

# 2a solo per / only for 5200/E



## 3









### SOSTITUZIONE CARTUCCIA CARTRIDGE REPLACEMENT




Prima di iniziare le operazioni di sostituzione della cartuccia assicurarsi che l'acqua dell'impianto principale sia chiusa e che la cartuccia sia svuotata da residui di acqua.

Before starting replacement of cartridge, ensure that water system has been turned off and empty remaining water.







Per qualsiasi richiesta di informazioni, preghiamo contattare l'Ufficio Tecnico presso: info@bellostarubinetterie.com

B For any technical inquiries, please contact the Technical Office at: info@bellostarubinetterie.com