





Design by Gemma Bernal



Отделка на фотографии может не совпадать с отделкой, соответствующей артикулу товара. Для получения реальной информации смотрите описание отделки.



Скачать файлы в формате .ldt / .ies



Нажмите на изображение для загрузки этикетки энергетической эффективности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип:	ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
Индекс защиты IP:	IP20
Источник света 1:	1 x LED Cree 12,6W Белый теплый - 3000 K 1290 lm <sup>(N)</sup> CRI 80
Общее потребление (Вт):	15,2
Напряжение/Частота:	100-240V/50-60Hz
Гарантия (Года/лет):	2
Возможность расширения гарантии (Года/лет):	5
Количество единиц в коробке:	1
Вес нетто (кг):	0.952
EAN:	8435381463564



МАТЕРИАЛЫ/ОТДЕЛКИ

Материал структуры:	Сталь	Материал диффузора:	Оргстекло
Отделка структуры:	Окрашенные золотой	Отделка диффузора:	Прозрачный

ОБОРУДОВАНИЕ

Электронное оборудование мультinaпряжения входит в комплект поставки (100-240V / 50-60Hz)

Lm<sup>(N)</sup>: Номинальный световой поток светильника в реальных условиях работы. Его реальный световой поток будет зависеть от окружающих условий и эффективности оптики и/или диффузора.

LEDS-C4 сохраняет за собой право на внесение целесообразных изменений с целью улучшения технических характеристик продукта  
Рекомендуем Вам проконсультироваться со специалистами коммерческого отдела для разрешения любых сомнений

