

Napomene i mere o opasnim supstancama

Opasna supstanca	Simbol opasnosti	Reč upozorenja	Napomene i mere
Dezodorans za toalet Citro		Pažnja	<p>Sadrži:</p> <ul style="list-style-type: none">• citral (CAS br. 5392-40-5) <p>Napomena o opasnosti:</p> <ul style="list-style-type: none">• H317 - Može da izazove alergijske reakcije na koži. <p>Bezbednosne napomene:</p> <ul style="list-style-type: none">• P272 - Nije dozvoljeno nositi kontaminirano radno odelo van radnog mesta.• P280 - Nositi zaštitne rukavice.• P302 + P352 - AKO DOSPE NA KOŽU: Isprati sa dosta vode.• P333 + P313 - Ako dođe do iritacije kože ili osipa: Potražiti medicinski savet/mišljenje.• P362 + P364 - Skinuti kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne upotrebe. <p>Napomena za odlaganje:</p> <ul style="list-style-type: none">• P501 - Sadržaj/sistemski sifon dostaviti na ovlašćeno mesto za sakupljanje otpada.

Opasna supstanca	Simbol opasnosti	Reč upozorenja	Napomene i mere
Specijalni lepak Tangit PVC-U		Opasnost	<p>Sadrži:</p> <ul style="list-style-type: none"> tetrahidrofuran (CAS br. 109-99-9) butanon (CAS br. 78-93-3) cikloheksanon (CAS br. 108-94-1) <p>Napomene o opasnostima:</p> <ul style="list-style-type: none"> H225 - Lako zapaljiva tečnost i para. H315 - Izaziva iritaciju kože. H318 - Dovodi do teškog oštećenja oka. H335 - Može da izazove iritaciju respiratornih organa. H336 - Može da izazove pospanost i nesvesticu. H351 - Sumnja se da može da dovede do pojave karcinoma. <p>Bezbednosne napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> P102 - Čuvati van domaćaja dece. P210 - Držati dalje od izvora toplote/varnica/otvorenog plamena/vrućih površina. Zabranjeno pušenje. P260 - Ne udisati maglu/paru. P271 - Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru. P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitne naočare. P305 + P351 + P338 - AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. P310 - Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA ili se obratiti lekaru. <p>Napomene za odlaganje:</p> <ul style="list-style-type: none"> P501 - Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa lokalnim propisima. <p>Samо potpuno ispraznjene posude, u kojima nema isparenja rastvarača, mogu da se odnesu na mesto za sakupljanje otpada. Evropski broj šifre otpada (EAK): 080409</p>
Sredstvo za dezinfekciju prskalice Geberit AquaClean, od 2018.		Pažnja	<p>Sadrži:</p> <ul style="list-style-type: none"> manje od 5% nejonskih tenzida, amfoternih tenzida sredstvo za konzerviranje vode (metilizotiazolinon, benzizotiazolinon) <p>Napomena o opasnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> H319 - Dovodi do jake iritacije oka. <p>Bezbednosne napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> P102 - Čuvati van domaćaja dece. P305 + P351 + P338 - AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.

Opasna supstanca	Simbol opasnosti	Reč upozorenja	Napomene i mere
Sredstvo za dezinfekciju prskalice Geberit AquaClean, do 2017.		Pažnja	<p>Sadrži:</p> <ul style="list-style-type: none"> manje od 5% nejonskih tenzida, amfoternih tenzida limunska kiselina (CAS br. 5949-29-1) <p>Napomena o opasnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> H319 - Dovodi do jake iritacije oka. <p>Bezbednosne napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> P102 - Čuvati van domaćaja dece. P305 + P351 + P338 - AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.
Sredstvo za čišćenje Geberit AquaClean		Pažnja	<p>Sadrži:</p> <ul style="list-style-type: none"> manje od 5% anjonskih tenzida, nejonski tenzidi limunska kiselina (CAS br. 77-92-9) <p>Napomena o opasnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> H319 - Dovodi do jake iritacije oka. <p>Bezbednosne napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> P102 - Čuvati van domaćaja dece. P305 + P351 + P338 - AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.

Opasna supstanca	Simbol opasnosti	Reč upozorenja	Napomene i mere
Geberit mineralna masa za zalivanje FSH 90		Opasnost	<p>Sadrži:</p> <ul style="list-style-type: none"> portland cement (CAS br. 65997-15-1) <p>Napomene o opasnostima:</p> <ul style="list-style-type: none"> H315 - Izaziva iritaciju kože. H318 - Dovodi do teškog oštećenja oka. H335 - Može da izazove iritaciju respiratornih organa. <p>Bezbednosne napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> P101 - Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. P102 - Čuvati van domaćaja dece. P103 - Pre upotrebe pročitati informacije na etiketi. P261 - Izbegavati udisanje prašine. P305 + P351 + P338 - AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. P310 - Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA ili se obratiti lekaru. P321 - Specifičan tretman: <ul style="list-style-type: none"> Nakon udisanja: U slučaju nesvestice transportirati u stabilnom bočnom položaju. Obezbediti dotok svežeg vazduha. U slučaju tegoba obratiti se lekaru. Nakon kontakta sa kožom: Odmah isprati vodom i sapunom, te dobro naknadno isprati. Nakon gutanja: Ne izazivati povraćanje, već odmah potražiti lekara. P405 - Skladištiti pod ključem. <p>Ostale opasnosti: Proizvod u kontaktu sa vodom izaziva snažnu alkalnu reakciju.</p> <p>Napomena za odlaganje:</p> <ul style="list-style-type: none"> P501 - Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa lokalnim propisima.

Opasna supstanca	Simbol opasnosti	Reč upozorenja	Napomene i mire
Specijalni lepak Tangit ABS		Opasnost	<p>Sadrži:</p> <ul style="list-style-type: none"> • butanon (CAS br. 78-93-3) • n-butil acetat (CAS br. 123-86-4) <p>Napomene o opasnostima:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H225 - Lako zapaljiva tečnost i para. • H319 - Dovodi do jake iritacije oka. • H336 - Može da izazove pospanost i nesvesticu. • EUH066 - Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože. <p>Bezbednosne napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P102 - Čuvati van domaćaja dece. • P210 - Držati dalje od izvora toplice/varnica/otvorenog plamena/vrućih površina. Zabranjeno pušenje. • P260 - Ne udisati maglu/paru. • P271 - Koristiti samo na otvorenom ili u dobro proventrenom prostoru. • P280 - Nositi zaštitne naočare. • P305 + P351 + P338 - AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. <p>Napomene za odlaganje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 - Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa lokalnim propisima. <p>Evropski broj šifre otpada (EAK): 080409</p>
Micropur Forte MF tečni (sredstvo za konzerviranje vode za Geberit higijenski filter)		-	<p>Sadrži:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rastvor natrijum hipohlorita (CAS br. 7681-52-9) • srebro (CAS br. 7440-22-4) • natrijum nitrat < 0,1% (CAS br. 7631-99-4) <p>Napomena o opasnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H411 - Toksično po živim vodama sa dugotrajnim posledicama. <p>Bezbednosne napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P102 - Čuvati van domaćaja dece. • P273 - Izbegavati oslobođenje u životnu sredinu. • P391 - Sakupiti prosuti sadržaj. <p>Napomene za odlaganje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 - Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa lokalnim propisima.

Opasna supstanca	Simbol opasnosti	Reč upozorenja	Napomene i mere
Sredstvo za rastvaranje kamenca Geberit AquaClean		Pažnja	<p>Sadrži:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fosfornu kiselinu (CAS br. 7664-38-2) • sonu kiselinu (CAS br. 7647-01-0) <p>Napomene o opasnostima:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H315 - Izaziva iritaciju kože. • H319 - Dovodi do jake iritacije oka. <p>Bezbednosne napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P102 - Čuvati van domaćaja dece. • P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitne naočare. • P302 + P352 - AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati velikom količinom sapuna i vode. • P305 + P351 + P338 - AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. • P332 + P313 - Ako dođe do iritacije kože: Potražiti medicinski savet/mišljenje. • P337 + P313 - Ako iritacija oka ne prolazi: Potražiti medicinski savet/mišljenje. <p>Napomene za odlaganje: Dodatno ispraznjene, očišćene posude mogu da se odnesu na mesto za sakupljanje otpada.</p>
Kocka za ubacivanje u vodokotlić DropIn blue		Pažnja	<p>Sadrži:</p> <ul style="list-style-type: none"> • benzolsulfonsku kiselinu, C10-13-alkil derivati, soli natrijuma (CAS br. 68411-30-3) • kokosmonoetanolamid (CAS br. 90622-77-8) • ulje bora 99 ≤ 2,5% <p>Napomene o opasnostima:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H315 - Izaziva iritaciju kože. • H319 - Dovodi do jake iritacije oka. • H412 - Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. <p>Bezbednosne napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P101 - Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. • P102 - Čuvati van domaćaja dece. • P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitne naočare. • P305 + P351 + P338 - AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. • P314 - Potražiti medicinski savet/mišljenje, ako se ne osećate dobro. <p>Napomene za odlaganje: Manje količine mogu da se razrede sa dosta vode i isperu. Veće količine treba da se odlože u skladu sa lokalnim zakonskim propisima.</p>

Opasna supstanca	Simbol opasnosti	Reč upozorenja	Napomene i mere
Mirisni sito za Geberit pisoare		Pažnja	<p>Sadrži:</p> <ul style="list-style-type: none"> benzil salicilat (CAS br. 118-58-1) linalil acetat 1-(2,6,6-trimetil-3-cikloheksen-1-il)-2-buten-1-on (CAS br. 115-95-7) reaktivna smesa od 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on i 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on i 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on (CAS br. 54464-57-2) tetrametil-4-metilenheptan-2-on (CAS br. 81786-75-6) [3R- (3a,3ab,6b,7b,8aa)]-oktahidro-6-metoksi-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen (CAS br. 19870-74-7) alfa-metil-1,3-benzodioksol-5-propionaldehid (CAS br. 1205-17-0) <p>Napomene o opasnostima:</p> <ul style="list-style-type: none"> H317 - Može da izazove alergijske reakcije na koži. H412 - Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. <p>Bezbednosne napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> P261 - Izbegavati udisanje prašine/aerosola. P273 - Izbegavati oslobođanje u životnu sredinu. P280 - Nositi zaštitne rukavice. P302 + P352 - Ako dospe na kožu: Isprati sa dosta vode. P333 + P313 - Ako dođe do iritacije kože ili osipa: Potražiti medicinski savet/mišljenje. <p>Napomene za odlaganje:</p> <ul style="list-style-type: none"> P501 - Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa lokalnim propisima.

Opasna supstanca	Simbol opasnosti	Reč upozorenja	Napomene i mere
Kolo SmartFresh uložak za dezinfekciju		Pažnja	<p>Sadrži:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15–30% anjonskih tenzida • < 5% amfoternih tenzida • Mirisi <p>Napomene o opasnostima:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H315 - Izaziva iritaciju kože. • H319 - Dovodi do jake iritacije oka. <p>Bezbednosne napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P101 - Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. • P102 - Čuvati van domaćaja dece. • P280 - Nositi zaštitne rukavice. • P305 + P351 + P338 - AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. • P332 + P313 - Ako dođe do iritacije kože: Potražiti medicinski savet/mišljenje. • P337 + P313 - Ako iritacija oka ne prolazi: Potražiti medicinski savet/mišljenje.

Opasna supstanca	Simbol opasnosti	Reč upozorenja	Napomene i mere
Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju		Pažnja	<p>Sadrži:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15–30% anjonskih tenzida • 5–15% nejonskih tenzida • Mirisi; GERANIOL; LINALOOL <p>Napomene o opasnostima:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H303 - Može biti štetno ako se proguta.* • H315 - Izaziva iritaciju kože. • H319 - Dovodi do jake iritacije oka. • H401 - Otrvano za vodene organizme.* • H412 - Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. <p>Bezbednosne napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P101 - Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. • P102 - Čuvati van domaćaja dece. • P273 - Izbegavati oslobođanje u životnu sredinu. • P280 - Nositi zaštitne rukavice. • P302 + P352 - Ako dospe na kožu: Isprati sa dosta vode. • P305 + P351 + P338 - AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. • P362 + P364 - Skinuti kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne upotrebe.* <p>Napomene za odlaganje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 - Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa lokalnim propisima. <p>Rečenice označene simbolom * važe samo za zemlje izvan EU, npr. za Rusiju, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu.</p>

Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com

