

EAN: 6414150078644

[static.oras.com/1012](http://static.oras.com/1012)



Смеситель для умывальника с ручным душем Bidetta. Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды.

- Washbasin
- Однорычажный, Bidetta
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Фиксированный излив
- Каскадный
- Однорычажный смеситель, Рукоятка с маркировкой X+Г воды
- Держатель для цепочки (цепочка в комплект не входит)
- Держатель душевой лейки, Шланг для душа (1750 мм)
- Ручной душ Bidetta
- Ограничитель температуры
- $\phi$  40-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Медная подводка
- Система монтажа 3S для лёгкого и надёжного монтажа

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа	<b>0.15 l/s</b>
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	<b>130 kPa</b>

### Технические характеристики


Подключение горячей воды	<b>max. +80°C</b>
Рабочее давление	<b>50 - 1000 kPa</b>
Установочные размеры	<b><math>\phi</math>10 mm</b>
Длина/расстояние	<b>107 mm</b>
Материал	<b>Латунь</b>





### Regulations

Стандарт EN	<b>EN 817</b>
Уровень шума	<b>I (ISO 3822)</b>


### Тип разрешения

Сертификат STF	<b>EUFI-RTH-00090-17</b>
KIWA SE	<b>1490</b>






### Запасные части



### SP0035

Название	Код
01 Уплотнение затвора (10 шт.)	249302/10
02 Душевая сетка с O-кольцом	249690



### SP0046

	Название	Код
01	Ниппель	159684

### SP1012F

	Название	Код
01	Рычаг	602502V
02	Защитная чашечка	1000664V
03	Зажимная гайка	158726
04	Картридж, комплект	158890
04	Картридж, комплект, Green building	600979V
05	Крепежный винт, M8x1, L=130	1000780V
06	Комплект крепежных частей	602610V
07	Аэратор, M24 x 1 STD HC A	232211
07	Аэратор, M24x1, -105	601166V
07	Аэратор, M24x1, -104	601434V
08	Донная прокладка	601971V
09	Ниппель	159684