



**МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНПРОМТОРГ РОССИИ)**

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, г. Москва, 125039

Тел. (495) 539-21-66

Факс (495) 547-87-83

<http://www.minpromtorg.gov.ru>

17.05.2021 № 39500/08

На № _____ от _____

ООО «Обувная компания БАРС»

ул. Промышленная, д. 26, г. Чистополь,
Чистопольский район, Республика
Татарстан, 422980

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации по результатам рассмотрения документов, представленных в соответствии с Правилами выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719, подтверждает производство следующей промышленной продукции на территории Российской Федерации:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя): Общество с ограниченной ответственностью «Обувная компания БАРС»

Реквизиты заявления: № 800\ 2021 от 1 апреля 2021 г.

ИНН 1652025296 ОГРН (ОГРНИП) 1181690012613

Адрес местонахождения (адрес регистрации по месту пребывания либо по месту жительства): 422980, Республика Татарстан, Чистопольский район, г. Чистополь, ул. Промышленная, д. 26

Адрес местонахождения производственных помещений, в которых осуществляется деятельность по производству промышленной продукции: 420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, д. 100, корпус 312; 422980, Республика Татарстан, Чистопольский район, г. Чистополь, ул. Промышленная, д. 26

№	Наименование производимой промышленной продукции	Код промышленной продукции по ОК 034 2014 (КПЕС 2008)	Код промышленной продукции по ТН ВЭД ЕАЭС	Реквизиты документа ¹ , содержащего требования к производимой промышленной продукции
1	Ботинки из кожи производства марки "Барс" арт.А-5	15.20.32.120	6405 90	ТО 15.20.32-001-48663508-2019, ТО 15.20.32-002-48663508-2019, ТО 15.20.32-003-48663508-2019, ТО 15.20.32-004-48663508-2019, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95, ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011
2	Сапоги болотные ПВХ с антипрокольной стелькой марки "Барс" арт.СБ-КСУ	15.20.32.120	6405 90	ТУ 2595-010-48663508-2019, ТР ТС 019/2011
3	Сапоги из ПВХ с композитным подноском 200Дж, с манжетой и утеплителем марки "Барс" арт.СП-1МУ	15.20.32.120	6405 90	ТУ 2595-010-48663508-2019, ТР ТС 019/2011
4	Ботинки сварщика утепленные на подошве ПУ/Нитрил марки "Барс" арт.СНМ	15.20.32.120	6405 90	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 12.4.187-97 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ 12.4.032-95 ТО-15.20.32.120-011-25153957-2020, ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011
5	Сапоги женские из ЭВА марки "Барс" арт. С-051	15.20.32.120	6405 90	ТУ 2595-001-48663508-2019, ТР ТС 019/2011
6	Ботинки сварщика утепленные на подошве ПУ/Нитрил с антипрокольной стелькой марки "Барс" арт.СНСМ	15.20.32.120	6405 90	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 12.4.187-97 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ 12.4.032-95 ТО-15.20.32.120-011-25153957-2020, ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011
7	Сапоги из ПВХ рыбацкие марки "Барс" арт.СБ-КП	15.20.32.120	6405 90	ТУ 2595-010-48663508-2019, ТР ТС 019/2011
8	Сапоги из ПВХ с композитным подноском 200Дж марки "Барс" арт.СПК-3	15.20.32.120	6405 90	ТУ 2595-010-48663508-2019, ТР ТС 019/2011
9	Ботинки сварщика на	15.20.32.120	6405 90	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 12.4.187-

¹ Технические условия, стандарт организации, технологический регламент либо номер одобрения типа транспортного средства (одобрения типа шасси)

	подошве ПУ/Нитрил с антипрокольной стелькой марки "Барс" арт.СНС			97 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ 12.4.032-95 ТО-15.20.32.120-011-25153957-2020, ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011
10	Полуботинки из кожи марки "Барс" арт.А-6	15.20.32.120	6405 90	ТО 15.20.32-001-48663508-2019, ТО 15.20.32-002-48663508-2019, ТО 15.20.32-003-48663508-2019, ТО 15.20.32-004-48663508-2019, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95, ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011
11	Ботинки на подошве ПУ/Нитрил с антипрокольной стелькой марки "Барс" арт.Н-5С	15.20.32.120	6405 90	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 12.4.187-97 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ 12.4.032-95 ТО-15.20.32.120-011-25153957-2020, ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011
12	Ботинки из кожи производства марки "Барс" арт.А-5СМ	15.20.32.120	6405 90	ТО 15.20.32-001-48663508-2019, ТО 15.20.32-002-48663508-2019, ТО 15.20.32-003-48663508-2019, ТО 15.20.32-004-48663508-2019, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95, ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011
13	Ботинки на подошве ПУ/Нитрил марки "Барс" арт.Н-5	15.20.32.120	6405 90	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 12.4.187-97 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ 12.4.032-95 ТО-15.20.32.120-011-25153957-2020, ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011
14	Полуботинки на подошве ПУ/Нитрил с антипрокольной стелькой марки "Барс" арт.Н-6С	15.20.32.120	6405 90	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 12.4.187-97 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ 12.4.032-95 ТО-15.20.32.120-011-25153957-2020, ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011
15	Ботинки утепленные из кожи марки "Барс" арт.А-5МН	15.20.32.120	6405 90	ТО 15.20.32-001-48663508-2019, ТО 15.20.32-002-48663508-2019, ТО 15.20.32-003-48663508-2019, ТО 15.20.32-004-48663508-2019, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95, ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011
16	Сапоги утепленные из кожи марки "Барс" арт. А-8МН	15.20.32.120	6405 90	ТО 15.20.32-001-48663508-2019, ТО 15.20.32-002-48663508-2019, ТО 15.20.32-003-48663508-2019, ТО 15.20.32-004-48663508-2019, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95,

				ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011
17	Сапоги из ПВХ с композитным подноском 200Дж марки "Барс" арт.СП-1	15.20.32.120	6405 90	ТУ 2595-010-48663508-2019, ТР ТС 019/2011
18	Сапоги из ПВХ с композитным подноском 200Дж и утеплителем марки "Барс" арт.СП-1У	15.20.32.120	6405 90	ТУ 2595-010-48663508-2019, ТР ТС 019/2011
19	Сапоги болотные ПВХ с антипрокольной стелькой марки "Барс" арт.СБ-КС	15.20.32.120	6405 90	ТУ 2595-010-48663508-2019, ТР ТС 019/2011
20	Полуботинки на подошве ПУ/Нитрил марки "Барс" арт.Н-6	15.20.32.120	6405 90	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 12.4.187-97 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ 12.4.032-95 ТО-15.20.32.120-011-25153957-2020, ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011
21	Сапоги из ПВХ с композитным подноском 200Дж и манжетой марки "Барс" арт.СП-1М	15.20.32.120	6405 90	ТУ 2595-010-48663508-2019, ТР ТС 019/2011
22	Сапоги из ПВХ рыбацкие утепленные марки "Барс" арт.СБКП-У	15.20.32.120	6405 90	ТУ 2595-010-48663508-2019, ТР ТС 019/2011
23	Сапоги из ПВХ утепленные с композитным подноском 200Дж марки "Барс" арт.СПК-3У	15.20.32.120	6405 90	ТУ 2595-010-48663508-2019, ТР ТС 019/2011
24	Полуботинки из кожи марки "Барс" с антипрокольной стелькой арт.А-6С	15.20.32.120	6405 90	ТО 15.20.32-001-48663508-2019, ТО 15.20.32-002-48663508-2019, ТО 15.20.32-003-48663508-2019, ТО 15.20.32-004-48663508-2019, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95, ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011
25	Сапоги из ПВХ рыбацкие с антипрокольной стелькой и	15.20.32.120	6405 90	ТУ 2595-010-48663508-2019, ТР ТС 019/2011

	утеплителем марки "Барс" арт.СБКП-КСУ			
26	Ботинки утепленные на подошве ПУ/Нитрил марки "Барс" арт.Н-5М	15.20.32.120	6405 90	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 12.4.187-97 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ 12.4.032-95 ТО-15.20.32-120-011-25153957-2020, ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011
27	Полуботинки с перфорацией из кожи марки "Барс" арт.А-7С	15.20.32.120	6405 90	ТО 15.20.32-001-48663508-2019, ТО 15.20.32-002-48663508-2019, ТО 15.20.32-003-48663508-2019, ТО 15.20.32-004-48663508-2019, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95, ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011
28	Сапоги утепленные из кожи марки "Барс" арт. А-8М	15.20.32.120	6405 90	ТО 15.20.32-001-48663508-2019, ТО 15.20.32-002-48663508-2019, ТО 15.20.32-003-48663508-2019, ТО 15.20.32-004-48663508-2019, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95, ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011
29	Ботинки из кожи производства марки "Барс" арт.А-5С	15.20.32.120	6405 90	ТО 15.20.32-001-48663508-2019, ТО 15.20.32-002-48663508-2019, ТО 15.20.32-003-48663508-2019, ТО 15.20.32-004-48663508-2019, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ТР ТС 019/2011
30	Полуботинки с перфорацией из кожи марки "Барс" арт.А-7	15.20.32.120	6405 90	ТО 15.20.32-001-48663508-2019, ТО 15.20.32-002-48663508-2019, ТО 15.20.32-003-48663508-2019, ТО 15.20.32-004-48663508-2019, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95, ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011
31	Ботинки утепленные из кожи с антипрокольной стелькой марки "Барс" арт.А-5СМН	15.20.32.120	6405 90	ТО 15.20.32-001-48663508-2019, ТО 15.20.32-002-48663508-2019, ТО 15.20.32-003-48663508-2019, ТО 15.20.32-004-48663508-2019, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95, ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011
32	Ботинки утепленные	15.20.32.120	6405 90	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 12.4.187-


	на подошве ПУ/Нитрил с антипрокольной стелькой марки "Барс" арт.Н-5СМ			97 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ 12.4.032-95 ТО-15.20.32.120- 011-25153957-2020, ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011
33	Сапоги мужские из ЭВА марки "Барс" арт. С-031	15.20.32.120	6405 90	ТУ 2595-001-48663508-2019, ТР ТС 019/2011
34	Сапоги мужские из ЭВА марки "Барс" арт. С-031КПС	15.20.32.120	6405 90	ТУ 2595-001-48663508-2019, ТР ТС 019/2011
35	Сапоги женские из ЭВА с антипрокольной стелькой марки "Барс" арт. С-051КС	15.20.32.120	6405 90	ТУ 2595-001-48663508-2019, ТР ТС 019/2011
36	Сапоги мужские из ЭВА марки "Барс" арт. С-031КС	15.20.32.120	6405 90	ТУ 2595-001-48663508-2019, ТР ТС 019/2011
37	Сапоги мужские из ЭВА с антипрокольной стелькой марки "Барс" арт. С-032КС	15.20.32.120	6405 90	ТУ 2595-001-48663508-2019, ТР ТС 019/2011
38	Сапоги из кожи марки "Барс" арт. А-8	15.20.32.120	6405 90	ТО 15.20.32-001-48663508-2019, ТО 15.20.32-002-48663508-2019, ТО 15.20.32-003-48663508-2019, ТО 15.20.32-004-48663508-2019, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95, ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011
39	Сапоги утепленные на подошве ПУ/Нитрил марки "Барс" арт. Н-8М	15.20.32.120	6405 90	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 12.4.187- 97 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ 12.4.032-95 ТО-15.20.32.120- 011-25153957-2020 , ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345- 2011
40	Сапоги утепленные на подошве ПУ/Нитрил с антипрокольной стелькой марки "Барс" арт. Н-8СМ	15.20.32.120	6405 90	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 12.4.187- 97 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ 12.4.032-95 ТО-15.20.32.120- 011-25153957-2020, ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011
41	Сапоги мужские из ЭВА марки "Барс" арт. С-032	15.20.32.120	6405 90	ТУ 2595-001-48663508-2019, ТР ТС 019/2011
42	Сапоги болотные ПВХ марки "Барс"	15.20.32.120	6405 90	ТУ 2595-010-48663508-2019, ТР ТС 019/2011

	арт.СБ			
43	Сапоги из ПВХ марки "Барс" арт.СП-2	15.20.32.120	6405 90	ТУ 2595-010-48663508-2019, ТР ТС 019/2011
44	Сапоги из ПВХ марки "Барс" арт.СП-2У	15.20.32.120	6405 90	ТУ 2595-010-48663508-2019, ТР ТС 019/2011
45	Дутики Аляска из ЭВА марки "Барс" арт. Д-014	15.20.32.120	6405 90	ТУ 2595-001-48663508-2019, ТР ТС 019/2011
46	Сапоги из ПВХ с композитным подноском 200Дж и антипрокольной стелькой 1200Н и утеплителем марки "Барс" арт. СПК-ЗКСУ	15.20.32.120	6405 90	ТУ 2595-010-48663508-2019, ТР ТС 019/2011
47	Сапоги на подошве ПУ/Нитрил марки "Барс" арт. Н-8	15.20.32.120	6405 90	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 12.4.187-97 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ 12.4.032-95 ТО-15.20.32.120-011-25153957-2020, ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011
48	Сапоги из кожи марки "Барс" арт. А-8СМ	15.20.32.120	6405 90	ТО 15.20.32-001-48663508-2019, ТО 15.20.32-002-48663508-2019, ТО 15.20.32-003-48663508-2019, ТО 15.20.32-004-48663508-2019, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95, ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011
49	Сапоги болотные ПВХ с утеплителем марки "Барс" арт.СБ-У	15.20.32.120	6405 90	ТУ 2595-010-48663508-2019, ТР ТС 019/2011
50	Ботинки сварщика на подошве ПУ/Нитрил марки "Барс" арт.СН	15.20.32.120	6405 90	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 12.4.187-97 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ 12.4.032-95 ТО-15.20.32.120-011-25153957-2020, ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011
51	Сапоги из ПВХ рыбацкие с антипрокольной стелькой марки "Барс" арт.СБКП-КС	15.20.32.120	6405 90	ТУ 2595-010-48663508-2019, ТР ТС 019/2011
52	Сапоги из ПВХ с композитным подноском 200Дж и антипрокольной кевлоровой стелькой 1200Н марки "Барс"	15.20.32.120	6405 90	ТУ 2595-010-48663508-2019, ТР ТС 019/2011

	арт. СПК-3КС			
53	Сапоги мужские из ЭВА марки "Барс" арт. С-031КПКС	15.20.32.120	6405 90	ТУ 2595-001-48663508-2019, ТР ТС 019/2011
54	Ботинки утепленные из кожи марки "Барс" арт. А-5М	15.20.32.120	6405 90	ТО 15.20.32-001-48663508-2019, ТО 15.20.32-002-48663508-2019, ТО 15.20.32-003-48663508-2019, ТО 15.20.32-004-48663508-2019, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95, ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011
55	Сапоги на подошве ПУ/Нитрил с антипрокольной стелькой марки "Барс" арт. Н-8С	15.20.32.120	6405 90	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 12.4.187-97 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ 12.4.032-95 ТО-15.20.32.120-011-25153957-2020, ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011
56	Сапоги из кожи марки "Барс" арт. А-8С	15.20.32.120	6405 90	ТО 15.20.32-001-48663508-2019, ТО 15.20.32-002-48663508-2019, ТО 15.20.32-003-48663508-2019, ТО 15.20.32-004-48663508-2019, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95, ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011
57	Сапоги утепленные из кожи марки "Барс" арт. А-8СМН	15.20.32.120	6405 90	ТО 15.20.32-001-48663508-2019, ТО 15.20.32-002-48663508-2019, ТО 15.20.32-003-48663508-2019, ТО 15.20.32-004-48663508-2019, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95, ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011

Срок действия: заключение действительно в течение 1 года со дня его выдачи.

Директор Департамента
легкой промышленности
и лесопромышленного комплекса



В.Г. Хмырова