



**GR600-3**


**MONTAGEANLEITUNG**

Telefon: +49 721 530 772 0  
Fax: +49 721 530 772 22  
E-Mail: phos@phos.de


**PHOS**  
Edelstahl Design

PHOS Design GmbH  
Werftstraße 12  
76189 Karlsruhe  
[www.phos.de](http://www.phos.de)


# 1 Bohrungen




# 2 Dübel



# 3 Montage der Senkhülsen



## 4 Glashalter aufschieben




### Anmerkungen:

- Es gibt 3 rechte und 3 linke Glashalter. Der Unterschied ist, dass die Fixierungsschraube immer nach hinten zeigt.
- Verteilen Sie die Halter nach Belieben, aber achten Sie darauf dass die linke und die rechte Seite jeweils auf der gleichen Höhe sind.
- Beachten sie auch, dass die Stangenenden frei bleiben müssen, weil diese für die Montage später benötigt werden.



## 5 Glashalter fixieren




## 6 Wandhalter aufschieben und fixieren


### 2x Halter oben




### 2x Halter unten



## 7 Glashalter aufschieben



## 8 Glasablagen einschieben und fixieren



### Anmerkung:

- Die Kunststoff-Schrauben nur vorsichtig anziehen. Sie sollen das Glas verklemmen, dürfen aber nicht überdreht werden.

**3x**

