

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-CN.AB24.B.04115

Серия RU № 0433311

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ». Место нахождения: 121471, Российская Федерация, город Москва, улица Можайское Шоссе, дом 29. Фактический адрес: 121359, Российская Федерация, город Москва, улица Маршала Тимошенко, дом 4, офис 1; 115280, Российская Федерация, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 21, корпус 1. Телефон: 8 (495) 989-12-49, Факс: 8 (495) 741-59-32, адрес электронной почты: info@standart-test.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11AB24, выдан 17.06.2016 года ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ»

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ТД Спецперчатка». Основной государственный регистрационный номер: 1077761460138. Место нахождения: 107497, Россия, город Москва, улица Монтажная, дом 3. Фактический адрес: 107497, Россия, город Москва, улица Монтажная, дом 3. Телефон: +74955850705. Факс: +74955405008. Адрес электронной почты: info@sperch.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «SUIZHOU XINCHANGYUAN LEATHER PRODUCTS CO., LTD». Место нахождения: XINJIE TOWN, SUIZHOU CITY, HUBEI PROVINCE OF CHINA, Китай. Фактический адрес: XINJIE TOWN, SUIZHOU CITY, HUBEI PROVINCE OF CHINA, Китай.

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты рук от пониженных температур (Тн), для эксплуатации в I, II, III и «особом» климатических поясах, от механических воздействий (Ми – от истирания; Мп – от проколов, порезов; З – от общих производственных загрязнений), 1-го, 2-го и 4-го классов защиты, 2 класса риска: перчатки утепленные из кожаного спилка на подкладке из искусственного меха, в том числе с накладками из кожаного спилка на ладонной части и большом пальце, торговой марки «ДИГГЕР», артикулы: Пер.316, Пер.602. Продукция изготовлена в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 4203 29 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 06-80504/42, 06-80505/42 от 21.08.2016 года. Испытательный центр Сергиево-Посадского филиала Федерального бюджетного учреждения «ЦСМ Московской области», аттестат аккредитации № RA.RU.10ПЛ01 срок действия с 05.05.2015 года, бессрочно. Акта о результатах анализа состояния производства № 4152 от 28.07.2016 года, органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ», регистрационный № RA.RU.11AB24.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения продукции: изделия должны храниться в крытых складских помещениях и быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий. Срок хранения (службы, годности) изделий не ограничен.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.08.2016 ПО 23.08.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

[Signature]
(подпись)

[Signature]
(подпись)

Л.В. Козийчук
(инициалы, фамилия)

И.А. Алехина
(инициалы, фамилия)