



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-GB.СЦ18.В.01202

Серия RU № 0502375

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 105043, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10СЦ18, 26.09.2016. Телефон: +7(499)164-96-59. Факс: +7(499)164-97-54. Адрес электронной почты: certificat@vcot.info

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «ЗМ Россия»
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 121614, Россия, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 3. ОГРН: 1027700133988. Телефон: +7(495)784-74-74. Факс: +7(495)784-74-75. Адрес электронной почты: ru_regulatory@mmm.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "ЗМ United Kingdom PLC"
Место нахождения (адрес юридического лица): Соединенное Королевство, ЗМ Centre, Cain Road, Bracknell, Berkshire RG12 8HT, United Kingdom. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Соединенное Королевство, Heighington Lane, Aycliffe, Co Durham, DL5 6AF, United Kingdom

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые товарного знака "ЗМ", модели: 6051 (А1), 6054 (К1), 6055 (А2), 6057 (АВЕ1), 6059 (АВЕК1).
Продукция изготавливается в соответствии с требованиями EN 14387:2004 + А1:2008.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8421392009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний: № 0092/18 от 23.05.2018 г., выдан ИЛ СИЗ ООО "МОНИТОРИНГ", аттестат аккредитации № RA.RU.21С340; № 6599/522-1, № 6599/522-2 от 23.04.2018 г., выданы АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510151. Экспертные заключения: № 78.01.09.-19/238, № 78.01.09.-19/239 от 24.04.2018 г., выданы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург».
Акт о результатах анализа состояния производства от 20.03.2018 г.

Схема сертификации: 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ П. 4.1, 4.2, 5.2, 5.5.3, 5.6-5.9 ГОСТ 12.4.235-2012 (EN 14387:2008) «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка». Срок службы (годности), условия и срок хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.06.2018 **ПО** 14.06.2023 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Богданов Сергей Алексеевич
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Егерова Татьяна Валерьевна
(инициалы, фамилия)