



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU.C-RU.C313.B.00008/19

Серия **RU** № **0138497**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации обеспечение промышленной безопасности «Сертификация Банковского оборудования - сервис», место нахождения: 127550, РОССИЯ, город Москва, шоссе Дмитровское, дом 27, корпус 1, адрес места осуществления деятельности: 127550, РОССИЯ, город Москва, шоссе Дмитровское, дом 27, корпус 1, регистрационный номер RA.RU.11C313 от 10.09.2015 года, телефон: +74997829056, +79255187025, +74999772222, адрес электронной почты: sbo-service@inbox.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Гостев Павел Вячеславович, место нахождения: 155815, РОССИЯ, Ивановская область, город Кинешма, улица имени Докучаева, дом 7, адрес места осуществления деятельности: 155815, РОССИЯ, Ивановская область, город Кинешма, улица Шуйская, дом 1в, ОГРНИП 304370317300043, номер телефона: +79036323887, адрес электронной почты: gostev371@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Гостев Павел Вячеславович, место нахождения: 155815, РОССИЯ, Ивановская область, город Кинешма, улица имени Докучаева, дом 7, адрес места осуществления деятельности: 155815, РОССИЯ, Ивановская область, город Кинешма, улица Шуйская, дом 1в

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты головы: Каска защитная, модель "ИСТОК ЕВРО", изготовлена в соответствии с ТУ 2291-018-0109554264-2012 «Средства индивидуальной защиты головы: Каска защитная "ИСТОК" (ИСТОК), "ИСТОК ЕВРО" (ИСТОК EVRO)» Технические условия, ГОСТ EN 397-2012 «Система стандартов безопасности труда. Каски защитные. Общие технические требования. Методы испытаний»
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 650610

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола №92/18 выдан 09.10.2018 года, протокола №91/18 выдан 09.10.2018 года испытательной лабораторией Частное учреждение Федерации Независимых Профсоюзов России «Научно-исследовательский институт охраны труда в г. Екатеринбург» RA.RU.21СЦ07; Экспертного заключения № 78.01.09.-19/572 выдан 05.10.2018 года, протокола №22036 выдан 04.10.2018 года испытательной лабораторией Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" РОСС RU.0001.510151; акта анализа состояния производства №А/163 от 29.06.2018 года; схема сертификации 1с;

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ стандарты: ГОСТ EN 397-2012 «Система стандартов безопасности труда. Каски защитные. Общие технические требования. Методы испытаний» подразделы 5.1 и 5.2; Хранить в упаковке в сухих помещениях на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения и эксплуатации - 3 года со дня изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 06.03.2019 **ПО** 05.03.2024
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Запарова Елена Геннадьевна

(Ф.И.О.)

Грибков Борис Анатольевич

(Ф.И.О.)