

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-RU.AI13.B.00503

Серия RU № 0459622

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", Адрес: 115419, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 34, стр. 6, Фактический адрес: 115419, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 34, стр. 6, Телефон: +74957471974, Факс: +74957471974, E-mail: info@istek.ru, Аттестат пер. № RA.RU.11AI13, 30.06.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с Ограниченной Ответственностью «ЛАЙФСИЗ», Место нахождения: 140181, РОССИЯ, Московская область, город Жуковский, улица Кооперативная, дом 10, строение 3, помещение 19, ОГРН: 1145040009531, Телефон: 84984812235, E-mail: info@lifesiz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с Ограниченной Ответственностью «ЛАЙФСИЗ», Место нахождения: 140181, РОССИЯ, Московская область, город Жуковский, улица Кооперативная, дом 10, строение 3, помещение 19

ПРОДУКЦИЯ Средство индивидуальной защиты дерматологическое, защитное от воздействия биологических факторов, насекомых: Спрей для защиты кожи от укусов комаров и кровососущих «ЭЛЕН», выпускаемый по: ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты", Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 3304990000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний: № 8733 от 03.03.2017г. Лабораторный центр ООО "Центр контроля качества Онкологического научного центра" (№ РОСС RU.0001.21PK75 выдан 12.08.2014г.), Акт о результатах АСП № 27-AI13/-ИК1/17 от 14.03.2017г. АНО ЭКЦ "ИСТЭК" (№ RA.RU.11AI13 выдан 30.06.2015г); Рецепт; Паспорт качества; Технические требования; Макет этикетки; Аннотация; Сведения о первичной упаковке продукции; Технологическая карта, схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ТС наносится на каждую единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку), а также приводится в товаросопроводительной документации. Условия хранения: в крытых складских помещениях при температуре от +5°C до +25°C. Срок годности 36 месяцев. Инспекционный контроль - март 2018г., 2019г., 2020г., 2021г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 04.04.2017 ПО 04.04.2022 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Захарова Е.И.
(подпись)

Шишова Т.А.
(подпись)

Захарова Е.И.
(инициалы, фамилия)

Шишова Т.А.
(инициалы, фамилия)