

TECHNICAL DATA SHEET

TECHNISCHES DATENBLATT / FICHE TECHNIQUE / SCHEDA TECNICA

Geberit Anschlussflansch – kompatible Abdichtsysteme

Geberit liefert viele Produkte mit einem flexiblen, werkseitig dicht verbundenen Anschlussflansch aus. Dieser wird bei folgenden Geberit Produkten verwendet:

- Geberit Wandablauf für Dusche
- Geberit Duschrinne CleanLine
- Geberit Bodenablauf für bodenebene Dusche
- Geberit Duschfläche Olona
- Geberit Duschfläche Setaplano
- Geberit Duofix Element für Wand-WC, TEK
- Geberit Abdichtscheiben (werkseitig nicht vormontiert)

Geberit bestätigt die Verwendbarkeit dieses flexiblen Anschlussflansches mit den in der nachfolgenden Tabelle genannten Produkten für die Verbundabdichtung. Die Verarbeitung der Geberit Produkte, sowie der bauseitig beigestellten Abdichtprodukte, hat gemäss der jeweiligen Herstellerangaben zu erfolgen.

Stand 09.07.2021

Um laufenden Veränderungen und neuen Erkenntnissen Rechnung zu tragen, werden wir diese Kompatibilitätsliste regelmässig aktualisieren. Bitte vergewissern Sie sich vor deren Verwendung, dass Sie im Besitz der gültigen aktuellen Version sind.

Lieferant/Hersteller	Abdichtprodukt
Ardex (www.ardex.de)	Ardex 7 s
Ardex (www.ardex.de)	Ardex 8+9
Ardex (www.ardex.de)	Ardex S 1-k
Bostik GmbH (www.bostik.de)	Ardatec Flexdicht
Bostik GmbH (www.bostik.de)	Ardatec 1K Flex
Bostik GmbH (www.bostik.de)	Turbotec 2K+
Bostik GmbH (www.bostik.de)	Turbotec 2K Special
Bostik GmbH (www.bostik.de)	LIP VS 30
Bostik GmbH (www.bostik.de)	Aqua Blocker®
Codex (www.codex-x.de)	Codex AX 220
Estrahit (www.estrahit.de)	Kemperol 022
Henkel (www.ceresit.com)	Ceresit CL51
KERAKOLL GmbH (www.kerakoll.com)	Kerakoll Nanodefense
KERAKOLL GmbH (www.kerakoll.com)	Kerakoll Aquastop Nanoflex
KERAKOLL GmbH (www.kerakoll.com)	Kerakoll Aquastop Flex
KERAKOLL GmbH (www.kerakoll.com)	Kerakoll Nanogum
Kiesel (www.kiesel.com)	Servoflex DMS 1 K Plus
Kiesel (www.kiesel.com)	Servoflex DMS 1 K schnell
Kiilto (www.kiilto.com)	Kiilto Kerafiber
LIP (www.lip.dk)	VS 30 (1 component)
LIP (www.lip.dk)	LIP vådrumssystem (2 component)
Mapei (www.mapei.com)	Mapelastic
Mapei (www.mapei.com)	Mapegum WPS
Murexin (www.murexin.ch)	Flüssigfolie 1 KS (120 4007)
Murexin (www.murexin.ch)	Flüssigfolie 2 KS
PCI (www.pci.ch)	PCI Lastogum
PCI (www.pci.ch)	PCI Seccoral 2K Rapid
PCI (www.pci.ch)	PCI Apoflex W
PCI (www.pci.ch)	PCI Apoflex F
SAKRET (www.sakret-bausysteme.de)	SAKRET Objektabdichtung OAD
SAKRET (www.sakret-bausysteme.de)	SAKRET Flexible Dichtschlämme FDS
SAKRET (www.sakret-bausysteme.de)	SAKRET Schnellbauabdichtung SBA
Schlüter Kerdi (www.schlueter.de)	Schlüter Kerdi-Coll
Schomburg (www.schomburg.de)	Aquafin-2K (204250-001/b)
Schomburg (www.schomburg.de)	Aquafin-RS300 (204208-003/b)
SCHÖNOX (www.schonox.com)	SCHÖNOX HA/HA II
Sika (www.sika.com)	Sikalastic-220 W
Sika (www.sika.com)	SealFix
Sopro (www.sopro.com)	Dichtschlämme Flex 1-K (DSF 523)
Sopro (www.sopro.com)	Flächen Dicht FDF 525
Sopro (www.sopro.com)	Dichtschlämme TDS 823/2-K
Weber-Deitermann (www.e-weber.fi)	Vetonit MS / Vetonit WP
Weber-Deitermann (www.weber-terranova.at)	weber.tec 822
Weber-Deitermann (www.weber-terranova.at)	weber.xerm 844
Weber-Deitermann (www.weber-terranova.at)	weber.tec 827/827S
Weber-Deitermann (www.weber-marmoran.ch)	weber-tec Superflex D2

Geberit International AG
 Schachenstrasse 77
 CH-8645 Jona
 T +41 55 221 63 00
 F +41 55 221 63 16
 documentation@geberit.com

www.geberit.com

TECHNICAL DATA SHEET

TECHNISCHES DATENBLATT / FICHE TECHNIQUE / SCHEDA TECNICA

Geberit connection flange – compatible sealing systems

Geberit supplies products with a flexible connection flange which is sealed at the factory to make it leakproof. This flange is used on the following Geberit products:

- Geberit wall drain for showers
- Geberit shower channel CleanLine
- Geberit floor drain for floor-even showers
- Geberit shower surface Olona
- Geberit shower surface Setaplano
- Geberit Duofix element for wall-hung WC, TEK
- Geberit sealing washer (not sealed at the factory)

Geberit confirms that this flexible connection flange can be used with the products listed in the following table to create a composite seal. The Geberit products and the sealing products provided on site must be processed in accordance with the relevant manufacturer information.

Status 09.07.2021

We will update this compatibility list on a regular basis to take account of ongoing changes and new information.

Please make sure that you have the version of the list that is currently valid before using it.

Manufacturer/Distributor	Product
Ardex (www.ardex.de)	Ardex 7 s
Ardex (www.ardex.de)	Ardex 8+9
Ardex (www.ardex.de)	Ardex S 1-k
Bostik GmbH (www.bostik.de)	Ardatec Flexdicht
Bostik GmbH (www.bostik.de)	Ardatec 1K Flex
Bostik GmbH (www.bostik.de)	Turbotec 2K+
Bostik GmbH (www.bostik.de)	Turbotec 2K Special
Bostik GmbH (www.bostik.de)	LIP VS 30
Bostik GmbH (www.bostik.de)	Aqua Blocker®
Codex (www.codex-x.de)	Codex AX 220
Estrahit (www.estrahit.de)	Kemperol 022
Henkel (www.ceresit.com)	Ceresit CL51
KERAKOLL GmbH (www.kerakoll.com)	Kerakoll Nanodefense
KERAKOLL GmbH (www.kerakoll.com)	Kerakoll Aquastop Nanoflex
KERAKOLL GmbH (www.kerakoll.com)	Kerakoll Aquastop Flex
KERAKOLL GmbH (www.kerakoll.com)	Kerakoll Nanogum
Kiesel (www.kiesel.com)	Servoflex DMS 1 K Plus
Kiesel (www.kiesel.com)	Servoflex DMS 1 K schnell
Kiilto (www.kiilto.com)	Kiilto Kerafiber
LIP (www.lip.dk)	VS 30 (1 component)
LIP (www.lip.dk)	LIP vådrumssystem (2 component)
Mapei (www.mapei.com)	Mapelastic
Mapei (www.mapei.com)	Mapegum WPS
Murexin (www.murexin.ch)	Flüssigfolie 1 KS (120 4007)
Murexin (www.murexin.ch)	Flüssigfolie 2 KS
PCI (www.pci.ch)	PCI Lastogum
PCI (www.pci.ch)	PCI Seccoral 2K Rapid
PCI (www.pci.ch)	PCI Apoflex W
PCI (www.pci.ch)	PCI Apoflex F
SAKRET (www.sakret-bausysteme.de)	SAKRET Objektabdichtung OAD
SAKRET (www.sakret-bausysteme.de)	SAKRET Flexible Dichtschlämme FDS
SAKRET (www.sakret-bausysteme.de)	SAKRET Schnellbauabdichtung SBA
Schlüter Kerdi (www.schlueter.de)	Schlüter Kerdi-Coll
Schomburg (www.schomburg.de)	Aquafin-2K (204250-001/b)
Schomburg (www.schomburg.de)	Aquafin-RS300 (204208-003/b)
SCHÖNOX (www.schonox.com)	SCHÖNOX HA/HA II
Sika (www.sika.com)	Sikalastic-220 W
Sika (www.sika.com)	SealFix
Sopro (www.sopro.com)	Dichtschlämme Flex 1-K (DSF 523)
Sopro (www.sopro.com)	Flächen Dicht FDF 525
Sopro (www.sopro.com)	Dichtschlämme TDS 823/2-K
Weber-Deitermann (www.e-weber.fi)	Vetonit MS / Vetonit WP
Weber-Deitermann (www.weber-terranova.at)	weber.tec 822
Weber-Deitermann (www.weber-terranova.at)	weber.xerm 844
Weber-Deitermann (www.weber-terranova.at)	weber.tec 827/827S
Weber-Deitermann (www.weber-marmoran.ch)	weber-tec Superflex D2

Geberit International AG
 Schachenstrasse 77
 CH-8645 Jona
 T +41 55 221 63 00
 F +41 55 221 63 16
 documentation@geberit.com

www.geberit.com

TECHNICAL DATA SHEET

TECHNISCHES DATENBLATT / FICHE TECHNIQUE / SCHEDA TECNICA

Bride de raccordement Geberit – systèmes d'étanchéité compatibles

Geberit livre de nombreux produits dotés d'une bride de raccordement étanche montée en usine. Celle-ci est utilisée pour les produits Geberit suivants :

- Évacuation murale pour douche Geberit
- Canivelle de douche Geberit CleanLine
- Bonde pour douche de plain-pied Geberit
- Receveur de douche Geberit Olona
- Receveur de douche Geberit Setaplano
- Bâti-support pour WC suspendu Geberit Duofix, TEK
- Anneaux d'étanchéité Geberit (non prémontés en usine)

Geberit confirme la compatibilité de cette bride de raccordement flexible avec les produits énumérés dans le tableau qui suit pour l'étanchéité composite.

La mise en œuvre des produits Geberit ainsi que des produits d'étanchéité utilisés sur le chantier doit être conforme aux indications des fabricants concernés.

Version du 09.07.2021

Afin de tenir compte des éventuelles modifications et des nouvelles connaissances, cette liste de compatibilité est mise à jour régulièrement. Avant de la consulter, veuillez par conséquent vous assurer de disposer de sa version la plus récente.

Fournisseur/fabricant	Produit d'étanchéité
Ardex (www.ardex.de)	Ardex 7 s
Ardex (www.ardex.de)	Ardex 8+9
Ardex (www.ardex.de)	Ardex S 1-k
Bostik GmbH (www.bostik.de)	Ardatec Flexdicht
Bostik GmbH (www.bostik.de)	Ardatec 1K Flex
Bostik GmbH (www.bostik.de)	Turbotec 2K+
Bostik GmbH (www.bostik.de)	Turbotec 2K Special
Bostik GmbH (www.bostik.de)	LIP VS 30
Bostik GmbH (www.bostik.de)	Aqua Blocker®
Codex (www.codex-x.de)	Codex AX 220
Estrahit (www.estrahit.de)	Kemperol 022
Henkel (www.ceresit.com)	Ceresit CL51
KERAKOLL GmbH (www.kerakoll.com)	Kerakoll Nanodefense
KERAKOLL GmbH (www.kerakoll.com)	Kerakoll Aquastop Nanoflex
KERAKOLL GmbH (www.kerakoll.com)	Kerakoll Aquastop Flex
KERAKOLL GmbH (www.kerakoll.com)	Kerakoll Nanogum
Kiesel (www.kiesel.com)	Servoflex DMS 1 K Plus
Kiesel (www.kiesel.com)	Servoflex DMS 1 K schnell
Kiilto (www.kiilto.com)	Kiilto Kerafiber
LIP (www.lip.dk)	VS 30 (1 component)
LIP (www.lip.dk)	LIP vådrumssystem (2 component)
Mapei (www.mapei.com)	Mapelastic
Mapei (www.mapei.com)	Mapegum WPS
Murexin (www.murexin.ch)	Flüssigfolie 1 KS (120 4007)
Murexin (www.murexin.ch)	Flüssigfolie 2 KS
PCI (www.pci.ch)	PCI Lastogum
PCI (www.pci.ch)	PCI Seccoral 2K Rapid
PCI (www.pci.ch)	PCI Apoflex W
PCI (www.pci.ch)	PCI Apoflex F
SAKRET (www.sakret-bausysteme.de)	SAKRET Objektabdichtung OAD
SAKRET (www.sakret-bausysteme.de)	SAKRET Flexible Dichtschlämme FDS
SAKRET (www.sakret-bausysteme.de)	SAKRET Schnellbauabdichtung SBA
Schlüter Kerdi (www.schlueter.de)	Schlüter Kerdi-Coll
Schomburg (www.schomburg.de)	Aquafin-2K (204250-001/b)
Schomburg (www.schomburg.de)	Aquafin-RS300 (204208-003/b)
SCHÖNOX (www.schonox.com)	SCHÖNOX HA/HA II
Sika (www.sika.com)	Sikalastic-220 W
Sika (www.sika.com)	SealFix
Sopro (www.sopro.com)	Dichtschlämme Flex 1-K (DSF 523)
Sopro (www.sopro.com)	Flächen Dicht FDF 525
Sopro (www.sopro.com)	Dichtschlämme TDS 823/2-K
Weber-Deitermann (www.e-weber.fi)	Vetonit MS / Vetonit WP
Weber-Deitermann (www.weber-terranova.at)	weber.tec 822
Weber-Deitermann (www.weber-terranova.at)	weber.xerm 844
Weber-Deitermann (www.weber-terranova.at)	weber.tec 827/827S
Weber-Deitermann (www.weber-marmoran.ch)	weber-tec Superflex D2

Geberit International AG
 Schachenstrasse 77
 CH-8645 Jona
 T +41 55 221 63 00
 F +41 55 221 63 16
 documentation@geberit.com

www.geberit.com