

Ванна - CL.1

Смеситель для ванны однорычажный с вертикальной трубой для свободностоящего

Артикульный номер: 25 863 705-06



- вылет 238 мм
- поток прямоугольного спектра из 55 отдельных струй
- душевой гарнитур со шлангом: нормальная струя
- ручной душ с патрубком и системой «антикальк»
- держатель для душа
- автоматическое переключение ванна/душ
- общая высота 935 - 1005 мм
- высота вертикальной трубы 598 - 668 мм
- высота до аэратора 852 – 922 мм
- скользящая розетка 131 x 131 мм
- металлический душевой шланг 1250 мм со встроенной защитой от перекручивания
- расход излива макс. 24,6 л/мин
- расход душевого комплекта макс. 6,8 л/мин
- Группа смесителей согл. DIN 4109: 1



платина матовая


Для данного артикула требуются комплектующие.

Ванна - CL.1

Смеситель для ванны однорычажный с вертикальной трубой для свободностоящего


Артикульный номер: 25 863 705-06

размерный чертеж



Все величины в мм / дюймах = мм x 0,0394

график расхода





Ванна - CL.1

Смеситель для ванны однорычажный с вертикальной трубой для свободностоящего

Артикульный номер: 25 863 705-06

Другие варианты поверхностей



хром
25 863 705-00



Dark Platinum matt
25 863 705-99


Другие поверхности по запросу (x-tra Service)



35 945 970 90

крепление напольное
скрытого монтажа -

Спецификация запасных частей




№	Артикульный №	Наименование	Расходуемое кол-во
1	28 013 979-06 0010	Ручной стержневой душ - платина матовая	1
2	09 30 02 072-06	Металлический шланг для душа 1/2" x 3/8" x 1250 мм - платина матовая	1
3	09 18 40 118 90	гильза Ø 27,5 x 30 мм	1
4	09 31 11 058 90	Крепление M5 x 8 мм -	1
5	09 31 11 040 90	Прямой штифт Ø 6 x12 мм -	3
6	09 23 01 141 90	Back-flow preventer Ø 15 x 16 мм -	1
7	09 14 10 010 90	O-Ring EPDM 70 17,0 x 2,0 мм -	2

Ванна - CL.1

Смеситель для ванны однорычажный с вертикальной трубой для свободностоящего

Артикульный номер: 25 863 705-06



8	09 24 03 130-06	ниппель Ø 22 x 43 мм - платина матовая	1
9	90 16 02 023 00 90	Переключение 15 x 50 x 15 мм -	1
10	09 31 09 094 20-06	Тяга Ø 12 x 46 мм - платина матовая	1
11	09 14 10 055 90	O-Ring EPDM 70 15,0 x 2,0 мм -	1
12	09 21 34 080-06	Переключение Ø 19,40 x 37 мм - платина матовая	1
13	09 14 10 033 90	O-Ring EPDM 70 14,5 x 2,0 мм -	1
14	09 24 03 069 90	ниппель Ø 20 x 11,5 мм -	1
15	09 21 02 069-06	чехол Ø 22 x 31 мм - платина матовая	1
16	09 14 20 026 90	Прокладка Centellen WS 3820 14 x 8 x 2 мм Centellen WS 3820 -	1
17	04 31 20 034 00 90	Донный клапан -	2
18	90 11 70 008 00-06	Излив 285 x 395 x 155 мм - платина матовая	1
19	09 20 71 031-06	Потянуть кнопку - платина матовая	1
20	09 14 10 148 90	O-Ring 32 x 2,5 мм -	2
21	90 15 05 039 00 90	Картридж синий Ø 40 x 75 мм -	1
22	09 24 04 298 90	Крепление Ø 42 x 17 мм -	1
23	09 14 10 037 90	O-Ring 42,0 x 1,5 . мм -	1
24	09 28 30 036-06	чехол Ø 46 x 18 мм - платина матовая	1
25	09 20 67 014-06	Ручка 50 x 46 x 124 мм - платина матовая	1
26	09 31 11 030 90	Крепление M5 x 5 мм -	1
27	90 31 20 087 00-06	Покрытие Ø 7 x 2,1 мм - платина матовая	1
28	09 14 10 139 90	O-Ring EPDM 70 9,0 x 2,0 мм -	2
29	04 28 22 025 00 90	Держатель -	2
30	09 20 93 051 90	Крепление 43 x 35 x 3,5 мм -	2
31	04 28 22 024 00-06	трубопровод 688 мм - платина матовая	1
32	09 27 71 011-06	крышка 131 x 12,5 x 131 мм - платина матовая	1
33	09 14 03 107 90	Прокладка 67 x 10 x 59 мм -	1
34	09 14 10 084 90	O-Ring EPDM 70 48 x 3,5 мм -	1
35	09 14 10 018 90	O-Ring EPDM 70 32,0 x 3,0 мм -	1