

SHOWER

Z94270

Soffione 400x400 mm a getto fisso. / 400x400 mm shower head simple jet.



Soffione 400x400 mm in ottone, a getto fisso, con sistema anticalcare. Spessore 8 mm. Ispezionabile.

400x400 mm brass shower head simple jet, with anti-limescale system. 8 mm thickness. Inspectionable.


Finiture / Finishes

	 C3	 C8	 C40	 C41	 C50	 C51
Cromo / Chrome	Nickel Spazzolato / Brushed Nickel	Nickel Lucido / Polished Nickel	Oro / Gold	Oro spazzolato / Brushed Gold	Metal Black / Metal Black	Metal Black spazzolato / Brushed Metal Black
 P70	 W1	 N1	 N7			
PVD Oro Rosa / PVD Rose Gold	Bianco Opaco Goffrato / Embossed Matt White	Nero Opaco Goffrato / Embossed Matt Black	Nero Soft Touch / Soft Touch Black			

SHOWER

Z94270

Disegno Complessivo / Overall Drawing




SHOWER

Z94270

Portate / Flowrates (lt/min)

PRESSIONE PRESSURE	1 BAR	2 BAR	3 BAR	4 BAR	5 BAR
SOFFIONE SHOWER HEAD <i>P1</i>	7	9	9	9	9
<i>P2</i>					
<i>P3</i>					
<i>P4</i>					
<i>P5</i>					



SHOWER

Z94270

Pesi e Misure / Weights and Sizes

Peso (Kg) Weight (lb)	2,10 (Kg)	4,63 (lb)
Volume test (dc3) - (in3)	8,65 (dc3)	527,86 (in3)
h (mm) - (in)	90,00 (mm)	3,54 (in)
L1 (mm) - (in)	420,00 (mm)	16,54 (in)
L2 (mm) - (in)	420,00 (mm)	16,54 (in)

