



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Испытательный Лабораторный Центр, аттестат № ГСЭН.RU.ЦОА.017, Гос.реестр № РОСС RU.0001.510136

Юридический, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5

Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828

Регистрационный номер: 41  
от 11.01.2018 г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Главный врач ФБУЗ**  
**"Центр гигиены и эпидемиологии**  
**во Владимирской области"**



**Е.А. Лисицин**

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 15**

- 1. Наименование продукции:** Хомут стальной червячный – ХМ; Пластиковый хомут – стяжка – ПХ.
- 2. Организация-изготовитель:** «Hangzhou Lifeng Import & Export Co., Ltd.», адрес: 22nd floor, Huarong Times Mansion, No. 3880 Jiangnan Ave., Hangzhou 310053, Zhejiang Province, China, Китайская Народная Республика.
- 3. Получатель заключения:** ООО «ЭРА», 390047, город Рязань, улица Новоселковская, 17, Российская Федерация.
- 4. Представленные материалы:**
  - Техническое описание продукции;
  - Протоколы лабораторных исследований лаборатории Испытательного лабораторного центра ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора» Управления делами Президента Российской Федерации (Аттестат № РОСС RU.00001.510440 Федеральной службы по аккредитации, Срок действия с 26 декабря 2013 г. по 26 декабря 2018 г.) №12/66-599/ПР-17 от 28 декабря 2017г., №12/67-600/ПР-17 от 28 декабря 2017г.
- 5. Область применения продукции:** в комплексных системах вентиляции, на вытяжных, приточных каналах жилых, общественных, вспомогательных зданий промышленных предприятий.

## ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКЦИИ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие положениям Раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и Раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на основании представленных результатов лабораторных исследований, данных нормативно-технической документации изготовителя продукции.

Результаты лабораторных исследований продукции соответствуют вышеуказанным требованиям:

### Хомут стальной червячный – ХМ.

Состав: материал – сталь.

- Эффективная удельная активность (Аэфф.) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K), Бк/кг – не более 370.

### Пластиковый хомут – стяжка – ПХ

Состав: материал – нейлон.

- Интенсивность запаха образца в естественных условиях, балл – не более 2;
- Санитарно – химические миграционные показатели (*Модельная среда – воздушная среда, Время экспозиции-48 часов. Температура в камере 24<sup>0</sup>С, Соотношение площади поверхности образца к объему камеры = 1м<sup>2</sup>/м<sup>3</sup>*), мг/м<sup>3</sup>, не более:  
Формальдегид - 0,01; Водород хлористый – 0,1; Дибутилфталат - 0,10; Диоктилфталат - 0,02;
- Индекс токсичности,% - 70-120.

## ВЫВОДЫ:

На основании результатов экспертизы представленной документации, результатов лабораторных исследований, заявленная продукция - Хомут стальной червячный – ХМ; Пластиковый хомут – стяжка – ПХ, предназначенная для использования в комплексных системах вентиляции, на вытяжных, приточных каналах жилых, общественных, вспомогательных зданий промышленных предприятий, соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 г. (разделы 6 и 11).

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации продукции должны быть в соответствии с требованиями «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 г.; НТД изготовителя, действующей нормативной документацией.

Эксперт - врач ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Владимирской области»

А.А. Брыченков



**Общество с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС»**  
**Орган по сертификации продукции «ФЕНИКС»**  
**(Свидетельство ССБК RU.ЛБ25 до 24.08.2021 г.)**

ИНН 5053056920 КПП 505301001 ОГРН 1185053020624.

144010, Московская обл., г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 3, помещение 31  
тел. +7(495) 925-93-97

Исх. № 2019-12/2  
от 09 декабря 2019 г.

Генеральному директору  
ООО «ЭРА»  
Поповой Оксане Юрьевне  
Адрес: 390047, Россия, область Рязанская,  
город Рязань, улица Новоселковская, дом 17  
Основной государственный регистрационный  
№ 1066230045001

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что:

данная продукция не содержится в списке продукции, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации № 241 от 17.03.2009 г. "Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на таможенной территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", в редакции Постановления правительства Российской Федерации № 140 от 17.03.2010г., № 1002 от 08.12.2010г., № 97 от 06.02.2012г., № 1038 от 11.10.2012г., № 46 от 28.01.2013г., № 301 от 31.03.2015г., № 1245 от 17 ноября 2015 г., № 766 от 9 августа 2016 года.

Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", с изм. №117-ФЗ от 10.07.2012г., №185-ФЗ от 02.07.2013г., №160-ФЗ от 23.06.2014г., № 234-ФЗ от 13.07.2015г., № 301-ФЗ от 03.07.2016 г., № 244-ФЗ от 29.07.2017 г. не установлены требования пожарной безопасности к заявленной продукции.

На основании ст. 145 п.4 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с изм. №117-ФЗ от 10.07.2012г., №185-ФЗ от 02.07.2013г., №160-ФЗ от 23.06.2014 г., № 234-ФЗ от 13.07.2015г., № 301-ФЗ от 03.07.2016 г., № 244-ФЗ от 29.07.2017 г., № 583 от 27.12.2018 г., данная продукция:

<i>Наименование продукции</i>	<i>Код ОКПД2 Код ТН ВЭД</i>
Муфта соединительная стальная оцинкованная ПЦ-1. Изготовитель: Hangzhou Lifeng Import & Export Co., Ltd., адрес 22nd floor, Huarong Times Mansion, No. 3880 Jiangnan Ave., Hangzhou 310053, Zhejiang Province, China	<b>24.20.40</b> <b>7307998009</b>
Муфта соединительная стальная оцинкованная ПЦ. Изготовитель: Hangzhou Lifeng Import & Export Co., Ltd., адрес 22nd floor, Huarong Times Mansion, No. 3880 Jiangnan Ave., Hangzhou 310053, Zhejiang Province, China	<b>24.20.40</b> <b>7307998009</b>
Решетки вентиляционные КФ Изготовитель: Hangzhou Lifeng Import & Export Co., Ltd., адрес 22nd floor, Huarong Times Mansion, No. 3880 Jiangnan Ave., Hangzhou 310053, Zhejiang Province, China	<b>28.25.30.110</b> <b>3925908009</b>
Решетка РКМ Изготовитель: Hangzhou Lifeng Import & Export Co., Ltd., адрес 22nd floor, Huarong Times Mansion, No. 3880 Jiangnan Ave., Hangzhou 310053, Zhejiang Province, China	<b>28.25.30.110</b> <b>7616991009</b>
Анемостаты металлические DUM, DVM Изготовитель: Hangzhou Lifeng Import & Export Co., Ltd., адрес 22nd floor, Huarong Times Mansion, No. 3880 Jiangnan Ave., Hangzhou 310053, Zhejiang Province, China	<b>28.25.30.110</b> <b>7326909807</b>

<i>Наименование продукции</i>	<i>Код ОКПД2 Код ТН ВЭД</i>
Выходы стенные ВМ Изготовитель: Hangzhou Lifeng Import & Export Co., Ltd., адрес 22nd floor, Huarong Times Mansion, No. 3880 Jiangnan Ave., Hangzhou 310053, Zhejiang Province, China	<b>28.25.30.110</b> <b>7326909807</b>
Соединители СКц Изготовитель: Hangzhou Lifeng Import & Export Co., Ltd., адрес 22nd floor, Huarong Times Mansion, No. 3880 Jiangnan Ave., Hangzhou 310053, Zhejiang Province, China	<b>28.25.30.110</b> <b>7307998009</b>
Лента монтажная клейкая алюминиевая - ЛМ Лента монтажная клейкая алюминиевая армированная – ЛМА Лента монтажная клейкая алюминиевая со стекловолокном – ЛМС. Изготовитель: Hangzhou Lifeng Import & Export Co., Ltd., адрес 22nd floor, Huarong Times Mansion, No. 3880 Jiangnan Ave., Hangzhou 310053, Zhejiang Province, China	<b>24.42.2</b> <b>7607199001</b> <b>7607209000</b>
Лента монтажная клейкая тканевая – ЛМТ. Изготовитель: Hangzhou Lifeng Import & Export Co., Ltd., адрес 22nd floor, Huarong Times Mansion, No. 3880 Jiangnan Ave., Hangzhou 310053, Zhejiang Province, China	<b>13.96.17</b> <b>3919101200</b>
Лента монтажная, поролон – LU. Изготовитель: Hangzhou Lifeng Import & Export Co., Ltd., адрес 22nd floor, Huarong Times Mansion, No. 3880 Jiangnan Ave., Hangzhou 310053, Zhejiang Province, China	<b>22.21.41.130</b> <b>3921131000</b>
Лента монтажная из ПВХ, белая – LM PVC Изготовитель: Hangzhou Lifeng Import & Export Co., Ltd., адрес 22nd floor, Huarong Times Mansion, No. 3880 Jiangnan Ave., Hangzhou 310053, Zhejiang Province, China	<b>22.21.42.130</b> <b>3919108000</b>
Хомут стальной червячный– ХМ. Изготовитель: Hangzhou Lifeng Import & Export Co., Ltd., адрес 22nd floor, Huarong Times Mansion, No. 3880 Jiangnan Ave., Hangzhou 310053, Zhejiang Province, China	<b>25.94.12.190</b> <b>7326909807</b>
Пластиковый хомут – стяжка – ПХ. Изготовитель: Hangzhou Lifeng Import & Export Co., Ltd., адрес 22nd floor, Huarong Times Mansion, No. 3880 Jiangnan Ave., Hangzhou 310053, Zhejiang Province, China	<b>22.29.26.119</b> <b>3925908009</b>
Воздуховод гибкий, ПВХ – PF. Изготовитель: Shanghai Qianjing Ducting Co., Ltd; 169 Sanlu road, Minhang district, Shanghai, China	<b>28.25.30.110</b> <b>3917390008</b>
Осевые вентиляторы серии STORM: Storm YWF2E 200, Storm YWF2E 250, Storm YWF2E 300, Storm YWF2E 350, Storm YWF2E 400, Storm YWF2E 450 с возможной вариацией формы фланца – RD. Изготовитель: Hangzhou Lifeng Import & Export Co., Ltd., адрес 22nd floor, Huarong Times Mansion, No. 3880 Jiangnan Ave., Hangzhou 310053, Zhejiang Province, China	<b>27.51.15</b> <b>8414510000</b>
Вентиляторы осевые оконные серии HPS: HPS 15, HPS 20. Изготовитель: Hangzhou Lifeng Import & Export Co., Ltd., адрес 22nd floor, Huarong Times Mansion, No. 3880 Jiangnan Ave., Hangzhou 310053, Zhejiang Province, China	<b>27.51.15</b> <b>8414510000</b>
Электровентиляторы осевые канальные смешанного типа TYPHOON 100 2SP, TYPHOON 125 2SP, TYPHOON 150 2SP, TYPHOON 160 2SP, TYPHOON 200 2SP, TYPHOON 250 2SP, TYPHOON 315 2SP. Изготовитель: Taizhou Defeng Mechanical and Electrical	<b>27.51.15</b> <b>28.25.20</b> <b>8414510000</b> <b>8414592000</b>

<i>Наименование продукции</i>	<i>Код ОКПД2 Код ТН ВЭД</i>
Co., Ltd. Yongan Industrial Park, Xianju Country, Taizhou, Zhejiang, China	
<p>Вентиляторы радиальные            BURAN 140 2K M L, BURAN 140 4K M L, BURAN 140 2K T L, BURAN 140 4K T L, BURAN 200 2K M L, BURAN 200 4K M L, BURAN 200 2K T L, BURAN 200 4K T L, BURAN 260 2K M L, BURAN 260 4K M L, BURAN 260 2K T L, BURAN 260 4K T L, BURAN 140 2K M R, BURAN 140 4K M R, BURAN 140 2K T R, BURAN 140 4K T R, BURAN 200 2K M R, BURAN 200 4K M R, BURAN 200 2K T R, BURAN 200 4K T R, BURAN 260 2K M R, BURAN 260 4K M R, BURAN 260 2K T R, BURAN 260 4K T R,            BURAN PRO 140 2K M L, BURAN PRO 140 2K T L, BURAN PRO 200 2K M L, BURAN PRO 200 2K T L, BURAN PRO 260 2K M L, BURAN PRO 260 2K T L, BURAN PRO 140 2K M R, BURAN PRO 140 2K T R, BURAN PRO 200 2K M R, BURAN PRO 200 2K T R, BURAN PRO 260 2K M R, BURAN PRO 260 2K T R,            ARGEST 120E 2K M, ARGEST 140E 2K M, ARGEST 140ER 2K M, ARGEST 160E 2K M, ARGEST 160ER 2K M, ARGEST AL 120E 2K M, ARGEST AL 140E 2K M, ARGEST AL 140ER 2K M, ARGEST AL 160E 2K M, ARGEST AL 160ER 2K M.</p> <p>Изготовитель: AYAS ASPIRATOR VENTILATOR ELECTRIC MOTOR INDUSTRY AND TRADE LIMITED COMPANY. Karayollari district, 648th street 18/A 34255 Gazi-osmanpasa- İstanbul, Turkey</p>	<p><b>28.25.20</b>  <b>27.51.15</b>  <b>8414594000</b>  <b>8414510000</b></p>

не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ с изм. №117-ФЗ от 10.07.2012г., №185-ФЗ от 02.07.2013г., №160-ФЗ от 23.06.2014г., № 234-ФЗ от 13.07.2015г., № 301-ФЗ от 03.07.2016 г., № 244-ФЗ от 29.07.2017 г., № 583 от 27.12.2018 г).

Настоящее решение действует до внесения изменений в Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с изм. №117-ФЗ от 10.07.2012г., №185-ФЗ от 02.07.2013г., №160-ФЗ от 23.06.2014г., № 234-ФЗ от 13.07.2015г., № 301-ФЗ от 03.07.2016 г., № 244-ФЗ от 29.07.2017 г., № 583 от 27.12.2018 г.

Ответственность за достоверность представленной информации о технических характеристиках продукции и области применения несет Общество с ограниченной ответственностью «ЭРА».

Руководитель ОС "ФЕНИКС"



А.В. Колчин