

**Комплект для адаптированного умывальника**



Комплектация:

- мойка с глубокой чашей (H5);
- пневматическая откидная опора (303C);
- комплект поверхностного сифона (302A);
- смеситель с рычагом (07200).

**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ**

Комплект для адаптированного умывальника с раковиной с глубокой чашей (H5), пневматической опорой для наклона (303C), комплектом поверхностного сифона (302A) и смесителем с рычагом (07200).

Адаптированная керамическая раковина

- Керамическая раковина.
- Вогнутая передняя часть для облегчения доступа для людей с ограниченной подвижностью.
- Оснащена бортиком и подлокотниками, защищающими от брызг.
- Подходит для обслуживания общего пользования любой частоты использования.
- Долговечность, износостойкость и простота очистки.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размеры: 155 в высоту x 650 в ширину x 525 в глубину. (мм).
- Изготовлена из белой керамики.
- Крепление к стене, без пьедестала. Крепежная скоба в комплект не входит. Доступны три системы: фиксированная опора (303А), ручная откидывающаяся опора (303В) и пневматическая откидывающаяся опора (303С).
- Не включает сифон или сливной клапан. Доступны два варианта: сифонный комплект с трубкой и сливным клапаном, встроенным в стену (302Р) и сифонный комплект с трубкой и поверхностным дренажным клапаном.
- Вес нетто: 18 кг.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Раковина адаптированная из белой керамики с вогнутой передней частью. Размеры: 155 мм в высоту, 650 мм в ширину и 525 мм в глубину.

ЧЕРТЕЖ



NOFER S.L.  
 Avenida de la fama, 118  
 08940 · Cornellà de Llobregat (Barcelona)  
 Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548  
 nofer@nofer.com · www.nofer.com

Пневматическая откидная опора для эргономичной раковины

- Пневматическая откидная опора для эргономичной раковины.
- Опора для крепления к стене под раковиной.
- Подходит для эргономичных моек GIAMPIERI H5.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стальная опора, окрашенная в белый цвет.
- Размеры: 146 в высоту x 650 в ширину x 600 в глубину (мм).
- Крепежные материалы в комплекте.
- Принцип работы: потянув серый передний рычаг вверх, вы разблокируете 2 пневматических поршня, которые обеспечивают свободу движений эргономичной раковины, позволяя регулировать ее высоту по желанию пользователя.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ


Пневматическая откидывающаяся опора для раковины. Изготовлена из стали, окрашенной в белый цвет. Размеры: 146 в высоту x 650 в ширину x 600 в глубину (мм).



NOFER S.L.  
 Avenida de la fama, 118  
 08940 · Cornellà de Llobregat (Barcelona)  
 Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548  
 nofer@nofer.com · www.nofer.com

Productos Relacionados





Размеры указаны в мм

Сливной комплект для эргономичной раковины

- Сливной комплект, состоящий из: поверхностного сифона, гибкой трубки и вентиля.
- Подходит для эргономичной раковины GIAMPIERI H5.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Латунный сливной клапан 1-1/4 дюйма с заглушкой.
- Гибкая трубка 1-1/4" x 40 мм.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Сливной комплект, состоящий из поверхностного сифона, гибкой трубки и клапана. Подходит для эргономичного адаптированного умывальника GIAMPIERI H5.

ЧЕРТЕЖ



Размеры указаны в мм



NOFER S.L.  
 Avenida de la fama, 118  
 08940 · Cornellà de Llobregat (Barcelona)  
 Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548  
 nofer@nofer.com · www.nofer.com

Productos  
 Relacionados



302P



303B



303C



H5



H14



H12

Однорычажный смеситель для столешницы



- Однорычажный смеситель.
- Для установки на столешницу.
- Простота использования и гигиеничность. Большая длина рычага позволяет легко маневрировать локтем, когда руки грязные.
- Фиксированный носик.
- Долговечность и устойчивость к коррозии.
- Предназначен для адаптированных общественных помещений с высокой степенью вандализма.
- Легкость очистки.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Изготовлен из хромированной латуни.
- Размеры: высота 290 мм, глубина 250 мм, ширина 50 мм.
- Максимальная температура подачи: 85°C.
- Рекомендуемая температура: 65°C.
- Расход: 0,53 м<sup>3</sup>/ч (1 бар).

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Смеситель для столешницы с рычагом. Изготовлен из хромированной латуни. Фиксированный носик. Размеры: высота 290 мм, глубина 250 мм, ширина 50 мм.

ЧЕРТЕЖ



Размеры указаны в мм



NOFER S.L.  
 Avenida de la fama, 118  
 08940 · Cornellà de Llobregat (Barcelona)  
 Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548  
 nofer@nofer.com · www.nofer.com

Productos Relacionados

