

MERIDA STRIPET СРЕДСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ СЛОЯ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ - КОНЦЕНТРАТ (1Л.)

Артикул: NMS104





ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Эффективно оттирает тяжелые застарелые отложения, пасты и полимерные покрытия. Особенно рекомендуется для тщательной очистки и подготовки водостойких поверхностей перед нанесением препаратов ЭФФЕКТИН, а также для снятия старых слоев этих препаратов. Препарат СТРИПЕТ образует мало пены и может применять как для ручной, так и для механизированной уборки.

COCTAB:

Анионные и неионогенные поверхностно-активные вещества (тензиды), спирты, щёлочные добавки и вспомогательные вещества. Не содержит этилового спирта. Способ обработки.

Рабочий раствор готовить непосредственно перед применением. Генеральная уборка: в зависимости от степени загрязнения развести в соотношении от 1:10 до 1:20 (0,5-1,0 л концентрата на 10 л воды).

Удаление старых полимерных покрытий: от 1:3 до 1:10 (1,0 - 3,3л концентрата на 10 л воды). Распределить рабочий раствор по обрабатываемой поверхности и выдержать 15 - 30 минут, чтобы произошло взаимодействие между препаратом и удаляемой грязью. НЕ ДОПУСКАТЬ ВЫСЫХАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ!

Описание может меняться

Информация с сайта merida.ru, дата 21-02-2019 страница 1 из 1

Для снятия полимерных покрытий или застарелой грязи рекомендуется механически обработать пол жестким синтетическим мопом либо грубой щеткой. Очень эффективно применение роторной машины с жестким падом. После обработки собрать остатки препарата с грязью, а покрытие тщательно промыть водой для удаления щелочи. Из 1 л концентрата получается 10-20 л рабочего раствора, что позволяет обработать от 100 до 200 кв. м. поверхности.

Описание может меняться