

### **A** form

## Fiche technique



# Vasques à encastrer par le dessous UB.ME750

Référence: 3227704000

Design partenaires: sieger design



### Caractéristiques

Descriptif de l'article

Référence

Couleur standard

Surfaces spéciaux

Variation

Modèles spéciaux

Cotes

Matériau

Poids net

Montage Accessoires

A00033011C3

Indications techniques pour la robinetterie

Une robinetterie ayant un bec et un mousseur vertical offre un jet fluide avec un effet optimal (angle vasque / jet =  $90^\circ$ ).

UB.ME750 3227704000

Blanc

Blanc, facile à entretenir (XXXX XXX 400) Blanc, antibactérien (XXXX XXX 401)

sans percement, avec trop-plein

sans trop-plein, couleur spéciale ou mate

754 x 379 x 100 mm


Acier vitrifié

13,2 kg

pour un encastrement par le dessous Siphon SI.2, Siphon SI.3, Bonde VT.1

Zone d'impact optimale env.90 – 135 mm à partir du bord

arrière de la vasque.



### Texte d'appel d'offres

Vasque à encastrer par le dessous dans plans stratifiés HPL, rectangulaire, cuve 754 x 379 mm, profondeur 111 mm, intérieur et extérieur vitrifiés, blanc, sans percement, avec trop-plein, dispositif de trop-plein inclus

Marque: Alape Modèle: UB.ME750