






Design by Francesc Vilaró



Отделка на фотографии может не совпадать с отделкой, соответствующей артикулу товара. Для получения реальной информации смотрите описание отделки.



Скачать файлы в формате .ldt / .ies



Нажмите на изображение для загрузки этикетки энергетической эффективности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип:	НАСТЕННЫЕ
Индекс защиты IP:	IP20
Источник света 1:	48 x LED Everlight 9W Белый теплый - 3000 K 765 lm ^(N) CRI 80
Напряжение/Частота:	100-240V/50-60Hz
Гарантия (Года/лет):	2
Возможность расширения гарантии (Года/лет):	5
Количество единиц в коробке:	2
Вес нетто (кг):	2.585
EAN:	8435381430207



МАТЕРИАЛЫ/ОТДЕЛКИ

Материал структуры:	Алюминий Сталь	Материал диффузора:	Оргстекло
Отделка структуры:	черный матовый	Отделка диффузора:	Матовый

ОБОРУДОВАНИЕ

Электронное оборудование мультINAпряжения входит в комплект поставки (100-240V / 50-60Hz)
Протокол регулирования: Сенсорный диммер

Lm^(N): Номинальный световой поток светильника в реальных условиях работы. Его реальный световой поток будет зависеть от окружающих условий и эффективности оптики и/или диффузора.


LEDS-C4 сохраняет за собой право на внесение целесообразных изменений с целью улучшения технических характеристик продукта
Рекомендуем Вам проконсультироваться со специалистами коммерческого отдела для разрешения любых сомнений

Продажа дизайнерской мебели, света и аксессуаров по всей России
8 (800) 500-70-36
hello@barcelonadesign.ru
www.barcelonadesign.ru

Luminaire		Measurement		Lamp	
Code	05-5079-05-05	Code	05-5079-05-05	Code	05-5079-05-05
Name	Aplique INVISIBLE 9W 3000K	Name	Aplique INVISIBLE 9W 3000K	Number	1
Line	- LEDS C4 LEDS	Date	17-09-2015	Position	Universal
Luminaire Flux	567.99 lm	Luminaire Power	9.00 W	Efficacy	63.11 lm/W
Lamps Flux	568.00 lm	Maximum value	236.19 cd	Position	C=0.00 G=0.00
Round Luminaire		Diam.	110 mm	Height	15 mm
Round Luminous Area		Diam.	100 mm	Height	0 mm
Horizontal Luminous Area	0.007854 m2	Emitting area on Plane 180°		0.000000 m2	
Emitting area on Plane 0°	0.000000 m2	Emitting area on Plane 270°		0.000000 m2	
Emitting area on Plane 90°	0.000000 m2	Glare area at 76°		0.001900 m2	
Coordinate system	CG	Symmetry Type		Double Symmetrical	
Date	17-09-2015	Maximum Gamma Angle		180	
Measurement Distance	6.44	Measurement Flux		567.83 lm	
Operator	Asselum T2	Source voltage		230.00 V	
Temperature	25.00 °C	Source current		Prc	
Humidity	43.00 %	Photocell			
Notes					

Line	Code	Luminaire Lamps	Flux [lm]	Pow. [W]	Q.ty
- LEDS C4 LEDS	05-5079-05-05	Name Lámpara leds 9W 3000K	568.00	9.00	1
C.I.E.	52 82 96 99 100	D DIN 5040	A41		
F UTE	0.99 D + 0.01 T	B NBN	BZ 4		


Diam=110mm



C Halfplanes





180.0 — 0.0
270.0 — 90.0

ULOR 1.47 %
DLOR 98.52 %
RN 1.47 %




Продажа дизайнерской мебели,
света и аксессуаров
по всей России

8 (800) 500-70-36
hello@barcelonadesign.ru
www.barcelonadesign.ru




1
Продажа дизайнерской мебели,
света и аксессуаров
по всей России


8 (800) 500-70-36
hello@barcelonadesign.ru
www.barcelonadesign.ru




2




3



4




5




6
Продажа дизайнерской мебели,
света и аксессуаров
по всей России


8 (800) 500-70-36
hello@barcelonadesign.ru
www.barcelonadesign.ru



7




8




1
Продажа дизайнерской мебели,
света и аксессуаров
по всей России


8 (800) 500-70-36
hello@barcelonadesign.ru
www.barcelonadesign.ru




2




3




4



5




6




Продажа дизайнерской мебели,
света и аксессуаров
по всей России

8 (800) 500-70-36
hello@barcelonadesign.ru
www.barcelonadesign.ru



8



9

