


## Душ - продукты скрытого монтажа

xTOOL термостатный модуль скрытого монтажа с 2 вентилями 3/4" -

Артикульный номер: 35 521 970 90




- латунь, неэтилированная устойчивая к обесцинкованию
- 2x предохранителя от обратного потока
- 2x присоединение – внутренняя резьба 3/4" (холодная/горячая), DN 15
- 1x отвод - внутренняя резьба 3/4" для дополнительных вентиляей
- 2x отвод влево/вправо на выбор - внутренняя резьба 3/4"
- 3x необработанный защитный кожух
- 3x защитная манжета от проникновения воды
- звукоизоляция
- расстояние между осями 120 мм
- подходит для xGRID (при использовании монтажной шины + 12 мм к глубине монтажа)
- Данный продукт можно комбинировать с шинами xGrid. Дальнейшую информацию см. на стр. ZZZ.



## размерный чертеж

mm [inches]  
1:10




	min	max
Madison	85 [3 3/8"]	110 [4 3/8"]
Madison Flair	85 [3 3/8"]	110 [4 3/8"]
Lulu	85 [3 3/8"]	110 [4 3/8"]
Vaia	85 [3 3/8"]	110 [4 3/8"]
CL 2	87 [3 3/8"]	160 [6 1/4"]
Deque	95 [3 3/4"]	160 [6 1/4"]
Tara	95 [3 3/4"]	160 [6 1/4"]
Symetrics	95 [3 3/4"]	160 [6 1/4"]
CL 1	115 [4 1/2"]	155 [6 1/8"]
Mem	115 [4 1/2"]	155 [6 1/8"]

Все величины в мм / дюймах = мм x 0,0394

Душ - продукты скрытого монтажа  
xTOOL термостатный модуль скрытого монтажа с 2 вентилями 3/4" -  
Артикульный номер: 35 521 970 90

график расхода



Душ - продукты скрытого монтажа

xTOOL термостатный модуль скрытого монтажа с 2 вентилями 3/4" -

Артикульный номер: 35 521 970 90



12 177 970 90  
Удлинение 28 мм -



12 178 970 90  
Удлинение 46 мм -



12 012 970 90  
Защита от утечки 3/4" -