

PRESTATIEVERKLARING – ALDOP15

conform bijlage III van verordening (EU) nr. 305/2011


Hangende wastafels, Versie 1.1 / 2017

- | | |
|---|--|
| 1. Eenduidige karakteristieke code van het producttype: | Geëmailleerde waskommen voor inbouw in een plaat die bevestigd wordt aan de wand of op meubelen |
| 2. Type-, charge- of serienummer of een ander kenmerk ter identificatie van het bouwproduct conform artikel 11 lid 4: | Eenduidige identificatie (artikelnaam en –nummer) mogelijk aan de hand van de op de verpakking aangebrachte sticker. |
| 3. Door de fabrikant voorzien gebruiksdoel of voorziene gebruiksdoelen conform de toepasbare geharmoniseerde technische specificatie: | Waskom - sanitairinrichtingsobject dat bij voorkeur is beoogd voor het reinigen van de bovenste lichaamsdelen, met één of meer waskommen, ieder met een afloopgat, met of zonder overloop en met of zonder gat (gaten) voor armaturen uitgerust. |
| 4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd merk en contactadres van de fabrikant conform artikel 11 lid 5: | Alape GmbH
Am Gräbicht 1–9
38644 Goslar |
| 5. Eventueel de naam en het contactadres van de gevolmachtigde die belast is met de taken conform artikel 12 lid 2: | Niet van toepassing |
| 6. Systeem of systemen ter beoordeling en controle van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct conform bijlage V: | Systeem 4 |
| 7. In het geval van de prestatieverklaring die een bouwproduct betreft dat onder een geharmoniseerde norm valt: | Niet van toepassing |
| 8. In het geval van de prestatieverklaring die een bouwproduct betreft waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven | Niet van toepassing |
| 9. Verklaarde prestatie | |

Wezenlijke kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Reinigbaarheid (CA)	Doorstaan	EN 14688:2006
Statische belastbaarheid (LR)	NPD	EN 14688:2006
Afvoerwaarde van de overloop (OF)	CL00 / CL25	EN 14688:2006
Duurzaamheid (DA)	Doorstaan	EN 14688:2006

10. De prestatie van het product conform nummer 1 en 2 komt overeen met de verklaarde prestatie conform nummer 9. Verantwoordelijk voor het maken van deze prestatieverklaring is uitsluitend de fabrikant conform nummer 4.

Ondertekend voor de fabrikant en uit naam van de fabrikant door:



Carsten Müller
Directeur

Alape GmbH, Germany
Goslar, 31-03-2017


PRESTATIEVERKLARING – ALDOP15

conform bijlage III van verordening (EU) nr. 305/2011

Hangende wastafels, Versie 1.1 / 2017

Artikelnummer	Artikelnaam	Techn. specificatie	Wezenlijke eigenschappen
4102 0xx xxx	WT.RE1000H.L	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4102 3xx xxx	WT.RE1000.L	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4104 0xx xxx	WT.RE1000H.R	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4104 3xx xxx	WT.RE1000.R	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4105 0xx xxx	WT.RE800H	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4105 3xx xxx	WT.RE800H	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4110 0xx xxx	WT.KF400	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4106 5xx xxx	WT.TW1200	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4106 6xx xxx	WT.TW1200H	EN 14688:2006 – CL25	CA – OF – DA
4106 7xx xxx	WT.TW1200	EN 14688:2006 – CL25	CA – OF – DA
4106 8xx xxx	WT.TW1200H	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4200 0xx xxx	WT.PR585	EN 14688:2006 – CL25	CA – OF – DA
4200 1xx xxx	WT.PR585	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4201 0xx xxx	WT.PR585H	EN 14688:2006 – CL25	CA – OF – DA
4201 1xx xxx	WT.PR585H	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4201 5xx xxx	WT.PR585H	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4203 0xx xxx	WT.PR800H	EN 14688:2006 – CL25	CA – OF – DA
4203 1xx xxx	WT.PR800H	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4203 3xx xxx	WT.PR800	EN 14688:2006 – CL25	CA – OF – DA
4203 5xx xxx	WT.PR800	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4205 0xx xxx	WT.PR800H.L	EN 14688:2006 – CL25	CA – OF – DA
4205 1xx xxx	WT.PR800H.L	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4205 3xx xxx	WT.PR800.L	EN 14688:2006 – CL25	CA – OF – DA
4205 5xx xxx	WT.PR800.L	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4207 0xx xxx	WT.PR800H.R	EN 14688:2006 – CL25	CA – OF – DA
4207 1xx xxx	WT.PR800H.R	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4207 3xx xxx	WT.PR800.R	EN 14688:2006 – CL25	CA – OF – DA
4207 5xx xxx	WT.PR800.R	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4209 0xx xxx	WT.PR1000H	EN 14688:2006 – CL25	CA – OF – DA
4209 1xx xxx	WT.PR1000H	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4209 3xx xxx	WT.PR1000H	EN 14688:2006 – CL25	CA – OF – DA
4209 5xx xxx	WT.PR1000H	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4215 0xx xxx	WT.PR600H	EN 14688:2006 – CL25	CA – OF – DA
4215 1xx xxx	WT.PR600H	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4215 3xx xxx	WT.PR600	EN 14688:2006 – CL25	CA – OF – DA
4215 5xx xxx	WT.PR600	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA

Ondertekend voor de fabrikant en uit naam van de fabrikant door:



Carsten Müller
Directeur

Alape GmbH, Germany
Goslar, 31-03-2017


PRESTATIEVERKLARING – ALDOP15

conform bijlage III van verordening (EU) nr. 305/2011

Hangende wastafels, Versie 1.1 / 2017

Artikelnummer	Artikelnaam	Techn. specificatie	Wezenlijke eigenschappen
4224 5xx xxx	WT.SR650	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4224 7xx xxx	WT.SR650	EN 14688:2006 – CL25	CA – OF – DA
4225 6xx xxx	WT.SR650H	EN 14688:2006 – CL25	CA – OF – DA
4225 8xx xxx	WT.SR650H	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4228 0xx xxx	WT.MC450H	EN 14688:2006 – CL25	CA – OF – DA
4228 1xx xxx	WT.MC450H	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4228 3xx xxx	WT.MC450	EN 14688:2006 – CL25	CA – OF – DA
4228 5xx xxx	WT.MC450	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4230 0xx xxx	WT.MC800H	EN 14688:2006 – CL25	CA – OF – DA
4230 1xx xxx	WT.MC800H	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4230 3xx xxx	WT.MC800	EN 14688:2006 – CL25	CA – OF – DA
4230 5xx xxx	WT.MC800H	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4231 0xx xxx	WT.MC800H.L	EN 14688:2006 – CL25	CA – OF – DA
4231 1xx xxx	WT.MC800H.L	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4231 3xx xxx	WT.MC800.L	EN 14688:2006 – CL25	CA – OF – DA
4231 5xx xxx	WT.MC800H.L	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4232 0xx xxx	WT.MC800H.R	EN 14688:2006 – CL25	CA – OF – DA
4232 1xx xxx	WT.MC800H.R	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4232 3xx xxx	WT.MC800H.R	EN 14688:2006 – CL25	CA – OF – DA
4232 5xx xxx	WT.MC800H.R	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4235 0xx xxx	WT.IC325	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4235 2xx xxx	WT.IC325	EN 14688:2006 – CL25	CA – OF – DA
4236 0xx xxx	WT.IC325H	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4236 2xx xxx	WT.IC325H	EN 14688:2006 – CL25	CA – OF – DA
4236 9xx xxx	WT.IC325H	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4238 0xx xxx	WT.IC600H	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4238 2xx xxx	WT.IC600H	EN 14688:2006 – CL25	CA – OF – DA
4238 3xx xxx	WT.IC600H	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4238 7xx xxx	WT.IC600H	EN 14688:2006 – CL25	CA – OF – DA
4239 0xx xxx	WT.IC600H.L	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4239 2xx xxx	WT.IC600H.L	EN 14688:2006 – CL25	CA – OF – DA
4239 3xx xxx	WT.IC600H.L	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4240 0xx xxx	WT.IC600H.R	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4240 2xx xxx	WT.IC600H.R	EN 14688:2006 – CL25	CA – OF – DA
4240 3xx xxx	WT.IC600H.R	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4260 0xx xxx	WT.GR800	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA

Ondertekend voor de fabrikant en uit naam van de fabrikant door:



Carsten Müller
Directeur

Alape GmbH, Germany
Goslar, 31-03-2017


PRESTATIEVERKLARING – ALDOP15

conform bijlage III van verordening (EU) nr. 305/2011

Hangende wastafels, Versie 1.1 / 2017

Artikelnummer	Artikelnaam	Techn. specificatie	Wezenlijke eigenschappen
4260 2xx xxx	WT.GR800	EN 14688:2006 – CL25	CA – OF – DA
4261 0xx xxx	WT.GR800H	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4261 2xx xxx	WT.GR800H	EN 14688:2006 – CL25	CA – OF – DA
4261 3xx xxx	WT.GR800H	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4268 0xx xxx	WT.GR1250.L	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4268 2xx xxx	WT.GR1250.L	EN 14688:2006 – CL25	CA – OF – DA
4269 0xx xxx	WT.GR1250.R	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4269 2xx xxx	WT.GR1250.R	EN 14688:2006 – CL25	CA – OF – DA
4270 0xx xxx	WT.QS325	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4271 0xx xxx	WT.QS325X	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4273 0xx xxx	WT.QS525.L	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4274 0xx xxx	WT.QS525.R	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4275 0xx xxx	WT.QS450	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4276 0xx xxx	WT.QS450H	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4276 3xx xxx	WT.QS450H	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4277 0xx xxx	WT.QS325H	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4277 3xx xxx	WT.QS325H	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4278 0xx xxx	WT.QS450HX	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4278 3xx xxx	WT.QS450HX	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4279 0xx xxx	WT.QS525H.L	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4280 0xx xxx	WT.QS525H.R	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4281 6xx xxx	WT.SR800H.L	EN 14688:2006 – CL25	CA – OF – DA
4281 8xx xxx	WT.SR800H.L	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4282 6xx xxx	WT.SR800H.R	EN 14688:2006 – CL25	CA – OF – DA
4282 8xx xxx	WT.SR800H.R	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4283 6xx xxx	WT.SR1000H.L	EN 14688:2006 – CL25	CA – OF – DA
4283 8xx xxx	WT.SR1000H.L	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4284 6xx xxx	WT.SR1000H.R	EN 14688:2006 – CL25	CA – OF – DA
4284 8xx xxx	WT.SR1000H.R	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4286 0xx xxx	WT.GR1250	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4286 2xx xxx	WT.GR1250	EN 14688:2006 – CL25	CA – OF – DA
4287 0xx xxx	WT.GR1250H	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4287 2xx xxx	WT.GR1250H	EN 14688:2006 – CL25	CA – OF – DA
4288 0xx xxx	WT.GR1250H.L	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4288 2xx xxx	WT.GR1250H.L	EN 14688:2006 – CL25	CA – OF – DA
4288 3xx xxx	WT.GR1250H.L	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4289 0xx xxx	WT.GR1250H.R	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4289 2xx xxx	WT.GR1250H.R	EN 14688:2006 – CL25	CA – OF – DA

Ondertekend voor de fabrikant en uit naam van de fabrikant door:



Carsten Müller
Directeur

Alape GmbH, Germany
Goslar, 31-03-2017

PRESTATIEVERKLARING – ALDOP15

conform bijlage III van verordening (EU) nr. 305/2011

Hangende wastafels, Versie 1.1 / 2017

Artikelnummer	Artikelnaam	Techn. specificatie	Wezenlijke eigenschappen
4289 3xx xxx	WT.GR1250H.R	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4290 0xx xxx	WT.XS500H.L	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4291 0xx xxx	WT.XS500.L	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4292 0xx xxx	WT.XS500H.R	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4293 0xx xxx	WT.XS500.R	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4294 6xx xxx	WT.SR1000H	EN 14688:2006 – CL25	CA – OF – DA
4294 8xx xxx	WT.SR1000H	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4295 0xx xxx	WT.XXS450H.L	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4296 0xx xxx	WT.XXS450.L	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4297 0xx xxx	WT.XXS450H.R	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
4298 0xx xxx	WT.XXS450.R	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
5041 0xx xxx	WT.RS325	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
5041 2xx xxx	WT.RS325	EN 14688:2006 – CL25	CA – OF – DA
5042 5xx xxx	WT.CO400	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
5042 8xx xxx	WT.CO400H	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
5051 0xx xxx	WT.RS400H	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
5051 2xx xxx	WT.RS400H	EN 14688:2006 – CL25	CA – OF – DA
5051 3xx xxx	WT.RS400H	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
5052 0xx xxx	WT.RS400	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
5052 2xx xxx	WT.RS400	EN 14688:2006 – CL25	CA – OF – DA
5053 0xx xxx	WT.RS450H	EN 14688:2006 – CL25	CA – OF – DA
5053 1xx xxx	WT.RS450H	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
5053 3xx xxx	WT.RS450H	EN 14688:2006 – CL25	CA – OF – DA
5054 0xx xxx	WT.RS450	EN 14688:2006 – CL00	CA – DA
5054 2xx xxx	WT.RS450	EN 14688:2006 – CL25	CA – OF – DA

Ondertekend voor de fabrikant en uit naam van de fabrikant door:



Carsten Müller
Directeur

Alape GmbH, Germany
Goslar, 31-03-2017