




**Снегоборочник бензиновый  
«Калибр СНУБ-6,5/560»  
1. Двигатель 168F**





**Снегоборочник бензиновый  
«Калибр СНУБ-6,5/560»  
1. Двигатель 168F**

| Поз. | Наименование                               | Артикул          | Поз. | Наименование  | Артикул          |
|------|--|------------------|------|---|------------------|
| 1    | Болт М6х16                                 | СНУБ6.5/560Дв.1  | 21   | Прокладка впуск.коллектора Дв.168F                                | У00820           |
| 2    | Крышка головки цилиндра Дв.168F            | У00813           | 22   | Коллектор впускной Дв.168F  | У00872           |
| 3    | Трубка сапуна (вентиляции картера) Дв 168F | У01700           | 23   | Проставка карбюратора   | СНУБ6.5/560Дв.23 |
| 4    | Прокладка крышки клапанной Дв.168F         | У00827           | 24   | Карбюратор с топливным краном и штуцером подкачки топлива Дв.168F | У00816           |
| 5    | Направляющая клапанов Дв.168F              | У00815           | 25   | Прокладка карбюратора Дв.168F                                     | У00823           |
| 6    | Коромысло клапана                          | У00812           | 26   | Фильтр воздушный в сборе  | У02378СНУБ       |
| 7    | Болт М6х10                                 | СНУБ6.5/560Дв.7  | 27   | Гайка барашек   | СНУБ6.5/560Дв.27 |
| 8    | Крышка двигателя                           | СНУБ6.5/560Дв.8  | 28   | Шайба стальная  | СНУБ6.5/560Дв.28 |
| 9    | Пятак выпускного клапана                   | СНУБ6.5/560Дв.9  | 29   | Крышка фильтра воздушного   | СНУБ6.5/560Дв.29 |
| 10   | Чашка впускного клапана Дв.168F            | У00831           | 30   | Элемент воздушного фильтра (картон) Дв.168F                       | У04400           |
| 11   | Чашка выпускного клапана Дв.168F           | У00832           | 31   | Прокладка под элемент   | СНУБ6.5/560Дв.31 |
| 12   | Пружина клапана Дв.168F                    | У00828           | 32   | Прокладка воздушного элемента                                     | СНУБ6.5/560Дв.32 |
| 13   | Шайба опорная пружины клапана Дв.168F      | У02377           | 33   | Прокладка корпуса фильтра воздушного                              | СНУБ6.5/560Дв.33 |
| 14   | Болт М8х60                                 | СНУБ6.5/560Дв.14 | 34   | Винт М3,5х16  | СНУБ6.5/560Дв.34 |
| 15   | Головка цилиндра Дв.168F                   | У00806           | 35   | Шпильки основания фильтра   | СНУБ6.5/560Дв.35 |
| 16   | Гайка М8                                   | СНУБ6.5/560Дв.16 | 36   | Основание фильтра воздушного Дв.168F                              | У02379           |
| 17   | Глушитель                                  | У02380           | 37   | Хамут   | СНУБ6.5/560Дв.37 |
| 18   | Прокладка глушителя Дв.168F                | У00821           | 38   | Трубка сапуна   | СНУБ6.5/560Дв.38 |
| 19   | Шпилька регулировочная М8х34               | СНУБ6.5/560Дв.19 | 39   | Гайка М6  | СНУБ6.5/560Дв.39 |
| 20   | Шпилька регулировочная М6х113              | СНУБ6.5/560Дв.20 | 40   | Свеча зажигания Дв.168F   | У00681           |




# Снегоуборочник бензиновый «Калибр СНУБ-6,5/560» 1. Двигатель 168F

| Поз. | Наименование                                    | Артикул          | Поз. | Наименование                            | Артикул           |
|------|---|------------------|------|---|-------------------|
| 41   | Прокладка головки цилиндра Дв.168F              | У00822           | 73   | Скоба ЦБ регулятора Дв.168F             | У01608            |
| 42   | Втулка установочная головки цилиндра М10х16     | У04225           | 74   | Пружина возвратная регулятора Дв.168F   | У02682            |
| 43   | Штанга Дв.168F                                  | У00834           | 75   | Тяга дроссельной заслонки               | СНУБ6.5/560Дв.75  |
| 44   | Тлкатель клапана                                | У00830.34,5      | 76   | Пружина тяги дросс. заслонки Дв.168F    | У02683            |
| 45   | Клапан выпускной Дв.168F                        | У00809           | 77   | Зажим                                   | СНУБ6.5/560Дв.77  |
| 46   | Клапан впускной Дв.168F                         | У00808           | 78   | Болт М6х28                              | СНУБ6.5/560Дв.78  |
| 47   | Кольца поршневые ф68 (компл.) Дв.168F           | У00811           | 79   | Топливопровод                           | У03332            |
| 48   | Кольцо стопорное пальца поршня Дв.168F          | У00810           | 80   | Хомут топливпровода                     | СНУБ6.5/560Дв.80  |
| 49   | Палец поршневой Дв.168F                         | У00817           | 81   | Крышка топливного бака                  | СНУБ6.5/560Дв.81  |
| 50   | Поршень ф68 h=49 Дв.168F                        | У00818.49        | 82   | Бак топливный                           | СНУБ6.5/560Дв.82  |
| 51   | Шатун в сборе Дв.168F                           | У00833           | 83   | Болт М6х12                              | СНУБ6.5/560Дв.83  |
| 52   | Датчик наличия масла Дв.168F                    | У01627           | 84   | Реле наличия масла 2 провода            | У02315            |
| 53   | Подшипник 6205                                  | У00151           | 85   | Болт М6х20                              | СНУБ6.5/560Дв.85  |
| 54   | Вал коленчатый                                  | СНУБ6.5/560Дв.54 | 86   | Крышка лючка маховика Дв 168F           | У02011            |
| 55   | Шпонка сегментная 4*19 (4*7,5*19) Дв.168F       | У02376           | 87   | Картер ф68мм дл. цилиндра 92мм Дв.168F  | У00807.92         |
| 56   | Вал распределительный в сборе Дв.168F           | У00838           | 88   | Болт                                    | СНУБ6.5/560Дв.88  |
| 57   | Втулка 8*14 картера установ., 4-х тактные двиг. | У02015           | 89   | Шайба М10х1,5х16                        | СНУБ6.5/560Дв.89  |
| 58   | Прокладка картера                               | У00826           | 90   | Катушка заж. GR 168 защищенная Дв.168F  | У03359            |
| 59   | Крышка картера двигателя Дв.168F                | У00814           | 91   | Болт М6х25                              | СНУБ6.5/560Дв.91  |
| 60   | Пробка картера                                  | У02003           | 92   | Сальник колен. вала Дв.168F             | У01699            |
| 61   | Прокладка пробки картера М25,8х2,5              | СНУБ6.5/560Дв.61 | 93   | Маховик с зубчатым венцом Дв 168F       | У02687            |
| 62   | Сальник 25*41,25*6                              | У01699           | 94   | Крыльчатка маховика Дв.168F             | У02318            |
| 63   | Болт М8х32                                      | СНУБ6.5/560Дв.63 | 95   | Храповик Дв.168F                        | У01498            |
| 64   | Щуп масляный                                    | У00690           | 96   | Гайка М14х1,5                           | СНУБ6.5/мДв.96    |
| 65   | Прокладка щупа масляного М15,8х2,5              | СНУБ6.5/560Дв.65 | 97   | Стартер ручной с кожухом под вентилятор | У03087            |
| 66   | Регулятор центробежный (комплект) Дв.168F       | У00836           | 98   | Кожух вентилятора                       | У03358            |
| 67   | Рычаг регулировки оборотов Дв.168F              | У02013СНУБ       | 99   | Стартер ручной в сборе Дв.168F          | У00802            |
| 68   | Болт М6х12                                      | СНУБ6.5/560Дв.68 | 100  | Шайба М6                                | СНУБ6.5/560Дв.100 |
| 69   | Рычаг ЦБ регулятора                             | У02006           | 101  | Болт М6х10                              | СНУБ6.5/560Дв.101 |
| 70   | Кольцо М5,2х1,9                                 | У00810           | 102  | Болт М6х14                              | СНУБ6.5/560Дв.102 |
| 71   | Сальник ЦБ регулятора 6*11*4 Дв.168F            | У03086           | 103  | Стопор                                  | СНУБ6.5/560Дв.103 |
| 72   | Шплинт  | СНУБ6.5/560Дв.72 |      |   |                   |



# Снегоборочник бензиновый «Калибр СНУБ-6,5/560»


## 2. Привод шнека





# Снегоуборочник бензиновый «Калибр СНУБ-6,5/560»

## 2. Привод колёс





**Снегоуборочник бензиновый  
 «Калибр СНУБ-6,5/560»  
 2. Привод шнека и колёс**

| Поз. | Наименование   | Артикул              | Поз. | Наименование               | Артикул              |
|------|--|----------------------|------|----------------------------|----------------------|
| 1    | Шнек правый  | СНУБ6,5/560(Тiya).1  | 21   | Цилиндрический штифт М6х37 | СНУБ6,5/560(Тiya).21 |
| 01*  | Рукоятка зажимная                                      | СНУБ6,5/560(Тiya).2  | 22   | Стопорная гайка М8         | СНУБ6,5/560(Тiya).22 |
| 02*  | Болт М8х20   | СНУБ6,5/560(Тiya).3  | 23   | Режущая пластина           | СНУБ6,5/560(Тiya).23 |
| 03*  | Усилитель боковин шнека                                | СНУБ6,5/560(Тiya).4  | 24   | Болт М8х16                 | СНУБ6,5/560(Тiya).24 |
| 04*  | Башмак подкладной                                      | СНУБ6,5/560(Тiya).5  | 25   | Втулка вала                | СНУБ6,5/560(Тiya).25 |
| 2    | Шайба  | СНУБ6,5/560(Тiya).2  | 26   | Подшипник 61904-2RS        | У03383               |
| 3    | Шайба большая  | СНУБ6,5/560(Тiya).3  | 27   | Подшипник 51104            | У03276               |
| 4    | Сальник 20*35*7  | У03365               | 28   | Шайба                      | СНУБ6,5/560(Тiya).28 |
| 5    | Болт М6х20   | СНУБ6,5/560(Тiya).5  | 29   | Вентилятор                 | СНУБ6,5/560(Тiya).29 |
| 6    | Шайба М6   | СНУБ6,5/560(Тiya).6  | 30   | Лыжа                       | СНУБ6,5/560(Тiya).30 |
| 7    | Шайба стальная М6                                      | СНУБ6,5/560(Тiya).7  | 31   | Стопорная гайка М8         | СНУБ6,5/560(Тiya).31 |
| 8    | Хомут М10х1  | СНУБ6,5/560(Тiya).8  | 32   | Болт М8х16                 | СНУБ6,5/560(Тiya).32 |
| 9    | Винт М5х10   | СНУБ6,5/560(Тiya).9  | 33   | Подшипник 6005-2RS         | СНУБ6,5/560(Тiya).33 |
| 10   | Половинка корпуса вала червячной                       | СНУБ6,5/560(Тiya).10 | 34   | Винт М5х13                 | СНУБ6,5/560(Тiya).34 |
| 11   | Втулка вала  | У04948               | 35   | Корпус подшипника          | СНУБ6,5/560(Тiya).35 |
| 12   | Шестерня червячная бронз(z=20;фвнут.=20мм;ф нар.=70мм) | У04918               | 36   | Болт М8х20                 | СНУБ6,5/560(Тiya).36 |
| 13   | Шплинт М5х7,5х19                                       | СНУБ6,5/560(Тiya).13 | 37   | Болт М8х25                 | СНУБ6,5/560(Тiya).37 |
| 14   | Стопор   | СНУБ6,5/560(Тiya).14 | 38   | Пробка                     | СНУБ6,5/560(Тiya).38 |
| 15   | Ось шнека  | У04951               | 39   | Кожух                      | СНУБ6,5/560(Тiya).39 |
| 16   | Хомут  | СНУБ6,5/560(Тiya).16 | 40   | Лючек (для чистки)         | СНУБ6,5/560(Тiya).40 |
| 17   | Половинка корпуса вала червячной                       | СНУБ6,5/560(Тiya).17 | 41   | Лопатка очистки снега      | СНУБ6,5/560(Тiya).41 |
| 18   | Шнек левый   | СНУБ6,5/560(Тiya).18 | 42   | Кольцо опорное желоба      | СНУБ6,5/560(Тiya).42 |
| 19   | Подшипник шнека  | СНУБ6,5/560(Тiya).19 | 43   | Болт М8/35                 | СНУБ6,5/560(Тiya).43 |
| 20   | Вал червячный  | СНУБ6,5/560(Тiya).20 | 44   | Пластина шнека             | СНУБ6,5/560(Тiya).44 |




**Снегоуборочник бензиновый  
«Калибр СНУБ-6,5/560»  
2. Привод шнека и колёс**

| Поз. | Наименование                     | Артикул              | Поз. | Наименование   | Артикул              |
|------|----------------------------------|----------------------|------|--|----------------------|
| 45   | Шайба                            | СНУБ6,5/560(Тiya).45 | 69   | Ролик натяжной   | У04938               |
| 46   | Ручка (держателя)                | СНУБ6,5/560(Тiya).46 | 70   | Распорная втулка подшипника                            | СНУБ6,5/560(Тiya).70 |
| 47   | Болт М6х30                       | СНУБ6,5/560(Тiya).47 | 71   | Пластина шкива   | СНУБ6,5/560(Тiya).71 |
| 48   | Кольцо опорное желоба            | СНУБ6,5/560(Тiya).48 | 72   | Болт М 8х40  | СНУБ6,5/560(Тiya).72 |
| 49   | Винт М5х6                        | СНУБ6,5/560(Тiya).49 | 73   | Пластмассовая втулка                                   | СНУБ6,5/560(Тiya).73 |
| 50   | Крепеж шнека                     | СНУБ6,5/560(Тiya).50 | 74   | Вал  | СНУБ6,5/560(Тiya).74 |
| 51   | Гайка М6                         | СНУБ6,5/560(Тiya).51 | 75   | Вращающая пластина                                     | СНУБ6,5/560(Тiya).75 |
| 52   | Подшипник                        | СНУБ6,5/560(Тiya).52 | 76   | Крышка ремня двигателя                                 | СНУБ6,5/560(Тiya).76 |
| 53   | Корпус подшипника                | СНУБ6,5/560(Тiya).53 | 77   | Винт М6х16   | СНУБ6,5/560(Тiya).77 |
| 54   | Шкив шнека ведомый (ф.наруж=157) | СНУБ6,5/560(Тiya).54 | 78   | Ролик натяжной ремня                                   | У04937               |
| 55   | Шайба большая М8                 | СНУБ6,5/560(Тiya).55 | 79   | Болт М8х30   | СНУБ6,5/560(Тiya).79 |
| 56   | Шайба М8                         | СНУБ6,5/560(Тiya).56 | 80   | Втулка шкива   | СНУБ6,5/560(Тiya).80 |
| 57   | Болт М8х20                       | СНУБ6,5/560(Тiya).57 | 81   | Кронштейн ролика натяжного                             | СНУБ6,5/560(Тiya).81 |
| 58   | Стопорная гайка М6х1,5           | СНУБ6,5/560(Тiya).58 | 82   | Проставка распорная                                    | СНУБ6,5/560(Тiya).82 |
| 59   | Ось кронштейна                   | СНУБ6,5/560(Тiya).59 | 83   | Болт М8х40   | СНУБ6,5/560(Тiya).83 |
| 60   | Кронштейн приводного шкива       | СНУБ6,5/560(Тiya).60 | 84   | Шкив шнека большой(ведомый)                            | СНУБ6,5/560(Тiya).84 |
| 61   | Подшипник 6006-2RS               | СНУБ6,5/560(Тiya).61 | 85   | Палец стопорный  | СНУБ6,5/560(Тiya).85 |
| 62   | Ось шкива приводного             | У04943               | 86   | Шайба шкива двигателя                                  | СНУБ6,5/560(Тiya).86 |
| 63   | Шкив ведомый                     | СНУБ6,5/560(Тiya).63 | 87   | Ремень V4LxA680 плоский (L=690 мм; b=12) привода шнека | СНУБ6,5/560(Тiya).87 |
| 64   | Пружина тяги                     | СНУБ6,5/560(Тiya).64 | 88   | Шкив главный на колечкато валу                         | У01172               |
| 65   | Тыга механизма управления        | СНУБ6,5/560(Тiya).65 | 89   | Ремень М28 плоский (L=715 мм; b=10) привода колес      | СНУБ6,5/560(Тiya).89 |
| 66   | Шайба М12                        | СНУБ6,5/560(Тiya).66 | 90   | Шплинт М6х6х45   | СНУБ6,5/560(Тiya).90 |
| 67   | Стопорная гайка                  | СНУБ6,5/560(Тiya).67 | 91   | Блокировщик ремня                                      | СНУБ6,5/560(Тiya).91 |
| 68   | Большая шайба М8                 | СНУБ6,5/560(Тiya).68 | 92   | Кольцо М35   | СНУБ6,5/560(Тiya).92 |



# Снегоуборочник бензиновый «Калибр СНУБ-6,5/560» 2. Привод шнека и колёс

| Поз.  | Наименование                        | Артикул                 | Поз.                                  | Наименование   | Артикул                   |
|-------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------|
| 93    | Подшипник 6202-2RSN                 | СНУБ6,5/560(Тiya).93    | 126                                   | Втулка рычага  | СНУБ6,5/560(Тiya).126     |
| 94    | Разрезная шайба М15                 | СНУБ6,5/560(Тiya).94    | 127                                   | Большая шайба М6   | СНУБ6,5/560(Тiya).127     |
| 95    | Поводок выбора скорости             | СНУБ6,5/560(Тiya).95    | 128                                   | Рычаг переключения   | СНУБ6,5/560(Тiya).128     |
| 96    | Стопорный винт М6х12                | СНУБ6,5/560(Тiya).96    | 129                                   | Рукоятка рычага  | СНУБ6,5/560(Тiya).129     |
| 97    | Диск колеса фрикциона               | СНУБ6,5/560(Тiya).97    | 130                                   | Заглушка рукоятки  | СНУБ6,5/560(Тiya).130     |
| 98    | Кольцо фрикциона резиновое ф=100 мм | У03036                  | 131                                   | Стопорная гайка М6   | СНУБ6,5/560(Тiya).131     |
| 99    | Вал шестигранный (L=253)            | СНУБ6,5/560(Тiya).99    | 132                                   | Вилка переключения передач   | СНУБ6,5/560(Тiya).132     |
| 100   | Втулка вала                         | У04948                  | 133                                   | Зажим рычага   | СНУБ6,5/560(Тiya).133     |
| 101   | Кольцо М15                          | СНУБ6,5/560(Тiya).101   | 134                                   | Болт М6х30   | СНУБ6,5/560(Тiya).134     |
| 102   | Болт 8.8 М10х40                     | СНУБ6,5/560(Тiya).102   | 135                                   | Втулка резиновая   | СНУБ6,5/560(Тiya).135     |
| 103   | Шайба М10                           | СНУБ6,5/560(Тiya).103   | 136                                   | Шайба М8   | СНУБ6,5/560(Тiya).136     |
| 104   | Гайка М6                            | СНУБ6,5/560(Тiya).104   | 137                                   | Кронштейн рычага   | СНУБ6,5/560(Тiya).137     |
| 105   | Кронштейн держатель троса шнека     | СНУБ6,5/560(Тiya).105   | 138                                   | Рычаг переключения передач   | СНУБ6,5/560(Тiya).138     |
| 106   | Винт М8х16                          | СНУБ6,5/560(Тiya).106   | 139                                   | Рукоятка зажимная  | СНУБ6,5/560(Тiya).139     |
| 107   | Ролик троса промежуточный           | У01181                  | 140                                   | Рычаг левый  | СНУБ6,5/560(Тiya).140     |
| 108   | Втулка ролика                       | СНУБ6,5/560(Тiya).108   | 141                                   | Трос привода шнека без оболочки (L1100мм, пружина, Z)  | СНУБ6,5/560(Тiya).141     |
| 109   | Болт М6х25                          | СНУБ6,5/560(Тiya).109   | 142                                   | Панель переключения передач  | СНУБ6,5/560(Тiya).142     |
| 110   | Стопорный штифт м8                  | СНУБ6,5/560(Тiya).110   | 143                                   | Болт М6х40   | СНУБ6,5/560(Тiya).143     |
| 111   | Колесо в сборе 4.0-4                | СНУБ6,5/560(Тiya).111   | 144                                   | Трос привода колес без оболочки (L780мм, пружина, Z)   | СНУБ6,5/560(Тiya).144     |
| 111-1 | Камера колеса 4.10/3.50-4           | СНУБ6,5/560(Тiya).111-1 | 145                                   | Винт М6х60   | СНУБ6,5/560(Тiya).145     |
| 112   | Шестерня большая привода колес      | У01176                  | 146                                   | Болт М10х55  | СНУБ6,5/560(Тiya).146     |
| 113   | Ось колес                           | У04976                  | 147                                   | Рычаг управления   | СНУБ6,5/560(Тiya).147     |
| 114   | Шайба большая М8                    | СНУБ6,5/560(Тiya).114   | 148                                   | Рукоятка резиновая   | СНУБ6,5/560(Тiya).148     |
| 115   | Болт М10х20                         | СНУБ6,5/560(Тiya).115   | 149                                   | Стопорная гайка М10  | СНУБ6,5/560(Тiya).149     |
| 116   | Болт М8х35                          | СНУБ6,5/560(Тiya).116   | 150                                   | Рычаг правый   | СНУБ6,5/560(Тiya).150     |
| 117   | Кожух редуктора                     | СНУБ6,5/560(Тiya).117   | 151                                   | Кронштейн рычага   | СНУБ6,5/560(Тiya).151     |
| 118   | Кронштейн кожуха                    | СНУБ6,5/560(Тiya).118   | 152                                   | Втулка болта   | СНУБ6,5/560(Тiya).152     |
| 119   | Болт М8х35                          | СНУБ6,5/560(Тiya).119   | 153                                   | Кольцо рычага переключения   | СНУБ6,5/560(Тiya).153     |
| 120   | Пружина                             | СНУБ6,5/560(Тiya).120   | 4-13<br>15<br>17<br>19<br>20<br>25-28 | Редуктор в сборе              | СНУБ6,5/560(Тiya).4-28    |
| 121   | Крышка редуктора                    | СНУБ6,5/560(Тiya).121   | 95-98<br>100                          | Диск выбора скорости в сборе  | СНУБ6,5/560(Тiya).95-100  |
| 122   | Болт М6х35                          | СНУБ6,5/560(Тiya).122   | 128-130                               | Рычаг регулировочный          | СНУБ6,5/560(Тiya).128-130 |
| 123   | Гайка М6                            | СНУБ6,5/560(Тiya).123   | 31<br>36<br>42-46                     | Шнек в сборе                  | СНУБ6,5/560(Тiya).157     |
| 124   | Шайба М10                           | СНУБ6,5/560(Тiya).124   | 61<br>62<br>63                        | Шкив в сборе                  | СНУБ6,5/560(Тiya).61-63   |