

RU

PCE

Connection
to the future



TAURUS²
ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РАЗЪЕМЫ

MADE IN AUSTRIA

TAURUS²
Der Schutzkontaktstecker



ПРОЧНЫЙ
НАДЕЖНЫЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

TAURUS²
Der Schutzkontaktstecker

PCE



100%
MADE IN AUSTRIA



Taurus
2002 – 2019

Серия разъемов TAURUS от PCE используется с 2002 года и отличается прочностью и надежностью.

Новый **TAURUS 2** впечатляет своим современным дизайном и исключительной универсальностью.

Функциональный дизайн гарантирует самую простую и быструю сборку, а также благодаря цветному исполнению разъемов можно промаркировать удлинители.



Современный и эргономичный дизайн

Оптимизированная поверхность

(протекторы сбоку для удобства отсоединения)

Прочный резиновый корпус (TPE)



Надежная контактная группа

- PA6 (версия из полиамида)
- TPE (версия из твердой резины)

Кабельный ввод

с защитой от изломов (мембранное уплотнение)

Усилительное кольцо

(продлевает срок службы кабельного ввода)

STARK

TAURUS [lat.] - БЫК



2x8

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

**Стандартная
версия**
черный корпус/красное
кольцо



цветное **кольцо**



цветной **корпус**




Подробные определения цветов стр. 12-13

КАЧЕСТВО

В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

...ИЗГОТОВЛЕНО В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ
СТАНДАРТАМИ

контактная группа из
твердой резины (ТРЕ)
**(в полностью
резиновой версии)**



ЛЕГКАЯ И БЫСТРАЯ СБОРКА

- ✓ легкий демонтаж корпуса
- ✓ большое пространство для подключения
- ✓ простой монтаж к контактной группе
- ✓ встроенная разгрузка натяжения кабеля
- ✓ открытый доступ к винтам разгрузки натяжения кабеля
- ✓ доступ ко всем крепежным винтам с одной стороны



контактная группа из полиамида (PA6)
(в резиновой версии)

направляющий паз

шлиц (PH2)

защита от натяжения кабеля (PA6)

Вилка IP54




0522-sr

Вилка серии TAURUS²

- двухкомпонентное исполнение (корпус TPE, контактная группа PA6)
- исполнение полностью из резины (корпус TPE, контактная группа TPE)
- стандарт: Австрия/Германия или двойная система заземления
- цвет (корпус/кольцо): черный/красный (стандарт)
- степень защиты: **IP54** пыле- и влагозащищенный



Вилка: стандарт Австрия/Германия IP54




контактная группа	полиамид (PA6)	резина (TPE)
Австрия/Германия	0511-sr	0512-sr



кол-во в упак. =30 шт.



Вилка: Двойной стандарт заземления IP54



контактная группа	полиамид (PA6)	резина (TPE)
двойная система заземления	0521-sr	0522-sr



кол-во в упак. =30 шт.



2520-sr


Розетка IP20

Розетка серии TAURUS2

- двухкомпонентное исполнение (корпус TPE, контактная группа PA6)
- исполнение полностью из резины (корпус TPE, контактная группа TPE)
- стандарт: Австрия/Германия или Франция/Бельгия
- с защитой от детей (шторка)
- цвет (корпус/кольцо): черный/красный (стандарт)
- степень защиты: **IP20**



Розетка: стандарт Австрия/Германия IP20




контактная группа	полиамид (PA6)	резина (TPE)
Австрия/Германия	2510-sr	2520-sr
Австрия/Германия со шторкой	2510-src	–



кол-во в упак. =20 шт.



Розетка: стандарт Франция/Бельгия IP20



контактная группа	полиамид (PA6)	резина (TPE)
Франция/Бельгия	2410-sr	–
Франция/Бельгия со шторкой	 2410-src	–

кол-во в упак. =20 шт.


Розетка IP54 с крышкой на ремешке

Розетка серии TAURUS²

- двухкомпонентное исполнение (корпус TPE, контактная группа PA6)
- исполнение полностью из резины (корпус TPE, контактная группа TPE)
- стандарт: Австрия/Германия или Франция/Бельгия
- с защитой от детей (шторка)
- с крышкой на ремешке
- цвет (корпус/кольцо): черный/красный (стандарт)
- степень защиты: IP54 пыле- и влагозащищенный



Розетка: стандарт Австрия/Германия IP54 с крышкой на ремешке



2521-sr




контактная группа	полиамид (PA6)	резина (TPE)
Австрия/Германия	2511-sr	2521-sr
Австрия/Германия со шторкой	2511-src	–



кол-во в упак. =20 шт.



Розетка: стандарт Франция/Бельгия IP54 с крышкой на ремешке



контактная группа	полиамид (PA6)	резина (TPE)
Франция/Бельгия	2411-sr	–
Франция/Бельгия со шторкой	2411-src	–



кол-во в упак. =20 шт.



2522-sr


Розетка IP54 с подпружиненной крышкой

Розетка серии TAURUS2

- двухкомпонентное исполнение (корпус TPE, контактная группа PA6)
- исполнение полностью из резины (корпус TPE, контактная группа TPE)
- стандарт: Австрия/Германия или Франция/Бельгия
- с защитой от детей (шторка)
- с подпружиненной крышкой
- цвет (корпус/кольцо): черный/красный (стандарт)
- степень защиты: **IP54** пыле- и влагозащищенный



Розетка: стандарт Австрия/Германия IP54 с подпружиненной крышкой




контактная группа	полиамид (PA6)	резина (TPE)
Австрия/Германия	2512-sr	2522-sr
Австрия/Германия со шторкой	2512-src	–



кол-во в упак. =20 шт.



Розетка: стандарт Франция/Бельгия IP54 с подпружиненной крышкой



контактная группа	полиамид (PA6)	резина (TPE)
Франция/Бельгия	2412-srw	–
Франция/Бельгия со шторкой	2412-srcw	–



кол-во в упак. =20 шт.

Цветовые варианты усилительного кольца

(соответствуют номерам RAL)

СТАНДАРТ



Корпус:	черный (9005) 
Кольцо:	красный (3000) 
Крышка:	красный (3000) 
Цветовой код:	-sr
Минимальный заказ:	упаковка



Корпус:	черный (9005) 
Кольцо:	черный (9005) 
Крышка:	черный (9005) 
Цветовой код:	-ss
Минимальный заказ:	200 шт.



Корпус:	черный (9005) 
Кольцо:	синий (5017) 
Крышка:	черный (9005) 
Цветовой код:	-sb
Минимальный заказ:	200 шт.



Корпус:	черный (9005) 
Кольцо:	зеленый (6018) 
Крышка:	черный (9005) 
Цветовой код:	-shu
Минимальный заказ:	200 шт.



Корпус:	черный (9005) 
Кольцо:	оранж. (2011) 
Крышка:	черный (9005) 
Цветовой код:	-so
Минимальный заказ:	200 шт.



Корпус:	черный (9005) 
Кольцо:	желтый (1016) 
Крышка:	черный (9005) 
Цветовой код:	-she
Минимальный заказ:	200 шт.



Корпус:	черный (9005) 
Кольцо:	белый (9016) 
Крышка:	черный (9005) 
Цветовой код:	-sw
Минимальный заказ:	200 шт.



Корпус:	черный (9005) 
Кольцо:	серый (7046) 
Крышка:	черный (9005) 
Цветовой код:	-sdg
Минимальный заказ:	200 шт.

Технические характеристики:

TAURUS ²	Сечение проводника (mm ²)	Диаметр кабеля (mm)	Длина изоляции кабеля (mm)	Длина зачистки изоляции (mm)	Момент затяжки винтов (Ncm)		
					контактов	разгрузки кабеля	соединения корпуса
вилки	0,75 – 2,5	6 – 13	30	7	80	110	110
розетки	1 – 2,5	6 – 13	30	7	80	110	110

Цветовые варианты корпуса

(соответствуют номерам RAL)



Корпус:	красный (3013) ■
Кольцо:	черный (9005) ■
Крышка:	черный (9005) ■
Цветовой код:	-rs
Минимальный заказ:	500 шт.



Корпус:	оранж. (2011) ■
Кольцо:	черный (9005) ■
Крышка:	черный (9005) ■
Цветовой код:	-os
Минимальный заказ:	500 шт.



Корпус:	желтый (1023) ■
Кольцо:	черный (9005) ■
Крышка:	черный (9005) ■
Цветовой код:	-es
Минимальный заказ:	500 шт.



Корпус:	синий (5017) ■
Кольцо:	черный (9005) ■
Крышка:	черный (9005) ■
Цветовой код:	-bs
Минимальный заказ:	500 шт.



Корпус:	зеленый (6018) ■
Кольцо:	черный (9005) ■
Крышка:	черный (9005) ■
Цветовой код:	-us
Минимальный заказ:	500 шт.



Корпус:	св.серый (7035) ■
Кольцо:	черный (9005) ■
Крышка:	черный (9005) ■
Цветовой код:	-gs
Минимальный заказ:	500 шт.



Корпус:	антрацит (7016) ■
Кольцо:	черный (9005) ■
Крышка:	черный (9005) ■
Цветовой код:	-as
Минимальный заказ:	500 шт.

Пример заказа:



Кольцо

Корпус

Крышка

вилка 0511-**rs**
розетка 2512-**rs c**
артикул 0511-2512-**rs c**
Цветовой код

доп.опция,
например,
защитные
шторки

TAURUS²
Der Schutzkontaktstecker



100%
MADE IN AUSTRIA

Connection to the future

PC Electric GmbH



Промышленные
устройства



Силовые разъемы



Переносные
распределительные
устройства



Кабельные
катушки



Устройства
защиты