

**Automatyczny bezdotykowy podajnik r czników
MERIDA ONE czarny za 200 zł netto przy zakupie 2
kartonów r czników MERIDA OPTIMUM AUTOMATIC
RAB302 (12 x 250 m = 3 000 m, 11 760 listków)**

symbol: PROMO64



Parametry

Automatyczny bezdotykowy podajnik r czników papierowych w roli MERIDA ONE AUTOMATIC MAXI, tworzywo ABS, czarny

symbol: CEC501

- automatyczne, bezdotykowe podawanie r cznika
- praca urz dzenia programowana za pomoc 4 przeł czników na panelu steruj cym:

MODE - przeł cznik trybu pracy podajnika, ma dwa ustawienia:

E - w którym urz dzenie automatycznie wysuwa kolejny listek po ka dym pobraniu r cznika

H - w którym urz dzenie wysuwa kolejny listek r cznika po zbli eniu dłoni do czujnika znajduj cego si w dolnej cz ci podajnika

- w sytuacji awaryjnej r cznik mo na wysuwa przez naci ni cie d wigni PUSH, znajduj cej si w dolnej cz ci podajnika

DELAY - przeł cznik opó nienia wysuni cia kolejnego listka r cznika, ma trzy ustawienia:

S - brak opó nienia

M - wysuni cie kolejnego listka po 2 sekundach

L - wysuni cie kolejnego listka po 4 sekundach

LENGHT - przeł cznik długo ci wysuwanego listka r cznika, ma trzy ustawienia:

8 - listek o długo ci 20,5 cm

10 - listek o długo ci 25,5 cm

12 - listek o długo ci 30,5 cm


RANGE - przeł cznik odległo ci, na jak nale y zbli y dłonie do urz dzenia w celu wysuni cia r cznika (dotyczy ustawienia przeł cznika MODE w pozycji H), ma trzy ustawienia:

S - odległo 8-9 cm do urz dzenia

M - odległo 10-11 cm do urz dzenia

L - odległo 12-13 cm do urz dzenia

- zasilany 4 bateriami alkalicznymi R20 lub zasilaczem sieciowym
- zasilacz chowany wewn trz urz dzenia w miejscu kasety na baterie
- mo liwo podł czenia zasilacza bezpo rednio do puszk elektrycznej za urz dzeniem
- zasilacz kupowany osobno
- łatwe zakładanie nowej rolki papieru z wykorzystaniem wewn trznego przycisku AUTO FEED do automatycznego nawini cia papieru na rolki
- diodowy wska nik stanu urz dzenia, umiejscowiony w dolnej cz ci podajnika, migaj c na niebiesko sygnalizuje gotowo do pracy, migaj c na czerwono co 5 sekund sygnalizuje słabe baterie, wiec c stale na czerwono sygnalizuje wyczerpane baterie, migaj c pulsacyjnie na czerwono sygnalizuje zakleszczenie papieru w urz dzeniu
- łatwy dost p do mechanizmu tn cego umo liwiaj cy bezproblemowe czyszczenie oraz konserwacj urz dzenia
- dost pny w kolorze czarnym
- wykonany tworzywa ABS
- transparentne okienko do kontroli ilo ci r cznika
- zamykany na kluczyk



Parametry

wysoko	39 cm
szeroko	27,5 cm
gł boko	22,5 cm
długo odcinanego listka	20,5 / 25,5 / 30,5 cm

Ręczniki papierowe w roli z adaptorem MERIDA OPTIMUM AUTOMATIC MAXI, białe, rednica 19 cm, długość 250 m, jednowarstwowe, karton 6 rolek



RAB302



Wykonane w 100% z celulozy.

Kolor biały.

Jednowarstwowe, miękkie, gofrowane.

Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Spełniają wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Posiadają certyfikat ekologiczny FSC.

PARAMETRY TECHNICZNE

surowiec	100% celuloza
kolor	biały
białość	83 %
ilość warstw	1
długość wstęgi	250 m
szerokość wstęgi	20,5 cm
rednica	19 cm
gramatura	40 g/m ²
perforacja	nie
gofrowanie	tak
wodotrwałość	tak
ilość w opakowaniu	6 szt.
ilość na palecie	40 kartonów
tolerancja parametrów	+/-5%

DO PODAJNIKÓW

CEB301	CEC301
CEB501	CEC501
CHB301	CTN302
CTS302	CJB302
CJB304	CJC302
CJC303	CJB301
CJB503	