



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС CN.HB56.H00853

Срок действия с 03.12.2019 по 02.12.2022

№ 0431094

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU.11HB56

Орган по сертификации продукции ООО "Орион". Адрес: 600033, РОССИЯ, Владимирская обл, г Владимир, ул Сушевская, дом 37, помещение № 4. Телефон +7 4922494301, адрес электронной почты info@orion-sert.ru

ПРОДУКЦИЯ

Крепежные изделия торговой марки METIZ-DVOR.

Согласно приложению бланк №0060643-0060646. Серийный выпуск.

код ОК

25.94.11

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

спецификации изготовителя

код ТН ВЭД

7318190009

ИЗГОТОВИТЕЛЬ NINGBO WEIFENG FASTENER CO., LTD. Адрес: КИТАЙ, ROOM 1601, ZHONGMU INTERNATIONAL MANSION, NO.398, SOUTH XINJIAN ROAD, YUYAO, CHINA.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Метизный Двор».

ОГРН: 1167746440070, ИНН: 9729006078. Адрес: 119361, РОССИЯ, город Москва, улица Озерная, дом 42, эт 3, пом II, ком 38. Телефон/факс: (495)980-70-98, адрес электронной почты: sales@metiz-dvor.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 13-Р-03/12 от 03.12.2019 г., выданный испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Топ Проф», аттестат аккредитации

РОСС.RU.31532.04ИЖЧ0.ИЛ03

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3с

Руководитель органа

подпись

Е.Г. Зонин

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Р.С. Аникина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ **0060643**

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.HB56.H00853

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

	<p>Крепежные изделия торговой марки METIZ-DVOR Саморезы по дереву для ГКЛ, крупная резьба, оксидированные; размеры: диаметр от 3,5 до 5,0 мм., длина от 16 до 152 мм. Саморезы по металлу со сверлом для ГКЛ, частая резьба, оцинкованные; размеры: диаметр от 3,5 до 4,2 мм., длина от 25 до 76 мм Саморезы для ГВЛ с двухзаходной резьбой, оксидированные; размеры: диаметр 3,9 мм., длина от 19 до 45 мм. Саморезы с прессшайбой, острый наконечник; размеры: диаметр 4,2 мм., длина от 13 до 76 мм. Саморезы с прессшайбой, наконечник - сверло; размеры: диаметр 4,2 мм., длина от 13 до 76 мм. Саморезы для крепления металлических профилей; размеры: диаметр 3,5 мм., длина от 9,5 до 11 мм. Саморезы оконные, оцинкованные; размеры: диаметр от 3,9 до 4,0мм., длина от 13 до 40 мм. Саморезы кровельные, оцинкованные; размеры: диаметр от 4,8 до 6,3 мм., длина от 19 до 175 мм. Шайбы кровельные с резиновой пркладкой; размеры: диаметр от 4,8 до 6,3 мм. Саморезы для крепления сэндвич панелей, оцинкованные; размеры: диаметр 6,3 мм., длина от 100 до 280 мм. Шурупы универсальные с потайной головкой, оцинкованные; размеры: диаметр от 2,5 до 6 мм., длина от 10 до 200 мм. Шурупы глухари с шестигранной головкой, оцинкованные; размеры: диаметр от 6 до 12 мм., длина от 30 до 300 мм. Шурупы для крепления строительных лесов, оцинкованные; размеры: диаметр от 8 до 12 мм., длина от 90 до 350 мм. Шурупы с кольцом, полукольцом, оцинкованные; размеры: диаметр от 3,5 мм до 6 мм., длина от 26 до 115 мм. Шурупы с костылем, оцинкованные; размеры: диаметр от 3 до 7 мм., длина от 30 до 100 мм. Шурупы по бетону, оцинкованные; размеры: диаметр 7,5 мм., длина от 52 до 212 мм. Шурупы с полукруглой головкой DIN 7981, оцинкованные; размеры: диаметр от 2,9 до 6,3 мм., длина от 6,5 до 100 мм.</p>	
--	--	--



Руководитель органа

Зонин
подпись

Эксперт

Аникина
подпись

Е.Г. Зонин

инициалы, фамилия

Р.С. Аникина

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0060644

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.HB56.H00853

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

	<p>Анкерные болты с гайкой; размеры: диаметр от 8 до 20 мм., длина от 40 до 300 мм.</p> <p>Анкерные болты с гайкой с двойным распором; размеры: диаметр от 10 до 30 мм., длина от 100 до 330 мм.</p> <p>Анкерные болты с крючком, кольцом; размеры: диаметр от 8 до 12 мм., длина от 45 до 130 мм.</p> <p>Анкерные болты с шестигранной головкой; размеры: диаметр от 8 до 20 мм., длина от 45 до 200 мм.</p> <p>Анкеры забивные стальные; размеры: диаметр от 6 до 20 мм.</p> <p>Анкеры забивные латунные; размеры: диаметр от 6 до 16 мм.</p> <p>Анкеры клиновые; размеры: диаметр от 6 до 20 мм., длина от 40 до 300 мм.</p> <p>Анкеры потолочные; размеры: диаметр 6 мм</p> <p>Анкеры рамные; размеры: диаметр от 8 до 10 мм., длина от 72 до 202 мм.</p>	
--	---	--



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Е.Г. Зонин

инициалы, фамилия

Р.С. Аникина

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0060645

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.HB56.H00853

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

	<p>Шпильки резьбовые оцинкованные DIN 975; размеры: от М5 до М36, длина 1000 мм., 2000 мм.</p> <p>Болты с шестигранной головкой DIN 933, оцинкованные; размеры: от М5 до М30, длина от 10 до 200 мм.</p> <p>Болты с внутренним шестигранником DIN 912, оцинкованные; размеры: от М5 до М12, длина от 10 до 100 мм.</p> <p>Болты мебельные DIN 603, оцинкованные; размеры: от М5 до М10, длина от 25 до 170 мм.</p> <p>Винты DIN 7985, оцинкованные; размеры: от М3 до М8, длина от 8 до 60 мм.</p> <p>Винты DIN 965, оцинкованные; размеры: от М3 до М8, длина от 8 до 90 мм.</p> <p>Гайки шестигранные DIN 934, оцинкованные; размеры: от М3 до М36.</p> <p>МГайки соединительные DIN 6334, оцинкованные; размеры: от М6 до М20. Гайки с фланцем DIN 6923, оцинкованные; размеры: от М4 до М16.</p> <p>Гайки барашковые DIN 315, оцинкованные; размеры: от М4 до М12.</p> <p>Гайки с нейлоновым кольцом DIN 985, оцинкованные; размеры: от М3 до М20.</p> <p>Гайки мебельные DIN 1624, оцинкованные; размеры: от М4 до М10.</p> <p>Гайки колпачковые DIN 1587, оцинкованные; размеры: от М4 до М16.</p> <p>Шайбы плоские DIN 125, оцинкованные; размеры: от d3 до d36.</p> <p>Шайбы увеличенные DIN 9021, оцинкованные; размеры: от d3 до d36.</p> <p>Шайбы гроверные DIN 127, оцинкованные; размеры: от d3 до d36.</p>	
--	--	--



Руководитель органа

Зонин
подпись

Е.Г. Зонин

инициалы, фамилия

Эксперт

Аникина
подпись

Р.С. Аникина

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0060646

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.HB56.H00853

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

	<p>Карабины винтовые; размеры от 3,5 до 12 мм. Карабины пожарные с защелкой; размеры: от 4 до 12 мм. Карабины с предохранительной гайкой; размеры: от 5 до 14 мм. Коуши DIN 6899; размеры от 3 до 14 мм. Наконечники для троса DIN 3093; размеры: от 1 до 22 мм. Рым болты DIN 580; размеры: от М6 до М24 Рым гайки DIN 582; размеры: от М6 до М30 Зажимы для троса DUPLEX; размеры: от 2 мм до 8 мм. Зажимы для троса SIMPLEX; размеры: от 2 мм до 10 мм. Зажимы для троса DIN 741; размеры: от 3мм до 26 мм. Соединители цепи; размеры: от 3 до 10 мм. Скоба такелажная; размеры: от 5 до 25мм. Талрепы DIN 1480; размеры: от 5 до 24 мм. Цепи DIN 766; размеры: от d 2 до d 10 Цепи DIN 763; размеры: от d 2 до d 10 Тросы DIN 3055; размеры: от d 2 до d 3 Тросы DIN 3055; размеры: от d 4 до d 12 Тросы в оплетке ПВХ DIN 3055; размеры: от d 1 до d 3 Тросы в оплетке ПВХ DIN 3055; размеры: от d 4 до d 10</p>	
--	---	--



Руководитель органа

Эксперт

Зонин
подпись

Аникина
подпись

Е.Г. Зонин

инициалы, фамилия

Р.С. Аникина

инициалы, фамилия