



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НВ61.Н24196

Срок действия с 25.05.2021

по 24.05.2024

№ 0010311

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11НВ61

Орган по сертификации ООО "ЦЕТРИМ". Адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Богдана Хмельницкого, дом 36В. Телефон +7 4932773165. Адрес электронной почты info@cetrim.ru

ПРОДУКЦИЯ Крепёжные элементы торговой марки: "БиФаст", "BeFast", "BeFAST", "BEFAST". Тросы металлополимерные (канаты стальные), типы: 1/2; 2/3; 4/5; 6/8; 8/10; 10/12; 12/14. (см. Приложение № 0005464 - 0005478). Серийный выпуск.

КОД ОК
25.94.11;
25.93.11.120;
25.93.14

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Спецификации изготовителя

КОД ТН ВЭД
7318000000,
731210490, 7312109809

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"BF Export Group" Co., Ltd Адрес: КИТАЙ. № 2 Corporate Avenue, 202 Hu Bin Road, Huangpu District, Shanghai 200021, PRC

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Бифаст Групп». ОГРН: 1107746188000, ИНН: 7723751072, КПП: 772301001. Адрес: 109387, РОССИЯ, г. Москва, ул. Люблинская д. 42, офис 405, телефон: 8 (495) 223-09-47, адрес электронной почты: info@befast.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/V-25/05/21 от 25.05.2021 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "МЕЛИСС" (аттестат аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ16)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: Ic



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

В.П. Широков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.

№ 0005464

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.HB61.H24196

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.94.11	Крепежные элементы торговой марки: "БиФаст", "BeFast", "BeFAST", "BEFAST"	
7318 14 9900	Винт-конфирмат для стяжки изделий из дерева и ДСП, 5*50; 7*50; 7*70	
7318 14 9900	Шуруп со сварным кольцом для крепления строительных лесов, арт. 8*90; 8* 120; 8*160; 10*120; 10*160; 10*220; 12*90; 12*120; 12* 160; 12* 190; 12*230; 12*300; 12*350	
7318 14 9900	Винт самонарезающий (саморез) покрытие белый цинк, желтый цинк, арт.: 3,5*16; 3,5*19; 3,5*25; 3,5*32; 3,5*35; 3,5*41; 3,5*45; 3,5*51; 3,5*55; 3,9*64; 3,9*70; 4,2*64; 4,2*70; 4,2*76; 4,2*89; 4,2*95; 4,8*89; 4,8*95; 4,8*102; 4,8*110; 4,8*115; 4,8*120 4,8*127; 4,8*152	
7318 14 9900	Винт самонарезающий (саморез) для крепления гипсокартонных листов, частая резьба острый наконечник, фосфатированные, арт. : 3,5*16; 3,5*19; 3,5*25; 3,5*32; 3,5*35; 3,5*41; 3,5*45; 3,5*51; 3,5*55; 3,9*64; 3,9*70; 4,2*64; 4,2*70; 4,2*76; 4,2*89; 4,2*95; 4,8*89; 4,8*95; 4,8*102; 4,8*110; 4,8*115; 4,8*120 4,8*127; 4,8*152	



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

В.П. Широков

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.

№ 0005465

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.HB61.H24196

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
7318 14 9900	Винт самонарезающий (саморез) для крепления гипсокартонных листов, крупная резьба, острый наконечник, фосфатированные, арт.: 3,5*16; 3,5*19; 3,5*25; 3,5*32; 3,5*35; 3,5*41; 3,5*45; 3,5*51; 3,5*55; 3,9*64; 3,9*70; 4,2*64; 4,2*70; 4,2*76; 4,2*89; 4,2*95; 4,8*89; 4,8*95; 4,8*102; 4,8*110; 4,8*115; 4,8*120; 4,8*127; 4,8*152	
7318 14 9900	Винт самонарезающий (саморез) для крепления листового металла, полусферическая головка, со сверлом, фосфатированные, арт.: 3,5*9,5; 3,5*11; 3,8*11	
7318 14 9900	Винт самонарезающий (саморез) для крепления листового металла, полуцилиндрическая головка, со сверлом, фосфатированные, арт.: 3,5*9,5; 3,5*11; 3,8*11	
7318 14 9900	Винт самонарезающий (саморез) для крепления листового металла, полусферическая головка, со сверлом, оцинкованные, арт.: 3,5*9,5; 3,5*11; 3,8*11	
7318 14 9900	Винт самонарезающий (саморез) для крепления листового металла, полуцилиндрическая головка, со сверлом, оцинкованные, арт.: 3,5*9,5; 3,5*11; 3,8*11	



Руководитель органа
 Эксперт

[Handwritten signature]
 подпись

[Handwritten signature]
 подпись

П.Г. Рухлядев
 инициалы, фамилия

В.П. Широков
 инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.

№ 0005466

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.HB61.H24196

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
7318 14 9900	Винт самонарезающий (саморез) для крепления листового металла, полуцилиндрическая головка, острый наконечник, фосфатированные, арт.: 3,5*9,5; 3,5*11; 3,8*11	
7318 14 9900	Винт самонарезающий (саморез) для крепления листового металла, полуцилиндрическая головка, острый наконечник, оцинкованные, арт.: 3,5*9,5; 3,5*11; 3,8*11	
7318 14 9900	Винт самонарезающий (саморез) для крепления листового металла, полуцилиндрическая головка, со сверлом, оцинкованные, арт.: 3,5*9,5; 3,5*11; 3,8*11	
7318 14 9900	Винт самонарезающий (саморез) для крепления листового металла, полусферическая головка, с пресс-шайбой, острый наконечник, оцинкованные, арт.: 4,2*13; 4,2*14; 4,2*16; 4,2*19; 4,2*25; 4,2*32; 4,2*35; 4,2*38; 4,2*41; 4,2*51; 4,2*57; 4,2*64; 4,2*76	
7318 14 9900	Винт самонарезающий (саморез) для крепления листового металла, полусферическая головка, с пресс-шайбой, со сверлом, оцинкованные, арт.: 4,2*13; 4,2*14; 4,2*16; 4,2*19; 4,2*25; 4,2*32; 4,2*35; 4,2*38; 4,2*41; 4,2*51; 4,2*57; 4,2*64; 4,2*76	



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

В.П. Широков

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.

№ 0005467

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.HB61.H24196

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
7318 14 9100	Саморез для крепления гипсоволоконных плит, двухзаходная резьба, острый наконечник, фосфатированные, арт.: 3,9*19; 3,9*25; 3,9*30; 3,9*35; 3,9*45	
7318 14 9900	Саморез для оконного профиля с наконечником сверло, покрытие желтый цинк, белый цинк, арт.: 3,9*13; 3,9*16; 3,9*19; 3,9*22; 3,9*25; 3,9*32; 3,9*35; 3,9*38;	
7318 14 9900	Саморез для оконного профиля с острым наконечником, покрытие желтый цинк, белый цинк, арт.: 4*20; 4*25; 4*30; 4*35; 4*40; 4,1*20; 4,1*25; 4,1*30; 4,1*35; 4,1*40;	
7318 14 9900	Саморез универсальный с полусферической головкой, арт.: 2,5*10; 2,5*12; 2,5*13; 2,5*16; 2,5*20; 2,5*25; 3*10; 3*12; 3*16; 3*20; 3*25; 3*30; 3*35; 3*40; 3*45; 3*50; 3,5*12; 3,5*16; 3,5*18; 3,5*20; 3,5*25; 3,5*30; 3,5*35; 3,5*40; 3,5*45; 3,5*50; 4*12; 4*16; 4*20; 4*25; 4*30; 4*35; 4*40; 4*45; 4*50; 4*55; 4*60; 4*70; 4*80; 4,5*12; 4,5*16; 4,5*20; 4,5*25; 4,5*30; 4,5*35; 4,5*50; 4,5*55; 4,5*60; 4,5*70; 4,5*80; 5*16; 5*20; 5*25; 5*30; 5*35; 5*40; 5*45; 5*50; 5*55; 5*60; 5*70; 5*80; 5*90; 5*100; 5*120; 6*30; 6*40; 6*45; 6*50; 6*55; 6*60; 6*70; 6*80; 6*90; 6*100; 6*110; 6*120; 6*130; 6*140; 6*150; 6*160; 6*180; 6*200; 6*220	
7318 12 9000	(DIN 571) Шурупы для крепления деревянных лас и реек, оцинкованные, арт.: 5*30; 6*30; 6*35; 6*40; 6*45; 6*50; 6*60; 6*70; 6*30; 6*35; 6*40; 6*45; 6*50; 6*60; 6*70; 6*80; 6*90; 6*100; 6*110; 6*120; 6*130; 6*140; 6*150; 6*160; 6*180; 8*30; 8*35; 8*40; 8*45; 8*50; 8*60; 8*70; 8*80; 8*90; 8*100; 8*110; 8*120; 8*140; 8*150; 8*160; 8*180; 8*200; 10*40; 10*50; 10*60; 10*70; 10*80; 10*90; 10*100; 10*110; 10*120; 10*130; 10*140; 10*150; 10*160; 10*180; 10*200; 10*220; 10*240; 10*260; 10*280; 10*300; 12*80; 12*100; 12*110; 12*120; 12*130; 12*140; 12*150; 12*160; 12*180; 12*200; 12*220; 12*240; 12*260; 12*280; 12*300; 12*350;	



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

В.П. Широков

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.

№ 0005468

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.HB61.H24196

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	12*360;	
7318 12 9000	Винт самонарезающий (саморез) универсальный с потайной головкой, покрытие белый цинк, желтый цинк, арт.: 2,5*10; 2,5*12; 2,5*13; 2,5*16; 2,5*20; 2,5*25; 3*10; 3*12; 3*16; 3*20; 3*25; 3*30; 3*35; 3*40; 3*45; 3*50; 3,5*12; 3,5*16; 3,5*18; 3,5*20; 3,5*25; 3,5*30; 3,5*35; 3,5*40; 3,5*45; 3,5*50; 4*12; 4*16; 4*20; 4*25; 4*30; 4*35; 4*40; 4*45; 4*50; 4*55; 4*60; 4*70; 4*80; 4,5*12; 4,5*16; 4,5*20; 4,5*25; 4,5*30; 4,5*35; 4,5*50; 4,5*55; 4,5*60; 4,5*70; 4,5*80; 5*16; 5*20; 5*25; 5*30; 5*35; 5*40; 5*45; 5*50; 5*55; 5*60; 5*70; 5*80; 5*90; 5*100; 5*120; 6*30; 6*40; 6*45; 6*50; 6*55; 6*60; 6*70; 6*80; 6*90; 6*100; 6*110; 6*120; 6*130; 6*140; 6*150; 6*160; 6*180; 6*200; 6*220	
7318 14 9900	Шурупы по бетону, покрытие желтый цинк, арт.: 7,2*52; 7,2*72; 7,2*92; 7,2*112; 7,2*132; 7,2*152; 7,2*182; 7,2*202; 7,5*52; 7,5*72; 7,5*92; 7,5*112; 7,5*132; 7,5*152; 7,5*182; 7,5*202; 7,5*212; 7,5*225;	
7318 13 0000	Шуруп с полукруглым крюком, оцинкованный, арт.: 3*10; 3*15; 3*20; 3*25; 3*30; 3*40; 3,5*15; 3,5*20; 3,5*25; 3,5*30; 3,5*40; 4*10; 4*15; 4*20; 4*25; 4*30; 4*35; 4*40; 4*45; 4*50; 4*60; 4*65; 4*70; 4*80; 3,5*45; 5*10; 5*20; 5*25; 5*30; 5*35; 5*40; 5*45; 5*50; 5*60; 5*70; 5*75; 5*80; 5*85; 5*90; 5*100; 5*110; 5*120; 5*130; 5*140; 5*150; 6*10; 6*20; 6*25; 6*30; 6*40; 6*45; 6*50; 6*60; 6*65; 6*70; 6*80; 6*90; 6*100; 6*110; 6*120; 6*130; 6*140; 8*40; 8*50; 8*55; 8*60; 8*65; 8*70; 8*80; 8*90; 8*100; 8*110; 8*115; 8*120; 8*140; 8*150; 8*200; 10*60; 10*80; 10*90; 10*100; 10*120; 10*140; 10*150; 10*160; 10*180; 10*200; 10*210; 10*220; 10*240; 10*250; 10*260; 12*100; 12*110; 12*120; 12*130; 12*140; 12*150; 12*160; 12*180; 12*200;	



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

В.П. Широков

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.

№ 0005469

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НВ61.Н24196

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Шуруп с круглым крюком, оцинкованный, арт.: 3*10; 3*15; 3*20; 3*25; 3*30; 3*40; 3,5*15; 3,5*20; 3,5*25; 3,5*30; 3,5*40; 4*10; 4*15; 4*20; 4*25; 4*30; 4*35; 4*40; 4*45; 4*50; 4*60; 4*65; 4*70; 4*80; 3,5*45; 5*10; 5*20; 5*25; 5*30; 5*35; 5*40; 5*45; 5*50; 5*60; 5*70; 5*75; 5*80; 5*85; 5*90; 5*100; 5*110; 5*120; 5*130; 5*140; 5*150; 6*10; 6*20; 6*25; 6*30; 6*40; 6*45; 6*50; 6*60; 6*65; 6*70; 6*80; 6*90; 6*100; 6*110; 6*120; 6*130; 6*140; 8*40; 8*50; 8*55; 8*60; 8*65; 8*70; 8*80; 8*90; 8*100; 8*110; 8*115; 8*120; 8*140; 8*150; 8*200; 10*60; 10*80; 10*90; 10*100; 10*120; 10*140; 10*150; 10*160; 10*180; 10*200; 10*210; 10*220; 10*240; 10*250; 10*260; 12*100; 12*110; 12*120; 12*130; 12*140; 12*150; 12*160; 12*180; 12*200;	
7318 13 0000	Шуруп с прямоугольным крюком, оцинкованный, арт.: 3*10; 3*15; 3*20; 3*25; 3*30; 3*40; 3,5*15; 3,5*20; 3,5*25; 3,5*30; 3,5*40; 4*10; 4*15; 4*20; 4*25; 4*30; 4*35; 4*40; 4*45; 4*50; 4*60; 4*65; 4*70; 4*80; 3,5*45; 5*10; 5*20; 5*25; 5*30; 5*35; 5*40; 5*45; 5*50; 5*60; 5*70; 5*75; 5*80; 5*85; 5*90; 5*100; 5*110; 5*120; 5*130; 5*140; 5*150; 6*10; 6*20; 6*25; 6*30; 6*40; 6*45; 6*50; 6*60; 6*65; 6*70; 6*80; 6*90; 6*100; 6*110; 6*120; 6*130; 6*140; 8*40; 8*50; 8*55; 8*60; 8*65; 8*70; 8*80; 8*90; 8*100; 8*110; 8*115; 8*120; 8*140; 8*150; 8*200; 10*60; 10*80; 10*90; 10*100; 10*120; 10*140; 10*150; 10*160; 10*180; 10*200; 10*210; 10*220; 10*240; 10*250; 10*260; 12*100; 12*110; 12*120; 12*130; 12*140; 12*150; 12*160; 12*180; 12*200;	
7318 14 9900	Саморез с уменьшенным сверлом, для крепления кровельных материалов, покрытие цинк, арт.: 4,8*21; 4,8*29; 4,8*35; 4,8*38; 4,8*51; 4,8*60; 4,8*65; 4,8*70; 4,8*76; 4,8*80;	



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

В.П. Широков

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.

№ 0005470

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.HB61.H24196

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
7318 14 9900	(DIN 7504) Кровельные саморезы, со сверлом, оцинкованные, арт.: 4,2*16; 4,8*16; 4,8*19; 4,8*25; 4,8*35; 4,8*38; 4,8*70; 5,5*19; 5,5*25; 5,5*32; 5,5*38; 5,5*51; 5,5*76; 6,3*19; 6,3*25; 6,3*32; 6,3*51; 6,3*60; 6,3*70; 6,3*127;	
7318 14 9900	Саморез с уменьшенным сверлом, для крепления кровельных материалов, покрытие цинк, с шайбой с резиновой прокладкой (EPDM), оцинкованные, арт.: 4,8*21; 4,8*29; 4,8*35; 4,8*38; 4,8*51; 4,8*60; 4,8*65; 4,8*70; 4,8*76; 4,8*80;	
7318 14 9900	Кровельные саморезы, со сверлом, оцинкованные, с шайбой с резиновой прокладкой (EPDM), арт.: 4,8*19; 5,5*19; 5,5*25; 5,5*32; 5,5*38; 5,5*51; 5,5*60; 5,5*64; 5,5*76; 5,5*102; 6,3*19; 6,3*25; 6,3*32; 6,3*38; 6,3*51; 6,3*60; 6,3*64; 6,3*70; 6,3*76; 6,3*80; 6,3*90; 6,3*100; 6,3*130; 6,3*127; 6,3*150;	
7318 14 9900	Кровельные саморезы DIN7504-К со сверлом, оцинкованные, арт.: 4,8*16; 4,8*19; 4,8*25; 4,8*32; 4,8*35; 4,8*38; 4,8*70; 5,5*19; 5,5*25; 5,5*32; 5,5*38; 5,5*51; 5,5*76; 6,3*19; 6,3*25; 6,3*32; 6,3*38; 6,3*51; 6,3*60; 6,3*70; 6,3*127;	
7318 14 9900	Кровельные саморезы с уменьшенным сверлом, с шайбой с резиновой прокладкой, оцинкованные, окрашенный в базовые цвета кровли (RR 11, RR 20, RR 21, RR 22, RR 23, RR 24, RR 27, RR 28, RR 29, RR 30, RR 32, RR 33, RR 35, RR 37, RR 38, RR 40, RR 750, RAL 1003, RAL 1014, RAL 1015, RAL 1018, RAL 2008, RAL 3000, RAL 3001, RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RAL 3013, RAL 3016, RAL 3020, RAL 5002, RAL 5005, RAL 5009, RAL 5010, RAL 5018, RAL 5021, RAL 6002, RAL 6005, RAL 6011, RAL 6016, RAL 6020, RAL 6026, RAL 6029, RAL 7000, RAL 7002, RAL 7004, RAL 7024, RAL 7035, RAL 7038, RAL 7040, RAL 8004, RAL	



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

подпись

подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

В.П. Широков

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.

№ 0005471

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.HB61.H24196

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	8011, RAL 8012, RAL 8015, RAL 8017, RAL 8019, RAL 8028, RAL 9001, RAL 9002, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9010), арт.: 4,2*16; 4,8*16; 4,8*19; 4,8*25; 4,8*35; 4,8*38; 4,8*70; 5,5*19; 5,5*25; 5,5*32; 5,5*38; 5,5*51; 5,5*76; 6,3*19; 6,3*25; 6,3*32; 6,3*51; 6,3*60; 6,3*70; 6,3*127;	
7318 14 9900	Кровельные саморезы со сверлом DIN7504, с шайбой с резиновой прокладкой, оцинкованные, окрашенные в базовые цвета кровли, (RR 11, RR 20, RR 21, RR 22, RR 23, RR 24, RR 27, RR 28, RR 29, RR 30, RR 32, RR 33, RR 35, RR 37, RR 38, RR 40, RR 750, RAL 1003, RAL 1014, RAL 1015, RAL 1018, RAL 2008, RAL 3000, RAL 3001, RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RAL 3013, RAL 3016, RAL 3020, RAL 5002, RAL 5005, RAL 5009, RAL 5010, RAL 5018, RAL 5021, RAL 6002, RAL 6005, RAL 6011, RAL 6016, RAL 6020, RAL 6026, RAL 6029, RAL 7000, RAL 7002, RAL 7004, RAL 7024, RAL 7035, RAL 7038, RAL 7040, RAL 8004, RAL 8011, RAL 8012, RAL 8015, RAL 8017, RAL 8019, RAL 8028, RAL 9001, RAL 9002, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9010), арт.: 4,8*19; 5,5*19; 5,5*25; 5,5*32; 5,5*38; 5,5*51; 5,5*60; 5,5*64; 5,5*76; 5,5*102; 6,3*19; 6,3*25; 6,3*32; 6,3*38; 6,3*51; 6,3*60; 6,3*64; 6,3*70; 6,3*76; 6,3*80; 6,3*90; 6,3*100; 6,3*130; 6,3*127; 6,3*150;	
7318 14 9900	Саморез с шайбой EPDM для крепления сэндвич-панелей, арт.: 6,3/5,5*105; 6,3/5,5*130; 6,3/5,5*135; 6,3/5,5*155; 6,3/5,5*160; 6,3/5,5*175; 6,3/5,5*185; 6,3/5,5*205; 6,3/5,5*235; 6,3/5,5*240; 6,3/5,5*280;	
7318 14 9900	Саморезы для крепления сэндвич-панелей: 6,3/5,5*105; 6,3/5,5*135; 6,3/5,5*160; 6,3/5,5*185; 6,3/5,5*205; 6,3/5,5*240; 6,3/5,5*280	



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten signature]

подпись

[Handwritten signature]

подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

В.П. Широков

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.

№ 0005472

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.HB61.H24196

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
7318 15 4100	Анкерный болт: d=6мм; 8мм; 10мм; 12мм; 14мм; 16мм; 18мм; 20мм; 24мм; 30мм	
7318 15 4100	Анкерный болт с гайкой: (d=6,5мм; 8мм; 10мм; 12мм; 14мм; 16мм; 18мм; 20мм; 24мм; 30мм	
731815 4100	Анкерный болт с гайкой двухраспорный: d=8мм; 10мм; 12мм; 14мм; 16мм; 18мм; 20мм; 25мм; 30мм	
7318 15 4100	Клиновой анкер: d=6мм; 8мм; 10мм; 12мм; 14мм; 16мм; 20мм; 24мм; 30мм	
7318 15 4100	Анкерный болт с крюком: d=6мм; 8мм; 10мм; 12мм; 14мм; 16мм; 20мм	
7318 15 4100	Анкерный болт с крюком двухраспорный: d=6мм; 8мм; 10мм; 12мм; 14мм; 16мм; 20мм	
7318 15 4100	Анкерный болт с кольцом: (d=6мм; 8мм; 10мм; 12мм; 14мм; 16мм; 20мм	
7318 15 4100	Анкерный болт с кольцом двухраспорный: d=6мм; 8мм; 10мм; 12мм; 14мм; 16мм; 20мм	
7318 15 4100	Анкерный болт с качельным крюком: d= 12мм	
731819 0000	Забиваемый анкер с насечками: d=6мм; 8мм; 10мм; 12мм; 14мм; 16мм; 20мм	
7318 19 0000	Забиваемый анкер с высокой степенью расклинивания: d=6мм; 8мм; 10мм; 12мм; 14мм; 16мм; 20мм	
7318 19 0000	Анкер с высокой степенью расклинивания с кольцом: d=6мм; 8мм; 10мм; 12мм	
7318 19 0000	Анкер с высокой степенью расклинивания с крюком:	



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

В.П. Широков

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.

№ 0005473

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.HB61.H24196

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	d=6мм; 8мм; 10мм; 12мм	
7318 15 5900	Рамный анкер: d=8мм; 10мм	
7318 29 0000	Анкер-клин: d=6мм	
7318 29 0000	Металлический дюбель-гвоздь: d=6мм	
7318 19 0000	Шпилька резьбовая оцинкованная длиной 1м; 2м; 3м; d=4мм; 5мм; 6мм; 8мм; 10мм; 12мм; 14мм; 16мм; 18мм; 20мм; 24мм; 27мм; 30мм; 36мм; 42мм; 48мм	
7318 19 0000	Гайка соединительная оцинкованная: d=6мм; 8мм; 10мм; 12мм; 14мм; 16мм; 20мм; 24мм	
7318 19 0000	Гайка шестигранная оцинкованная: d=3мм; 4мм; 5мм; 6мм; 8мм; 10мм; 12мм; 14мм; 16мм; 18мм; 20мм; 22мм; 24мм; 27мм; 30мм; 36мм; 48мм	
7318 19 0000	Гайка шестигранная с фланцем оцинкованная: d=4мм; 5мм; 6мм; 8мм; 10мм; 12мм; 14мм; 16мм	
7318 19 0000	Гайка барашковая оцинкованная: d=3мм; 4мм; 5мм; 6мм; 8мм; 10мм; 12мм; 14мм; 16мм; 20мм	
7318 19 0000	Гайка колпачковая оцинкованная: d=3мм; 4мм; 5мм; 6мм; 8мм; 10мм; 12мм; 16мм; 20мм	
7318 19 0000	Гайка мебельная врезная оцинкованная: d=4мм; 5мм; 6мм; 8мм; 10мм	
7318 15 8100	Гайка шестигранная со стопорным кольцом оцинкованная: d=3мм; 4мм; 5мм; 6мм; 8мм; 10мм; 12мм; 14мм; 16мм; 20мм; 24мм	



Руководитель органа

[Handwritten signature]
подпись

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

В.П. Широков

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.

№ 0005474

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.HB61.H24196

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
7318 15 8100	Болт с шестигранной головкой оцинкованный: d=5мм; 6мм; 8мм; 10мм; 12мм; 14мм; 16мм; 18мм; 20мм; 22мм; 24мм; 27мм; 30мм; 36мм	
7318 15 8100	Болт мебельный с квадратным подголовником оцинкованный: d=5мм; 6мм; 8мм; 10мм; 12мм	
7318 15 8100	Болт с шестигранной головкой оцинкованный: d=5мм; 6мм; 8мм; 10мм; 12мм; 14мм; 16мм; 18мм; 20мм; 22мм; 24мм; 27мм; 30мм; 36мм	
7318 15 6900	Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником оцинкованный: d= 4мм; 5мм; 6мм; 8мм; 10мм; 12мм; 14мм; 16мм; 20мм	
7318 15 5900	Винт с потайной головкой оцинкованный: d= 3мм; 4мм; 5мм; 6мм; 8мм; 10мм	
7318 15 5900	Винт с полусферической головкой оцинкованный: d= 3мм; 4мм; 5мм; 6мм; 8мм; 10мм	
7318 15 4100	Винт с полукольцом с метрической резьбой оцинкованный: d=5 мм; 6мм; 8мм; 10мм; 12мм; 16мм	
7318 15 4100	Винт барашковый оцинкованный: d=4мм; 5мм; 6мм; 8мм; 10мм	
7318 22 0000	Шайба оцинкованная: d=3мм; 4мм; 5мм; 6мм; 8мм; 10мм; 12мм; 14мм; 16мм; 18мм; 20мм; 22мм; 24мм; 27мм; 30мм; 36мм; 42мм; 48мм	
7318 22 0000	Шайба увеличенная оцинкованная: d=3мм; 4мм; 5мм; 6мм; 8мм; 10мм; 12мм; 14мм; 16мм; 18мм; 20мм; 22мм; 24мм; 27мм; 30мм; 36мм; 42мм; 48мм	



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

В.П. Широков

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.

№ 0005475

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.HB61.H24196

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
7318 21 0000	Шайба гроверная оцинкованная: d=3мм; 4мм; 5мм; 6мм; 8мм; 10мм; 12мм; 14мм; 16мм; 18мм; 20мм; 24мм; 27мм; 30мм; 36мм	
7318 15 3000	Дюбель "ДРИВА": 14*28; 15*29; 12*32; 14*38; 15*38	
7318 23 0000	Заклепка вытяжная: d=3,2мм; 4мм; 4,8мм; 6,4мм	
7318 23 0000	Заклепка вытяжная окрашенная: d=3.2мм; 4мм; 4,8мм; 6,4мм	
7318 19 0000	Заклепка с внутренней резьбой оцинкованная: d=3мм; 4мм; 5мм; 6мм; 8мм; 10мм	
7318 19 0000	Шуруп-шпилька оцинкованная: d=6мм; 8мм; 10мм; 12мм	
7318 29 0000	Шуруп двухсторонний оцинкованный: d=6мм; 8мм; 10мм; 12мм	
7318 29 0000	Монтажный дюбель-гвоздь: 4,5*30; 4,5*40; 4,5*50; 4,5*60	
7318 29 0000	Гвоздь финишный с покрытием из цинка, меди, латуни, бронзы: d=1,2мм; 1,4мм; 1,6мм; 1,8мм	
7318 29 0000	Гвоздь кровельный оцинкованный: d=2мм; 2,5мм; 3мм; 4мм; 4,2 мм	



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

В.П. Широков

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.

№ 0005476

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.HB61.H24196

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
7312 90 0000	Троса DIN 3055 М 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; Трос в ПВХ оплетке М 1/2; 2/3; 3/4; 4/5; 5/6; 6/8; 8/10; Трос стальной латунированный с покрытием полиамид М 1,5; 2; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6; Трос хозяйственный плетёный с полимерным покрытием М 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; Шнур хозяйственный армированный с полимерным покрытием М 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4; 5 Цепь DIN 763 М 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; Цепь DIN 766 М 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16	
8483 50 8000	Блок стальной с нейлоновым роликом, двойной 15; 20; 25; 30; 40; 50 Блок стальной с никелевым роликом, двойной с вертлюгом 15; 20; 25; 30; 40; 50 Блок стальной с нейлоновым роликом, одинарный. 15; 20; 25; 30; 40; 50 Блок стальной с никелевый роликом, одинарный с вертлюгом 15; 20; 25; 30; 40; 50	
7318 29 0000	Вертлюг петля-петля М 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 16; 20; Вилка-вилка М 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 16; 20; Петля-кольцо М 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 16; 20; Вертлюг никелевый (2 кольца) 10; 12; 16; 19; 22; 25; Кольцо с вертлюгом М 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 16; 20;	
7318 29 0000	Зажим для стальных канатов алюминиевый DIN 3093 1,0; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; Зажим для стальных канатов DIN 741 3; 4; 5; 6; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 19; 20; 22; 25; 26; Зажим стальной DIN 1142 М13; 16; 17; 19; Зажим для стальных канатов двойной (DUPLEX) 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; Зажим для стальных канатов одинарный (SIMPLEX) 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;	



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

В.П. Широков

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.

№ 0005477

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.HB61.H24196

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
7318 29 0000	Карабин винтовой (соединитель цепи) 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; Карабин пожарный DIN 5299C 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 15; Карабин с вертлюгом 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 120; Карабин с фиксатором DIN 5299D 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 15; Коуш для стальных канатов DIN6899 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; Крюк S-образный 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; Крюк DIN 689 250 кг; 500 кг; 1000 кг; 1600 кг; 2500 кг; Крюк А 320 красный 750 кг; 1000 кг; 1500 кг; 1600 кг; 2000 кг; 3200 кг; Рым-болт DIN 580 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20; 22; 24; 27; 30; 36; Рым-гайка DIN 582 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20; 22; 24; 27; 30; 36; 42; Скоба такелажная 3; 3,5; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 19; 20; 22; 25; 28; 32; 38; Соединитель цепи 3; 3,5; 4; 5; 6; 8; 10; Талреп вилка-вилка DIN 1478 10; Талреп кольцо-кольцо DIN 1480 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 24; Талреп крюк-кольцо DIN 1480 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 24; 30; Талреп крюк-крюк DIN 1480 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 24; 30;	
7318 19 0009	Хомут сантехнический сталь 1/2; 3/4; 3/8; 1; 1 1/2; 1 1/4; 2; 2 1/2; 3; 3 1/2; 4; 5; 6; 8; Хомут червячный нержавеющая сталь 20-32 мм; 25-40 мм; 30-45 мм; 32-50 мм; 40-60 мм	



Руководитель органа

[Handwritten signature]
подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

В.П. Широков

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0005478

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НВ61.Н24196

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
7318 29 0000	Углы опоры и другие изделия: - углы, в том числе угол равнобедренный, усиленный, с двойным усилием, анкерный, ассиметричный, скользящий, угол Z-образный, угол под 135 градусов, угловой соединитель; - пластины, в том числе пластина соединительная, крепежная, монтажная, оконная; - опоры, в том числе опора бруса, балки, держатель балки, опора скользящая для стропил; - анкер регулировочный по высоте; - крепеж для стоек забивной; -соединитель профилей одноуровневый «краб»; -прямой подвес	
7318 29 0000	Ленты монтажные перфорированные стальные	
7318 29 0000	Профили строительные, в том числе профиль потолочный, стоечный, направляющий, профиль выравнивающий маячковый, профиль выравнивающий углозащитный	
7318 29 0000	Анкерные пластины; Анкерные пластины поворотные; Пластины соединительные КМ; Крепления стеновые	



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

В.П. Широков

инициалы, фамилия