

**Mechaniczny podajnik r czników MERIDA TOP
niebieski za 100 zł netto przy zakupie 2 kartonów
r czników MERIDA TOP AUTOMATIC RAB312 (12 x
240 m = 2 800 m, 10 656 listków)**

symbol: PROMO8



Parametry

Mechaniczny podajnik rączników papierowych w rolach MERIDA TOP AUTOMATIC MAXI, tworzywo ABS, biały połysk, okienko niebieskie

symbol: CTN302

- pojemnik jest kolejnym urządzeniem tworzącym kompleksowy i spójny linię produktów MERIDA TOP
- niewielkie rozmiary urządzenia pozwalają na montaż nawet w małych łazienkach
- podajnik ma ciętno o średnicy do 19,5 cm, co daje nawet 250 metrów rącznika (ponad 1000 rączników z jednej roli)
- łatwa i szybka wymiana rolki
- niezawodny, sprawdza się nawet w najtrudniejszych warunkach
- cicha i delikatna praca mechanizmu
- możliwość zastosowania „super cichego mechanizmu” - urządzenia z cichym mechanizmem szczególnie polecane są do obiektów szpitalnych, hospicjów, domów spokojnej starości oraz wszędzie tam, gdzie urządzenie jest używane o różnych porach dnia i nocy
- możliwość cięcia z super twardego i odpornego na przetarcie oraz odkształcanie tworzywa sztucznego
- mechanizm cięcia został tak zaprojektowany, aby uciąć jak najkrótsze odcinki papieru, co oznacza rzadszą konieczność wymiany rolki oraz lepsze wykorzystanie rącznika
- urządzenie zapewnia higieniczne pobieranie rącznika, uchwytownik dotyka tylko pobieranego rącznika, pozostała część rolki nie jest dostępna
- łatwe wyciśnięcie mechanizmu cięcia np. do czyszczenia, dezynfekcji, naprawy czy wymiany (nie ma konieczności czyszczenia urządzenia ze zewnątrz czy rozkręcania mechanizmu)
- urządzenia wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS
- zamykany na klucz



Parametry

wysoko	34 cm
szeroko	31 cm
głęboko	20 cm
długość odcinanego listka	24 cm

Ręczniki papierowe w roli z adaptorem MERIDA TOP AUTOMATIC MAXI, białe, rednica 19,5 cm, długość 240 m, dwuwarstwowe, karton 6 rolek



RAB312



Wykonane w 100 % z celulozy.

Kolor biały.

Dwuwarstwowe, miękkie, gofrowane, chłonne i wzmacniane.

Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Spełniają wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Posiadają certyfikaty ekologiczne FSC i Ecolabel.

Testowane dermatologicznie.

PARAMETRY TECHNICZNE

surowiec	100% celuloza
kolor	biały
biało	85 %
ilość warstw	2
długość wstęgi	240 m
szerokość wstęgi	20 cm
rednica	19,5 cm
gramatura	2 x 17 g/m ²
perforacja	nie
gofrowanie	tak
wodotrwałość	tak
ilość w opakowaniu	6 szt.
ilość na palecie	40 kartonów
tolerancja parametrów	+/-5%

DO PODAJNIKÓW

CHB301	CTN302
CTS302	CJB302
CJB304	CJC302
CJC303	CJB301
CJB503	