

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-RU.AЯ09.B.00011

Серия RU № 0115761

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг Общество с ограниченной ответственностью "Удмуртский центр сертификации". 426069, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Нижняя, 18. Телефон (3412) 59-61-64, факс (3412) 59-38-76, адрес электронной почты udmucs@gmail.com. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10АЯ09 выдан 15.05.2015 Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-производственная компания «Дайра Технолоджи». ОГРН: 1151841004710, ИНН: 1841051485. Место нахождения: улица Орджоникидзе, дом 2, литер В1, город Ижевск, Удмуртская Республика, Российская Федерация, 426063. Фактический адрес: улица Орджоникидзе, дом 2, литер В1, город Ижевск, Удмуртская Республика. Телефон 83412516121, факс 83412516121, адрес электронной почты info@daire.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-производственная компания «Дайра Технолоджи». Место нахождения: улица Орджоникидзе, дом 2, литер В1, город Ижевск, Удмуртская Республика, Российская Федерация, 426063. Фактический адрес: улица Орджоникидзе, дом 2, литер В1, город Ижевск, Удмуртская Республика.

ПРОДУКЦИЯ Тепловентиляторы электрические(см. Приложения, бланки №№ 0076983, 0076984). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3468-001-13068689-2015 "Тепловентиляторы электрические. Технические условия". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8516 29 910 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 4370617, 4380617 от 21.06.2017 Испытательного центра ЗАО "Спектр-К", аттестат аккредитации RA.RU.21ГД02; акта о результатах анализа состояния производства № 21538/АП от 23.06.2017.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи через розничную торговую сеть. Тепловентиляторы должны храниться в упаковке изготовителя в условиях хранения по группе 1 (Л) ГОСТ 15150-69 (от плюс 5° С до плюс 40° С и относительной влажности воздуха до 65 % при температуре 25° С). Срок службы тепловентиляторов не менее 7 лет. Место нанесения знака обращения на рынке: на изделии, на таре (упаковке), на эксплуатационной документации. Место нанесения знака обращения на рынке: на изделии, на таре (упаковке), на эксплуатационной документации. Перечень стандартов см. Приложение, бланк № 0076985.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.06.2017 ПО 22.06.2022 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Н. Г. Орлова
(инициалы, фамилия)

М.Р. Хисматов
Д. Г. Ложкин
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.AЯ09.B.00011

Серия RU № 0076983

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ТС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8516 29 910 0	<p>Тепловентиляторы электрические моделей: торговой марки «Daire»: KR-2, ТВ 12/18, ТВ 12/22СТ, ТВ 15/18, ТВ 15/22СТ, ТВ 18/18, ТВ2/3СТ, ТВ 2/3, ТВ 24/30, ТВ 24/33СТ, ТВ 3/4, ТВ 3/4СТ, ТВ 3/5, ТВ 3/6, ТВ 30/30, ТВ 30/33СТ, ТВ5/7, ТВ5/7СТ, ТВ6/12, ТВ 6/12СТ, ТВ9/12, ТВ9/12СТ;</p> <p>торговой марки «Rovex»: KR-2, ТВ 12/18, ТВ 12/22СТ, ТВ 15/18, ТВ 15/22СТ, ТВ 18/18, ТВ2/3СТ, ТВ 2/3, ТВ 24/30, ТВ 24/33СТ, ТВ 3/4, ТВ 3/4СТ, ТВ 3/5, ТВ 3/6, ТВ 30/30, ТВ 30/33СТ, ТВ5/7, ТВ5/7СТ, ТВ6/12, ТВ 6/12СТ, ТВ9/12, ТВ9/12СТ;</p> <p>торговой марки «Supra»: KR-2, ТВ 12/18, ТВ 12/22СТ, ТВ 15/18, ТВ 15/22СТ, ТВ 18/18, ТВ2/3СТ, ТВ 2/3, ТВ 24/30, ТВ 24/33СТ, ТВ 3/4, ТВ 3/4СТ, ТВ 3/5, ТВ 3/6, ТВ 30/30, ТВ 30/33СТ, ТВ5/7, ТВ5/7СТ, ТВ6/12, ТВ 6/12СТ, ТВ9/12, ТВ9/12СТ;</p> <p>торговой марки «Loriot»: LT-03R; LT-05R; LT-06R; LT-09R; LT-12R; LT-15R; LT-24R; LT-30R; LT-03Q; LT-05Q; LT-06Q; LT-09Q; LT-12Q; LT-15Q; LT-24Q; LT-30Q;</p> <p>торговой марки «Dantex»: KR-2, ТВ 12/18, ТВ 12/22СТ, ТВ 15/18, ТВ 15/22СТ, ТВ 18/18, ТВ2/3СТ, ТВ 2/3, ТВ 24/30, ТВ 24/33СТ, ТВ 3/4, ТВ 3/4СТ, ТВ 3/5, ТВ 3/6, ТВ 30/30, ТВ 30/33СТ, ТВ5/7, ТВ5/7СТ, ТВ6/12, ТВ 6/12СТ, ТВ9/12, ТВ9/12СТ;</p> <p>торговой марки «TUNDRA»: KR-2, ТВ 12/18, ТВ 12/22СТ, ТВ 15/18, ТВ 15/22СТ, ТВ 18/18, ТВ2/3СТ, ТВ 2/3, ТВ 24/30, ТВ 24/33СТ, ТВ 3/4, ТВ 3/4СТ, ТВ 3/5, ТВ 3/6, ТВ 30/30, ТВ 30/33СТ, ТВ5/7, ТВ5/7СТ, ТВ6/12, ТВ 6/12СТ, ТВ9/12, ТВ9/12СТ;</p> <p>торговой марки «Neoclima»: ТПК-2; ТПК-3М; ТПК-3; ТПК-5; ТПК-6; ТПК-9; ТПК-12; ТПК-15; ТПК-24Б; ТПК-30Б; ТПП-2; ТПП-3; ТПП-5; ТПП-6; ТПП-9; ТПП-12; ТПП-15; ТПП-18; ТПП-24Б; ТПП-30Б.</p>	ТУ 3468-001-13068689-2015 "Тепловентиляторы электрические. Технические условия"



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Н. Г. Орлова
(инициалы, фамилия)

М.Р. Хисматов

Д. Г. Ложкин
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-RU.AЯ09.B.00011

Серия RU № 0076984

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ТС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8516 29 910 0	<p>Тепловентиляторы электрические моделей:</p> <p>торговой марки «Patriot»: PT-R2; PT-R3-ECO; PT-R3; PT-R5; PT-R6; PT-R9; PT-R12; PT-R24; PT-R30; PT-Q2; PT-Q3; PT-Q5; PT-Q6; PT-Q9; PT-Q12; PT-Q15; PT-Q18; PT-Q30.</p> <p>торговой марки «Oasis»: TPD-20R; TPD-20RB; TPD-30RB; TPD-30R; TPD-50R; TPD-60R; TPD-90R; TPD-120R; TPD-20S; TPD-30S; TPD-50S; TPD-60S; TPD-90S; TPD-150S;</p> <p>Торговой марки «Проф Тепло»: ТТ-2С; ТТ-3С; ТТ-5С; ТТ-5ТК; ТТ-6ТК; ТТ-9ТК; ТТ-12ТК; ТТ-15ТК; ТТ-18ТК; ТТ-24ТК; ТТ-36ТК;</p> <p>торговой марки "Электроприбор": ТВ-1,0/2,0К; ТВ-1,0/2,0ст; ТВ-1,5/3,0; ТВ-1,5/3,0К; ТВ-1,5/3,0ст; ТВ-1,5/3,5; ТВ-3,0/5,0; ТВ-3/6ПР; ТВ-4,5/9,5; ТВ-5/9ПР;</p> <p>торговой марки "Elitech": ТП 5ЕМ; ТП 9ЕТ; ТП 12ЕТ; ТП 18ЕТ; ТП 30ЕТ; ТП 2ЕКМ; ТП 3ЕКМ; ТП 5ЕКМ; ТП 5ЕКТ; ТП 9ЕКТ; ТП 15ЕКТ; ТП 22ЕКТ; ТП 30ЕКТ;</p> <p>торговой марки "Сибртех": ТВ-2, ТВ-3, ТВ-5, ТВ-9.</p>	<p>ТУ 3468-001-13068689-2015</p> <p>"Тепловентиляторы электрические. Технические условия"</p>



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Н. Г. Орлова
(инициалы, фамилия)

М.Р. Хисматов
Д. Г. Ложкин
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.AЯ09.B.00011

Серия RU № 0076985

Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза

Обозначение стандарта	Наименование стандарта	Подтверждаемые требования
ГОСТ ИЕС 60335-2-30-2013	"Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-30. Частные требования к комнатным обогревателям";	ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
ГОСТ 30804.3.2-2013 (разделы 5 и 7)	"Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний"	ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
ГОСТ 30804.3.3-2013 (раздел 5)	"Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера, в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний"	ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
ГОСТ 30805.14.1-2013 (раздел 4)	"Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений"	ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
ГОСТ 30805.14.2-2013 (разделы 4 и 5, подраздел 7.2)	"Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Устойчивость к электромагнитным помехам"	ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(Handwritten signature)
(подпись)

Н. Г. Орлова
(инициалы, фамилия)

М.Р. Хисматов
Д. Г. Ложкин
(инициалы, фамилия)