

Automatyczny bezdotkowy podajnik r czników MERIDA ONE biały za 200 zł netto przy zakupie 2 kartonów r czników MERIDA OPTIMUM AUTOMATIC RAB312 (12 x 250 m = 3 000 m, 11 760 listków)

symbol: PROMO58



Parametry

Automatyczny bezdotykowy podajnik r czników papierowych w rolach MERIDA ONE AUTOMATIC MAXI, tworzywo ABS, biały

symbol: CEB501

- automatyczne, bezdotykowe podawanie r cznika
- praca urz dzenia programowana za pomoc 4 przeł czników na panelu steruj cym:

MODE - przeł cznik trybu pracy podajnika, ma dwa ustawienia:

E - w którym urz dzenie automatycznie wysuwa kolejny listek po ka dym pobraniu r cznika

H - w którym urz dzenie wysuwa kolejny listek r cznika po zbli eniu dłoni do czujnika znajduj cego si w dolnej cz ci podajnika

- w sytuacji awaryjnej r cznik mo na wysuwa przez naci ni cie d wigni PUSH, znajduj cej si w dolnej cz ci podajnika

DELAY - przeł cznik opó nienia wysuni cia kolejnego listka r cznika, ma trzy ustawienia:

S - brak opó nienia

M - wysuni cie kolejnego listka po 2 sekundach

L - wysuni cie kolejnego listka po 4 sekundach

LENGHT - przeł cznik długo ci wysuwanego listka r cznika, ma trzy ustawienia:

8 - listek o długo ci 20,5 cm

10 - listek o długo ci 25,5 cm

12 - listek o długo ci 30,5 cm


RANGE - przeł cznik odległoci, na jak nale y zbli y dłonie do urz dzenia w celu wysuni cia r cznika (dotyczy ustawienia przeł cznika MODE w pozycji H), ma trzy ustawienia:

S - odległoci 8-9 cm do urz dzenia

M - odległoci 10-11 cm do urz dzenia

L - odległoci 12-13 cm do urz dzenia

- zasilany 4 bateriami alkalicznymi R20 lub zasilaczem sieciowym
- zasilacz chowany wewn trz urz dzenia w miejscu kasety na baterie
- mo liwo podł czenia zasilacza bezpo rednio do puszkii elektrycznej za urz dzeniem
- zasilacz kupowany osobno
- łatwe zakładanie nowej rolki papieru z wykorzystaniem wewn trznego przycisku AUTO FEED do automatycznego nawini cia papieru na rolki
- diodowy wska niki stanu urz dzenia, umiejscowiony w dolnej cz ci podajnika, migaj c na niebiesko sygnalizuje gotowo do pracy, migaj c na czerwono co 5 sekund sygnalizuje słabe baterie, wiec c stale na czerwono sygnalizuje wyczerpane baterie, migaj c pulsacyjnie na czerwono sygnalizuje zakleszczenie papieru w urz dzeniu
- łatwy dost p do mechanizmu tn cego umo liwiaj cy bezproblemowe czyszczenie oraz konserwacj urz dzenia
- dost pny w kolorze białym
- wykonany tworzywa ABS
- transparentne okienko do kontroli ilo ci r cznika
- zamykany na kluczyk



Parametry

wysoko	39 cm
szeroko	27,5 cm
gł boko	22,5 cm
długo odcinanego listka	20,5 / 25,5 / 30,5 cm

Ręczniki papierowe w roli z adaptorem MERIDA TOP AUTOMATIC MAXI, białe, dwuwarstwowe, długo 240 m, karton 6 rolek



RAB312



Wykonane w 100 % z celulozy.

Kolor biały.

Dwuwarstwowe, miękkie, gofrowane, chłonne i wzmacniane.

Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Spełniają wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Posiadają certyfikaty ekologiczne FSC i Ecolabel.

Testowane dermatologicznie.

PARAMETRY TECHNICZNE

surowiec	100% celuloza
kolor	biały
biało	85 %
ilość warstw	2
długość wstęgi	240 m
szerokość wstęgi	20 cm
rednica	19,5 cm
rednica gilzy	3,9 cm
gramatura	2 x 17 g/m ²
perforacja	nie
gofrowanie	tak
wodotrwałość	tak
ilość w opakowaniu	6 szt.
ilość na palecie	40 kartonów
tolerancja parametrów	+/-5%

DO PODAJNIKÓW

CHB301	CTN302
CTS302	CJB302
CJB304	CJC302
CJC303	CJB301
CJB503	