


# LUMKER

КОРПУС СВЕТИЛЬНИКА  
COMBO-CRD1 / COMBO-CRD2



## КОМПЛЕКТАЦИЯ УПАКОВКИ



# КОРПУС СВЕТИЛЬНИКА



Черно-белый

IP20

Цвета:

черно-белый/черный

Тип монтажа:

поворотный, встраиваемый

Материал:

алюминий

Размер:

118x118x80/220x118x80мм

Монтажное отверстие: 110x110/210x110мм



220-240В

CRI90

3000K

4000K

Dim2Warm

60

- производитель светодиода: Cree
- мощность: 12/15Вт
- световой поток: 890/1051Лм

## АКСЕССУАРЫ



FS-GL-PG  
АНТИБЛИКОВАЯ  
РЕШЕТКА



FS-GL-DF  
РАССЕИВАТЕЛЬ



FS-GL-EL  
ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ  
РАССЕИВАТЕЛЬ



FS-GL-MT  
МАТОВОЕ  
СТЕКЛО



DRV-EUP12T-1HMC-0  
ДИММИРУЕМЫЙ ДРАЙВЕР  
12Вт  
200-350mA




РЕФЛЕКТОР




# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

1




Отключите сетевое напряжение.  
Подготовьте отверстие в потолке.

2




Установите модуль/модули в светильник,  
подключите к драйверу/драйверам  
проводка сети питания.

3



Установите светильник в подготовленное  
отверстие и затяните винты крепежных  
лапок в глубине корпуса.

4



Не накрывайте заднюю сторону  
светильника теплоизоляционным  
материалом! Теперь вы можете включить  
сетевое напряжение и отрегулировать  
направление .

## 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Корпус светильника предназначен для использования с модулем LUMKER COMBO-BASE в целях основного или локального освещения жилых помещений, офисов, магазинов, выставочных павильонов, холлов гостиниц и других помещений.

Корпус светильника выполнен из алюминия и покрыт порошковой краской.

## 2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- а. Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- б. Монтаж и подключение изделия должны производиться квалифицированным специалистом со строгим соблюдением техники безопасности.
- с. Монтаж и подключение изделия производить только при отключенном питании.
- д. Перед включением питания убедитесь в правильности всех подключений, надежности фиксации проводов в клеммниках, отсутствии угрозы короткого замыкания.
- е. Убедитесь, что изделие установлено правильно и в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
- ф. В случае неисправности изделия немедленно отключите питание и обратитесь по месту приобретения изделия.
- г. Не пытайтесь самостоятельно вскрыть изделие.

## 3 ТРЕБОВАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- а. Не превышайте рабочее напряжение изделия.
- б. В сетях с частыми или сильными перепадами напряжения подключайте изделие только через стабилизатор напряжения.
- с. Не допускайте попадания влаги или образования конденсата на компонентах изделия.
- д. Не допускайте механических повреждений корпуса, изоляции проводов и других частей изделия.
- е. Категорически запрещается эксплуатация изделия, имеющего следы влаги или механических повреждений.
- ф. Не устанавливайте изделие вблизи нагревательных приборов, нагретых предметов или поверхностей с температурой выше 40 градусов.
- г. Не накрывайте изделие, обеспечьте свободную естественную вентиляцию радиатора и драйвера изделия.
- х. Не располагайте драйвер на радиаторе изделия.

## 4 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

- а. Упакованные изделия следует хранить под навесами или в помещениях при температуре -40..+60°C и относительной влажности <98%. Высота штабелирования не должна превышать 1м.
- б. Изделия в упакованном виде могут транспортироваться закрытым видом транспорта либо в контейнерах.
- с. Изделия с истекшим сроком службы относятся к IV классу опасности (малоопасные отходы) и должны утилизироваться в соответствии с требованиями 89-ФЗ «об отходах производства и потребления».

## 5 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- а. Срок гарантийного обслуживания изделия составляет 3 года с момента продажи.
- б. Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака, при отсутствии фактов, указывающих на неправильное обращение с изделием или нарушение требований по монтажу и эксплуатации.
- с. Гарантийные обязательства не выполняются при: поломках, связанных с нарушениями требований по технике безопасности.
- д. По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, вы можете обратиться по месту приобретения изделия.
- е. Отметки о продаже:  
1. Артикул: \_\_\_\_\_  
2. Модель: \_\_\_\_\_  
3. Дата продажи: \_\_\_\_\_ М.П.  
4. Продавец: \_\_\_\_\_