

MY SPACE акустические мебель



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подвижные разделительные перегородки
- Простая и быстрая система соединения перегородок
- Сертифицированный коэффициент звукопоглощения соответствует классу С

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конструкция перегородки

- Изготовлена из 16 мм ЛДСП;
- Покрыта акустическим пористым материалом толщиной 10 мм;
- Обтянутые тканью.
- 3 типа перегородок, рассчитанные на различное применение: обычные, с одним боковым кронштейном для одной столешницы, с двумя боковыми кронштейнами для двух столешниц.

Столешница на металлической раме с кронштейнами

- Для специальных комбинаций перегородок необходимо заказывать отдельно;
- 25 мм ДСП (отделанная меламином) с 2 мм АБС-сополимерной окантовкой;
- Металлическая фурнитура с порошковым покрытием для крепления к перегородкам;
- Металлическая трубка — 30x20 мм из металла с порошковым покрытием.

Стол на одной ножке с кронштейнами (для одной перегородки)

- Для специальных комбинаций перегородок необходимо заказывать отдельно;
- 25 мм ДСП (отделанная меламином) с 2 мм АБС-сополимерной окантовкой;
- Металлическая фурнитура с порошковым покрытием для крепления к перегородкам;
- Металлическая ножка — 40x40 мм из металла с порошковым покрытием.

Ножки и верхние соединители

- Необходимо заказывать отдельно для отдельных комбинаций перегородок;
- Одиночная ножка и соответствующий фиксатор имеют один код покупки и, следовательно, одинаковый цвет металла.


Электричество и аксессуары

- Для специальных комбинаций перегородок необходимо заказывать отдельно;
- Одна розетка AC / AC + USB ИЛИ стандартная изолирующая втулка для столешницы с круглыми отверстиями диаметром 80 мм;
- 3 x AC / 2 x AC + RJ45 / 2 x AC + USB тип A и тип C / 1 x AC + RJ45 + USB тип A и тип C Розетки с металлической рамой (с порошковым покрытием) для столешницы с прямоугольными отверстиями;
- 3 x AC / 2 x AC + RJ45 / 2 x AC + USB тип A и тип C / 1 x AC + RJ45 + USB тип A и тип C Розетки электропитания типа C для монтажа под столешницей;
- 1 / 2 / 3 м удлинитель для соединения нескольких рабочих мест;
- 1- / 3-метровый сетевой кабель питания;
- Распределитель для розеток RJ45 для объединения нескольких рабочих мест.


АССОРТИМЕНТ

ПЕРЕГОРОДКИ


Для использования без столешницы (без кронштейнов для крепления столешницы)



Для использования с столешницами (кронштейны для крепления столешницы с одной стороны)




Для использования со столешницами (кронштейны для крепления с обеих сторон)




СТОЛЕШНИЦЫ

Прямоугольные


Столешницы с дугообразными отверстиями



Столешницы с круглыми отверстиями диаметром 80 мм




Столешницы с прямоугольными отверстиями




ВНИМАНИЕ! Столешницы этого типа совместимы только с боковыми перегородками 824 мм шириной (680 / 780).

Трапецевидные


Столешницы с дугообразными отверстиями



Столешницы с круглыми отверстиями диаметром 80 мм




Столешницы с прямоугольными отверстиями




ВНИМАНИЕ! Столешницы этого типа можно использовать только с перегородками шириной 1024 мм.

СТОЛ НА ОДНОЙ НОЖКЕ


Столешницы



Столешницы с круглыми отверстиями диаметром 80 мм



Столешницы с прямоугольными отверстиями



ВНИМАНИЕ! Столешницы этого типа можно использовать только с перегородками шириной 824 / 1024 мм.