

ZEDO PET

Техническая информация



Другие документы, доступные для этого продукта

Техническая информация для столов ZEDO


Техническая информация столов для совещаний и конференц-залов ZEDO

Рекомендации по заказу столов ZEDO

Руководство по управлению кабелями для столов ZEDO

Гарантия

См. гарантийные обязательства



Техническая информация

Конструкция перегородки

- Одна ПЭТ-фибритовая плита (9 мм), нарезанная, обтянутая тканью и приклеенная к сварной металлической конструкции, изготовленной из 40x10 мм трубок;
- Металл с порошковым покрытием;
- Экоклей без растворителя.

Металлические кронштейны

- Изогнутые зажимные кронштейны из листового металла (4 мм);
- Металл с порошковым покрытием;
- Оцинкованная зажимная накладка;
- Пластиковая ручка с металлическим винтом для затягивания;
- Кронштейны, предназначенные для крепления к столешнице толщиной 17–27 мм.

Аксессуары

Полочка (1)

- Подвешенная на перегородке, инструменты не потребуются;
- 1,5 мм листовой металл с порошковым покрытием;
- Размеры: 256x117, Н=75 мм (внешний), 253x84, Н=74 мм (коробка, внутренний).

Магнитная доска (2)

- Подвешенная на перегородке, инструменты не потребуются;
- Не подходит для надписей маркерами;
- 1,5 мм листовой металл с порошковым покрытием;
- Размеры: 350x32, Н=350 мм.

1




2




Ассортимент

Перегородки


Передние




Боковые



Центральные (для бенчей из 2 столов)




Центральные (для однорядных бенчей)




Аксессуары

Полочка



Магнитная доска



Additional information

- Перегородки на 450 мм короче столов, т. к. пространство по бокам отведено под дополнительные полки.



- Если Вы не заказываете дополнительные полки и хотите, чтобы экран закрывал всю длину между ножками, закажите перегородку на размер больше. Например, для стола длиной 1200 мм следует заказать перегородку длиной 1400 мм. По этой же причине мы предлагаем два варианта перегородок для стола длиной 1800 мм.

