

TERA мебель для приемных

Дизайн Вайдас Забулионис (Vaidas Zabulionis) | Литва



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модульная система
- Доступна в различных сочетаниях
- Отдельные элементы легко и просто объединяются друг с другом

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТОЙКА РЕГИСТРАЦИИ



Столешница (1)

- 36 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 2 мм АБС кромкой.

Верх верхнего элемента (2)

- 36 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 2 мм АБС кромкой.

Панель, закрывающая пространство между ножками стойки (3)

- 16 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 0,5 мм АБС кромкой;
- 16 мм ДСП, спрессованная с ламинатом высокого давления (HPL), с 0,5 мм АБС-сополимерной окантовкой.

Изогнутая панель, закрывающая пространство между ножками стойки (4)

- 16 мм ДСП, спрессованная с ламинатом высокого давления (HPL), с 0,5 мм АБС-сополимерной окантовкой.

Опоры для столешницы (5)

- 25 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 2 мм и 0,5 мм АБС кромкой;
- 25 мм ДСП, спрессованная с ламинатом высокого давления (HPL), с 0,5 мм АБС-сополимерной окантовкой.

Опоры для верхнего элемента (6)

- 16 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 1 мм и 0,5 мм АБС кромкой;
- 16 мм ДСП, спрессованная с ламинатом высокого давления (HPL), с 0,5 мм АБС-сополимерной окантовкой.

Боковые панели для столешницы и верхнего элемента (7)

- 16 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 1 мм и 0,5 мм АБС кромкой;
- 16 мм ДСП, спрессованная с ламинатом высокого давления (HPL), с 0,5 мм АБС-сополимерной окантовкой.

Металлические ножки (8)

- Круглая 50 мм трубка;
- Металлическая пластина, закрепленная на конце (для крепления трубки к столешнице);
- Металл с порошковым покрытием;
- Пластиковые ножки с регулируемыми опорами для выравнивания высоты (+10 мм).

Металлические полосы (9)

- Изготовлены из перфорированного металлического листа 1,5 мм толщиной;
- Металл с порошковым покрытием.

ТУМБОЧКИ *



Каркас

- 16 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 0,5 мм АБС кромкой.

Ящики

- Передняя панель изготовлена из 16 мм ЛДСП (отделанной меламином);
- Коробка ящика изготовлена из 16 мм ЛДСП (отделанной меламином);
- Дно изготовлено из 4 мм древесностружечной плиты, окрашенной в белый цвет;
- 0,5 мм АБС кромкой;
- Одиночные механизмы выдвижения ящиков, L=500 мм;
- Ящик для папок и документов с полным выдвижением, L=450 мм. Подходит для папок и документов формата А4, а также писчей бумаги;
- Максимальная нагрузка – 20 кг;
- Центральная блокировка (без механизма против наклона);
- Черные пластиковые ножки с регулируемыми опорами для выравнивания высоты, H=52 мм;




Тип ручки (цвет + код ручки)

* Необходимо заказать для комбинирования только прямых сегментов (один или несколько, в зависимости от длины запланированной конструкции).

АССОРТИМЕНТ


Стойка регистрации с верхним элементом и панелью, закрывающей пространство между ножками стойки

H=1115




Изогнутая угловая стойка регистрации (левосторонняя или правосторонняя) с верхним элементом и панелью, закрывающей пространство между ножками стойки

H=1115



Стойка регистрации изогнутой формы с верхним элементом и панелью, закрывающей пространство между ножками стойки

H=1115




Зафиксированные тумбы

H=711




Столешница с верхним элементом и панелью, закрывающей пространство между ножками стойки

H=1115




Столешница с панелью, закрывающей пространство между ножками стойки

H=750




Столешница изогнутой формы с верхним элементом и панелью, закрывающей пространство между ножками стойки


H=1115



Столешница изогнутой формы с панелью, закрывающей пространство между ножками стойки

H=750





=



RVA094-M1H13E

+



RVB901-M1H13E

+



RVA112-M1H13E



RVT101-H13



RVT201-H13



RVT100-H13



RVZ002-E



RVT200-H13



RVZ001-E

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СОЧЕТАНИЯ

! Обратите внимание на то, что для комбинирования только прямых сегментов необходимо заказать одну или несколько тумб (в зависимости от длины запланированной конструкции).

