

SANITARIOS ACERO INOXIDABLE **GW08 51 04 01 Lavamanos registrable con pedestal**

GENWEC[®]
WASHROOM EQUIPMENT & COMP.



Descripción del producto

Lavamanos registrable con pedestal
Doble pulsador de agua fría y caliente
Fabricado en acero inoxidable AISI 304
Acabado satinado

Especificaciones técnicas:


Lavamanos registrable con pedestal activable por doble pulsador. El producto consiste en una base de acero inoxidable y un grifo. La base está fabricada en su totalidad en acero inoxidable AISI 304 con un desagüe. El grifo tipo cuello cisne es activado mediante un doble pulsador situado en la base del lavamanos. La conexión de entrada de agua tiene un diámetro Ø ½". El conjunto montado tiene un acabado superficial satinado que le confiere una resistencia adecuada frente al uso. Las dimensiones totales del producto son 450 x 450 x 850 mm, y su peso 12.5 kg. El modelo de sanitario de acero inoxidable es GW 08.51.04.01 fabricado por GENWEC S.L. – Avd. Joan Carles I, 46-48 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona. www.genwec.com

Características técnicas

Especificaciones del producto

Lavamanos registrable con pedestal
Fabricado en acero inoxidable AISI 304
Grifería incluida
Acabado satinado

SANITARIOS ACERO INOXIDABLE **GW08 51 04 01 Lavamanos registrable con pedestal**



L = 450 mm

A = 450 mm

H = 850 mm

l = 370 mm

a = 340 mm

h = 150 mm

Limpieza: Se recomienda un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa, a continuación, secar. No use ningún limpiador químico fuerte o agentes de limpieza que puedan ser nocivos para los niños.

Esquema de instalación:

