


**Podajnik r czników MERIDA LUX SENSOR CUT za
175 zł z 2 kartonami r czników TOP AUTOMATIC
RAB302**

symbol: PROMO26



Parametry

Automatyczny bezdotykowy podajnik ręczników papierowych w rolkach MERIDA LUX SENSOR CUT AUTOMATIC MAXI, tworzywo ABS, biały


symbol: CJB503

Bardzo ekskluzywny wygląd w połączeniu z automatycznym wysuwaniem ręcznika sprawiają, że jest to urządzenie wyjątkowe. System zarządzania energią wydłuża pracę zasilających baterii (4 x R20; baterie alkaliczne). Dwukolorowy wskaźnik LED informuje o stanie urządzenia i baterii.

Automatyczny mechanizm z możliwością ustawienia długości wysuwanego ręcznika na 20, 30 lub 40 cm pozwala na dostosowanie jego wielkości do własnych potrzeb - ekonomicznie lub komfortowo. Możliwość wyboru trybu pracy

"auto" - wtedy po pobraniu ręcznika kolejny wysuwa się automatycznie. Dzięki kompaktowej budowie urządzenie ma niewielkie rozmiary i jednocześnie nie mieści dużych rolek ręcznika o długości 250 metrów, co w zależności od ustawienia daje 1250, 830 lub 625 ręczników z rolki!

Wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa ABS. Boki urządzenia wykonane z szarego, transparentnego tworzywa, zapewniają łatwą kontrolę zużycia ręcznika.



Parametry

wysoko	30,8 cm
szeroko	30,6 cm
głęboko	21,5 cm
długość odcinanego listka	20 / 30 / 40 cm

Ręczniki papierowe w roli z adaptorem MERIDA OPTIMUM AUTOMATIC MAXI, białe, rednica 19 cm, długość 250 m, jednowarstwowe, karton 6 rolek



RAB302



Wykonane w 100% z celulozy.

Kolor biały.

Jednowarstwowe, miękkie, gofrowane.

Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Spełniają wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Posiadają certyfikat ekologiczny FSC.

PARAMETRY TECHNICZNE

surowiec	100% celuloza
kolor	biały
białość	83 %
ilość warstw	1
długość wstęgi	250 m
szerokość wstęgi	20,5 cm
rednica	19 cm
gramatura	40 g/m ²
perforacja	nie
gofrowanie	tak
wodotrwałość	tak
ilość w opakowaniu	6 szt.
ilość na palecie	40 kartonów
tolerancja parametrów	+/-5%

DO PODAJNIKÓW

CEB301	CEC301
CEB501	CEC501
CHB301	CTN302
CTS302	CJB302
CJB304	CJC302
CJC303	CJB301
CJB503	