

Step\_H è la versione a sviluppo orizzontale, realizzato con grandi doghe da 70 mm. Grazie alla sua armonia di forme e alle sue molteplici misure Step\_H è adattabile a ogni ambiente della casa.



Step H, orizzontale, 4 elementi, altezza 430 mm, larghezza 1500 mm, Quartz 2

## Caratteristiche costruttive

doghe in alluminio larghezza 70 mm  
pressione massima ammessa 4 bar  
temperatura massima ammessa 95°C

## Dotazione di serie

sistemi di fissaggio a muro della stessa finitura del radiatore  
2 valvole sfiato da 1/2" a scomparsa e coprivalvole  
kit idraulico della stessa finitura del radiatore, completo di  
raccordi rame (Ø 12 e 14 mm) e multistrato (14 sp. 2 e 16  
sp. 2)

## Plus



## Dati tecnici

Modello	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Peso (kg)	Capacità (lt)	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ (kcal/h)	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=20^{\circ}\text{C}$ (Watt)	Esponente
STEP_H_1500_03 el. 107,0		310	1500	1276	9,07	1,98	400,2	465,6	350,7	243,3	145,5	1,269
STEP_H_1800_03 el. 107,0		310	1800	1576	10,26	2,37	480,3	558,6	420,9	292,2	174,6	1,269
STEP_H_1500_04 el. 107,0		430	1500	1276	12,28	2,65	536,4	624,0	470,4	326,8	195,6	1,266
STEP_H_1800_04 el. 107,0		430	1800	1576	13,86	3,17	643,6	748,8	564,4	392,0	234,8	1,266

(\* ) XX= 50, 2E, 16, 1C, 2C, Y4, 2D, 1B, 7D, 1D, 6C, 4D, L6, 32, 18, 30. (\*) Le rese termiche sono calcolate sui prodotti verniciati con polveri epossidiche. Per le finiture Cromato (cod. 50) e Nero Cromato (cod. 2E) le rese diminuiscono rispettivamente del 40% e del 22%. Tutte le finiture disponibili

Per  $\Delta t$  diversi da  $50^{\circ}\text{C}$  utilizzare la formula:  $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

### Dotazione di serie

- sistemi di fissaggio a muro della stessa finitura del radiatore
- 2 valvole sfiato da 1/2" a scomparsa e coprivalvole
- kit idraulico della stessa finitura del radiatore, completo di raccordi rame ( $\varnothing$  12 e 14 mm) e multistrato (14 sp. 2 e 16 sp. 2)

## Colori e finiture

### SPECIAL



**Bianco Perla**  
Cod. 16



**Quartz 1**  
Cod. 1C



**Sablé**  
Cod. Y4



**Quartz 2**  
Cod. 2C



**Sunstone**  
Cod. 2D



**Bruno Tabacco**  
Cod. 1B




**Flame Red**  
Cod. 7D



**Purple Blue**  
Cod. 1D



**Azurite 3**  
Cod. 6C



**Grigio Medio**  
Cod. 4D




**Grigio Perla**  
Cod. L6



**Nero Grafite**  
Cod. 18



**Nero Satinato**  
Cod. 30




**Grigio Martellato**  
Cod. 32

### FINISHES



**Cromato**  
Cod. 50



**Nero Cromato**  
Cod. 2E

I colori rappresentati in questa cartella non sono da considerarsi impegnativi. I diversi processi tecnologici di verniciatura ed i materiali utilizzati per la realizzazione possono non avere una perfetta corrispondenza cromatica con il prodotto consegnato. L'azienda Irsap si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto.