







Abbildung ähnlich

## Stützklappgriff Duo, Design B 900.50.17960

- · zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- · mit Funk-Spülauslösung
- · Ausführung rechts
- · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt
- · blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- · Sendefrequenz 868,4 MHz
- · passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- · Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- · aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- · Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- · Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- · Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- · wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500


















## Abmessungen in mm



Oberflächen/Farben



Die Farbe AY läuft zum 31.03.2023 aus

Alternative Oberflächen XA

Technische Änderungen vorbehalten, 29.03.2022

HEWI Heinrich Wilke GmbH Postfach 1260

Telefon: +49 5691 82-0 D-34442 Bad Arolsen Telefax: +49 5691 82-319 info@hewi.de www.hewi.com