



Орган по сертификации продукции ООО «Гортест»

Регистрационный номер аттестата аккредитации

РОСС RU.0001.11AB75 от 9 ноября 2009 года.

Адрес: 129010, г. Москва, Грохольский переулок, д. 32, оф. 302

Телефон: 8(495) 792-39-72

Генеральному директору ООО «КОННЕКТОРС»

Титову С.В.

194017, г. Санкт-Петербург, Удельный пр-кт, д. 25

стр. литер В

Исх. № 2809

от «04» декабря 2012 г.

СПРАВКА

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательной сертификации заявленной продукции сообщаем следующее.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 указанная в настоящей справке продукция не входит в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и в «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» со всеми изменениями и дополнениями.

Наименование продукции	Код ОКП
Жало для паяльника	17 3318
Набор для пайки Радио S (припой, канифоль, флюс кислота паяльная, флюс канифольный)	39 2690
Подставка под паяльник	22 9315
Антенный сумматор разветвитель	52 6410
Усилитель антенный индивидуальный	52 6410
Телефонный адаптер	66 7200
R-teck маркер для рисования печатных плат	96 9280
Бура	21 4641
Флюс для пайки и сварки тугоплавкими припоями - ВАМИ	21 4640
Глицерин Гидразин	21 3330
Клей для пластмассы	25 1300
Жидкая канифоль	24 5370
Жидкая канифоль Lux	24 5370
Канифоль	24 5370
Канифоль-гель	24 5370
Кислота ортофосфорная	21 2140
Кислота паяльная	21 2100



Орган по сертификации продукции ООО «Гортест»

Регистрационный номер аттестата аккредитации

РОСС RU.0001.11AB75 от 9 ноября 2009 года.

Адрес: 129010, г. Москва, Грохольский переулок, д. 32, оф. 302

Телефон: 8(495) 792-39-72

Наименование продукции	Код ОКП
Контактол токопроводящий клей	22 5240
кремнийорганическая теплопроводная паста КППТ-8	19 1460
Флюс ЛТИ-120	17 1800
Флюс ЛТИ-120 Lux	17 1800
Масло приборное	22 2949
Масло силиконовое	22 2949
Нашатырь	21 5255
Припой ПОС-60 имп.	17 2300
Припой ПОС-61	17 2300
Растворитель канифоли	24 5370
Сплав Вуда	17 2500
Сплав Розе	17 2500
Тиноль	17 2300
Удалитель флюса	59 2950
Флюс Ф-34	59 2950
Флюс Ф-64	59 2950
Флюс Ф209	59 2950
Флюс ФИМ	59 2950
Флюс Ф-34А	59 2950
Флюс-паста	59 2950
Хлорное железо	24 3650
Цапон лак	22 6610

Настоящая справка действительна до внесения изменений в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» или до вступления в силу технических регламентов на указанную в справке продукцию.

Ответственность за правильность представленной в запросе информации по идентификации продукции несет организация-заявитель.

Руководитель

органа по сертификации продукции ООО «Гортест»  Погодин В.И.

