Шкафы NOVA Basic и NOVA Line



СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

- LST EN 14073-1:2004
- LST EN 14073-2:2004
- LST EN 14073-3:2004
- LST EN 14074-2004

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Тип ручки (цвет + код ручки)





Цвет ручки

ШКАФЫ NOVA BASIC

- Ручки изготовлены из металла с порошковым покрытием, отверстие для крепления — 128 мм;
- С замком или без замка.

ШКАФЫ NOVA LINE

- Ручки изготовлены из органического стекла;
- 100 % пригодная для вторичной переработки и долговечная (устойчивая к царапинам и появлению отпечатков пальцев) матовая поверхность.



Каркас

 18 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 1 мм АБС кромкой.

Задняя стенка

 18 мм ЛДСП (отделанная меламином). Линейный шкафчик с вставкой из органического стекла.

Полки

- 18 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 1 мм АБС кромкой:
- Максимальная нагрузка 25 кг.

Дверцы

- Двери с шарнирами от 18 мм МFС (меламин) с 1 мм АБС кромкой. Линейный шкафчик с вставкой из органического стекла:
- Раздвижные дверцы, изготовленные из 18 мм ДСП (отделанной меламином) с 1 мм АБС кромкой окантовкой и пластмассовыми направляющими.

Фурнитура


- CAMS с соединительными болтами;
- Замок без металлических стержней (базовая комплектация шкафчика);
- Быстросборные петли (не требуют каких-либо инструментов для соединения петель с пластинами);
- С функцией мягкого закрывания.

Пластиковые ножки

 Черные пластиковые ножки с регулируемыми опорами для выравнивания высоты, H=17 мм +10 мм.

АССОРТИМЕНТ

ШКАФЫ NOVA BASIC



ШКАФЫ NOVA LINE

