

Semplicità e sostanza, purezza ed emozione: M'AMA è un termoarredo che soddisfa al meglio non solo criteri funzionali ma anche psicologici ed estetici. La forma è stata plasmata dalla logica dell'utilità e della semplicità, rigettando tutto ciò che è superfluo. L'utilità ha ridotto la forma all'essenziale rendendola bella e piena di significato, espressione profonda di qualità e design accurato che difficilmente col passare degli anni verrà percepito come obsoleto.



Mama, altezza 1400 mm, larghezza 550 mm, Bianco Opaco

## Caratteristiche costruttive

piastra radiante  
filettature alle estremità inferiori da 1/2" gas destra  
pressione di esercizio massima ammessa 4 bar  
temperatura di esercizio massima ammessa 95°C

## Dotazione di serie

innovativo sistema di collegamento idraulico a scomparsa, installato sul prodotto, completo di raccordi per allacciamento con tubi rame (diametri 12 e 14 mm) e multistrato (14 sp. 2 e 16 sp. 2)  
sistema per fissaggio a muro incorporato alla colonna del prodotto  
valvole sfiato

## Certificazioni



## Plus



## Dati tecnici

Modello	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Peso (kg)	Capacità (lt)	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ (kcal/h)	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=20^{\circ}\text{C}$ (Watt)	Esponente
1050 x 550	113,5	1050	550	350	13,40	1,40	632,0	735,0	558,0	391,0	236,0	1,238
1400 x 550	113,5	1400	550	350	17,20	1,80	788,0	916,0	688,0	476,0	283,0	1,280
1700 x 550	113,5	1700	550	350	20,30	2,10	925,0	1.076,0	812,0	564,0	338,0	1,263

(\*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori M'ama, il  $\Delta t$  ideale per la progettazione a bassa temperatura è  $30^{\circ}\text{C}$


Per  $\Delta t$  diversi da  $50^{\circ}\text{C}$  utilizzare la formula:  $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

### Dotazione di serie

- innovativo sistema di collegamento idraulico a scomparsa, installato sul prodotto, completo di raccordi per allacciamento con tubi rame (diametri 12 e 14 mm) e multistrato (14 sp. 2 e 16 sp. 2)
- sistema per fissaggio a muro incorporato alla colonna del prodotto
- valvole sfiato


## Colori e finiture

### STANDARD



**Bianco Standard**  
Cod. 01

### CLASSIC



**Bianco Edelweiss**  
Cod. 34



**Avorio - RAL 1013**  
Cod. 02



**Beige Cream**  
Cod. 26



**Giallo - RAL 1021**  
Cod. 04



**Giallo Melone -  
RAL 1028**  
Cod. E7



**Arancio - RAL 2004**  
Cod. 17



**Marrone Ruggine -  
RAL 8004**  
Cod. E1



**Marrone - RAL 8017**  
Cod. 09



**Amaranto - RAL  
3003**  
Cod. 06



**Rosso - RAL 3000**  
Cod. 05



**Rosso Fragola -  
RAL 3018**  
Cod. Y3



**Rosa - RAL 3015**  
Cod. R2



**Lilla Bluastro - RAL  
4005**  
Cod. R3



**Porpora Traffico -  
RAL 4006**  
Cod. R6



**Verde Bosco - RAL  
6005**  
Cod. 19



**Verde Erba - RAL  
6018**  
Cod. N3



**Verde Salvia - RAL  
6021**  
Cod. E6




**Blu Pastello - RAL  
5024**  
Cod. G7



**Grigio Manhattan**  
Cod. 03




**Nero - RAL 9005**  
Cod. 10



**Deep Blue**  
Cod. 2F


### SPECIAL



**Bianco Perla**  
Cod. 16



**Quartz 1**  
Cod. 1C



**Sablé**  
Cod. Y4



**Quartz 2**  
Cod. 2C



**Sunstone**  
Cod. 2D




**Bruno Tabacco**  
Cod. 1B




**Flame Red**  
Cod. 7D



**Purple Blue**  
Cod. 1D




**Azurite 3**  
Cod. 6C




**Grigio Medio**  
Cod. 4D




**Grigio Titanio  
Metallizzato - RAL  
9023**  
Cod. L3




**Grigio Perla**  
Cod. L6




**Nero Grafite**  
Cod. 18




**Grigio Quarzo**  
Cod. 31




**Nero Satinato**  
Cod. 30




**Bianco Opaco**  
Cod. J8




**Nero Opaco**  
Cod. K1




**Agave**  
Cod. 9N




**Blu Baltico**  
Cod. 1P




**Ghiaccio**  
Cod. 3P




**Blu Colomba  
Opaco - RAL 5014**  
Cod. 4P




**Grigio Chiaro  
Opaco**  
Cod. 8N



**Grigio Cenere - Ral  
7021**  
Cod. G1



**Grigio Martellato**  
Cod. 32



**Rame Martellato**  
Cod. J4

## RAL



**Altri colori RAL (previa fattibilità)**  
Cod. ALTRIRAL

I colori rappresentati in questa cartella non sono da considerarsi impegnativi. I diversi processi tecnologici di verniciatura ed i materiali utilizzati per la realizzazione possono non avere una perfetta corrispondenza cromatica con il prodotto consegnato. L'azienda Irsap si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto.