




# HANDTUCHHAKEN MIT STIFT

Montage ebenso rückseitig verschraubt und auf Glas möglich – bei Bestellung bitte angeben.

Inklusive Montagmaterial zur Wandverschraubung oder -verklebung.

Montage H12-35R25-B:




## HANDTUCHHAKEN MIT STIFT


Handtuchhaken mit durchgehendem Stift und verdeckter M4 Montagehülse. Ø 12 mm, Edelstahl massiv, seidig-matt handgeschliffen.

- H12-25-B** Länge 25 mm, zur Wandverschraubung.  
**H12-35-B** Länge 35 mm, zur Wandverschraubung.  
**H12-50-B** Länge 50 mm, zur Wandverschraubung.
- H12-35R25-B** Gesamtlänge 38 mm, zur Wandverschraubung mit Rosette R25.  
**H12-50R25-B** Gesamtlänge 53 mm, zur Wandverschraubung mit Rosette R25.
- H12-25K40-B** Gesamtlänge 31 mm, zur Wandverklebung\*.  
**H12-35K40-B** Gesamtlänge 41 mm, zur Wandverklebung\*.  
**H12-50K40-B** Gesamtlänge 56 mm, zur Wandverklebung\*.


H12-25-B Seitenansicht:




H12-35-B Seitenansicht:




H12-50-B Seitenansicht:




H12-35R25-B Seitenansicht:




H12-50R25-B Seitenansicht:




H12-25K40-B Seitenansicht:



H12-35K40-B Seitenansicht:



H12-50K40-B Seitenansicht:




H18-50-B

Inklusive Montagematerial zur  
Wandverschraubung oder -verklebung.

## HANDTUCHHAKEN MIT STIFT

Handtuchhaken  $\varnothing 18$  mm mit durchgehendem Stift.  
Edelstahl massiv, seidig-matt handgeschliffen.

Montage H18-50-B:

**H18-50-B**

Länge 50 mm, zur Wandverschraubung mit Montagehülse.

**H18-80-B**

Länge 80 mm, zur Wandverschraubung mit Montagehülse.

**H18-50R40-B**

Gesamtlänge 53 mm, zur Wandverschraubung mit Hutrosette R40H18.

**H18-80R40-B**

Gesamtlänge 83 mm, zur Wandverschraubung mit Hutrosette R40H18.


**H18-50K45-B**

Gesamtlänge 56 mm, zur Wandverklebung\*.


**H18-80K45-B**

Gesamtlänge 86 mm, zur Wandverklebung\*.


Montage H18-50R40-B:




H18-50-B Seitenansicht:




H18-80-B Seitenansicht:




H18-50R40-B Seitenansicht:




H18-80R40-B Seitenansicht:



H18-50K45-B Seitenansicht:



H18-80K45-B Seitenansicht:



\*Auf geeigneten Untergründen mit tesa® Power-Kit-Set, Klebeadapter RNB45-6 und Edelstahl-Abdeckrosette.




H20-55-B | KB1

## HANDTUCHHAKEN MIT STIFT


Handtuchhaken  $\varnothing 20$  mm, mit durchgehendem Stift.  
Edelstahl massiv, seidig-matt handgeschliffen.

- H20-55-B** Gesamtlänge 58 mm, zur Wandverschraubung mit teilverdeckter Hutrossette R25H.  
**H20-80-B** Gesamtlänge 83 mm, zur Wandverschraubung mit teilverdeckter Hutrossette R25H.  
**H20-55K45-B** Gesamtlänge 61 mm, zur Wandverklebung\*.  
**H20-80K45-B** Gesamtlänge 86 mm, zur Wandverklebung\*.


H20-55-B Seitenansicht:




H20-80-B Seitenansicht:




Montage H20-55-B:



H20-55K45-B Seitenansicht:



H20-80K45-B Seitenansicht:





HANDTUCHHAKEN H20-100-B


TÜRSTOPPERHAKENHAKEN H20-100TS-B MIT HUTROSETTE R40H



Video zur Montage:  
[www.youtube.com/user/phosedelstahl](http://www.youtube.com/user/phosedelstahl)  
 QR-Code PHOS YouTube-Channel



Montage H20-100B:




# HANDTUCHHAKEN MIT STIFT


Handtuchhaken Ø 20 mm, mit durchgehendem Stift.  
 Edelstahl massiv, seidig-matt handgeschliffen.

- H20-100-B** Gesamtlänge 103 mm, zur Wandverschraubung mit teilverteckter Hutrosette R25H.
- H20-100K55-B** Gesamtlänge 106 mm, zur Wandverklebung\*.
- H20-140-B** Gesamtlänge 143 mm, zur Wandverschraubung mit teilverteckter Hutrosette R25H.
- H20-100TS-B** Mit Türstopper TS\*\*, Gesamtlänge 111 mm, zur Wandverschraubung mit teilverteckter Hutrosette R25H.
- TS-B** Optionaler Türstopper\*\* für Handtuchhaken.


H20-100-B Seitenansicht:




H20-100K55-B Seitenansicht:




H20-140-B Seitenansicht:



H20-100TS-B Seitenansicht:



TS-B Seitenansicht:




\*Auf geeigneten Untergründen mit tesa® Power-Kit-Set, Klebeadapter RNB55-6 und Edelstahl-Abdeckrosette.  
 \*\*Material: NBR Synthekautschuk (Nitrile Butadiene Rubber).  
 Hohe Elastizität und Beständigkeit mit günstigem Alterungsverhalten und geringem Abrieb.


H18-50DR40-B

Montage auch hängend durch Schrankböden möglich – oder mit UV-Verklebung unterseitig auf Glasboden (mit Glasschraube) – bei Bestellung bitte angeben.


Schrankbodenmontage H18-50D-B:



Montage H18-50D-B:



Montage H18-50DR40-B:



## DOPPELTE HANDTUCHHAKEN MIT STIFT


Doppelte Handtuchhaken Ø18 mm mit durchgehenden Stiften.  
Edelstahl massiv, seidig-matt handgeschliffen.

**H18-50D-B** Länge 50 mm, zur Wandverschraubung mit Stockschraube mit vormontierter Montagehülse.


**H18-50DR40-B** Gesamtlänge 53 mm, zur Wandverschraubung mit Hutrosette R40H18.

**H18-50DK45-B** Gesamtlänge 56 mm, zur Wandverklebung\*.


H18-50D-B Seitenansicht:




H18-50DR40-B Seitenansicht:




H18-50DK45-B Seitenansicht:




H18-50D-B Frontansicht:



H18-50DR40-B Frontansicht:



H18-50DK45-B Frontansicht:



\*Auf geeigneten Untergründen mit tesa® Power-Kit-Set, Klebeadapter RNB45-6 und Edelstahl-Abdeckrosette.