

**Dichiarazione di Prestazione numero PP 0897/15-630-1**

In accordo al Regolamento EU No 305/2011

**HY01 - HYF04**

Fabbricante: Tecfi S.p.A. - S.S. Appia, km 193 - 81050 Pastorano (CE), Italia



<b>1 - Uso previsto</b>	
<b>Tipo di prodotto:</b>	Fissaggio
<b>Tipo di vite:</b>	Vite autopercorante per legno
<b>Descrizione tecnica del prodotto:</b>	vedi Tabella 2
<b>Specifica dell'uso previsto In conformità con la hEN 14592:2008+A12012:</b>	Strutture di legno - Elementi di collegamento di forma cilindrica – Viti
<b>Carichi:</b>	Carichi statici e quasi statici
<b>Durabilità:</b>	Zincata, 5 [µm] minimo
<b>Resistenza al fuoco:</b>	A1 in accordo alla EN13501-1
<b>Reazione al fuoco:</b>	La vite è classificata A1 in accordo alla Decisione EC 96/603/EC.
<b>Documento per la Valutazione Europea:</b>	EN 14592:2008+A1:2012
<b>Laboratorio di prova notificato:</b>	Zavod ZA Gradbenist Vo Slovenije, Dimiceva 12, 1000 Ljubljana, Slovenia
<b>Prove Iniziali di Tipo:</b>	PP 0897/15-630-1
<b>Sistema di Valutazione e Verifica della Costanza delle Prestazioni:</b>	3

## Dichiarazione di Prestazione numero PP 0897/15-630-1

In accordo al Regolamento EU No 305/2011


### HY01 - HYF04

Fabbricante: Tecfi S.p.A. - S.S. Appia, km 193 - 81050 Pastorano (CE), Italia




## 2 - Tipo di vite

Codice	Descrizione	Finitura
HY01	Vite a testa esagonale con falsa Rondella autopercorante, con punta ridotta per legno, zincata	Zincato min. 5 µm, esente da CrVI
HYF04	Vite a testa esagonale con falsa Rondella autopercorante, con punta ridotta per legno assemblata con guarnizione ad ombrello EPDM completa di rondella in acciaio INOX A2	Zincato min. 5 µm, esente da CrVI



<b>d</b>	Diametro nominale
<b>d1</b>	Diametro interno della filettatura
<b>l</b>	Lunghezza complessiva dell'elemento di collegamento
<b>lg</b>	Lunghezza di filettatura
<b>dh</b>	Diametro della testa
<b>M<sub>y,k</sub></b>	Momento di snervamento caratteristico
<b>f<sub>ax,k</sub></b>	Parametro caratteristico di resistenza all'estrazione
<b>f<sub>head,k</sub></b>	Parametro di resistenza caratteristica all'attraversamento della testa
<b>ρ<sub>a</sub></b>	Densità del legno associata
<b>f<sub>tens,k</sub></b>	Capacità di trazione caratteristica capacity
<b>f<sub>tor,k</sub></b>	Resistenza torsionale caratteristica
<b>R<sub>tor,k</sub></b>	Resistenza torsionale caratteristica all'inserimento nel legno

## 3 - Installazione



HY01

HYF04

## Dichiarazione di Prestazione numero PP 0897/15-630-1

In accordo al Regolamento EU No 305/2011

### HY01 - HYF04

Fabbricante: Tecfi S.p.A. - S.S. Appia, km 193 - 81050 Pastorano (CE), Italia



4 - Codici articolo		d	d1	l	lg	dh	My,k	fax,k	fhead,k	ftens,k	Rtor,k	ftor,k
Codice articolo		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Nm]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[kN]	[Nm]	[Nm]
HY 01 65 032	-	6,50	4,2	32	32	12,80	15,44	13,64 ( $\rho_a=417$ )	20,02 ( $\rho_a=438$ )	17,30	3,01	14,41
HY 01 65 040	HYF 04 65 040			40	40							
HY 01 65 060	HYF 04 65 060			60								
HY 01 65 070	HYF 04 65 070			70								
HY 01 65 080	HYF 04 65 080			80								
HY 01 65 090	HYF 04 65 090			90								
HY 01 65 100	HYF 04 65 100			100								
HY 01 65 110	HYF 04 65 110			110								
HY 01 65 120	HYF 04 65 120			120								
HY 01 65 130	HYF 04 65 130			130								
HY 01 65 140	HYF 04 65 140			140								
HY 01 65 150	HYF 04 65 150			150								
HY 01 65 160	HYF 04 65 160			160								
HY 01 65 180	HYF 04 65 180			180								
HY 01 65 200	HYF 04 65 200			200								
HY 01 65 220	HYF 04 65 220			220								
HY 01 65 240	HYF 04 65 240			240								
HY 01 65 260	HYF 04 65 260			260								
HY 01 65 280	HYF 04 65 280			280								
HY 01 65 300	HYF 04 65 300			300								

## Dichiarazione di Prestazione numero PP 0897/15-630-1


In accordo al Regolamento EU No 305/2011

### HY01 - HYF04

Fabbricante: Tecfi S.p.A. - S.S. Appia, km 193 - 81050 Pastorano (CE), Italia



## 5 - Etichetta



- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Codice articolo / Item Code</li> <li>2 Descrizioni / Descriptions</li> <li>3 Immagine / Picture</li> <li>4 Informazione extra / extra information</li> <li>5 Misura / Size</li> <li>6 Numero di pezzi per scatola / Number of Pieces per Box</li> <li>7 Codice EAN 13 / EAN 13 barcode</li> <li>8 Lotto / Lot Number</li> <li>9 Numero di ETA / ETA Number</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>10 Uso del prodotto previsto dallo standard Europeo applicato, livello di prestazione dichiarato / Intended use of the product as laid down in the European standard applied, level of performance declared</li> <li>11 Numero di DoP / DoP Number</li> <li>12 Gamma di prodotto / Product range</li> <li>13 Specifica tecnica armonizzata / European Technical Specification</li> <li>14 Le ultime due cifre dell'anno in cui il marchio è stato affisso per la prima volta / Last two digits of the year in which the marking was first affixed</li> <li>15 Link al DoP (tramite QR code) / Link to DoP (by QR code)</li> </ul> |
|--|--|

La prestazione dei prodotti identificati dai codici sopra riportati è conforme alla prestazione dichiarata. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva della Tecfi S.p.A.

Firmato a nome e per conto di:

Nome e funzione	Luogo e data di emissione	Firma
Presidente Antonio Guarino	Pastorano, 02 Maggio 2019	